

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1000/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1000/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1000/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1000/A

1000/A
FIX. 8.
16

DEBACQ LIBRARY

WELLCOME
HIST. MED. MUSEUM

40 134

L V I S

V E N E R E A E

C V R A N D Æ R A T I O .

Authore

Leonardo Botallo Astense

Medico Regio.

medico Regio

medico Regio

medico Regio

Tam lucida lumina



lumen offendunt.

Jacomo
Jacomo

P A R I S I I S .

Apud Ioannem Foucheriũ sub Scuto Florentis
via ad D. Iacobum.

1563.

Cum priuilegio.

LIBR
V E R I T A T I
C O M M U N I

Antiqua

Antiqua

Antiqua

Antiqua

Antiqua

Antiqua

Antiqua

Antiqua



PROBISSIMO DOCTISSI-
 móque viro D.Io. Capella Archiatro
 Regio meritissimo Leonardus
 Botallus S. precatur.



AMETSI omniū
 artium non mo-
 dō pręstātissima,
 verumetiam pe-
 riculosissima dif-
 ficilimáque sit ea,
 quæ morbos arce-
 re edocet, quā ra-
 rò (quod te non
 latet Archiatre dignissime) sine lan-
 guentium damno, vel eorumdem vitæ
 discrimine factitare nemo nouit, nisi
 qui summo ingenio longo temporis
 ductu varios ac multiplices artis effe-
 ctus conspiciens singula in iis ad amuf-
 sim examinauerit obseruaueritq;: Nulla

A ij

EPISTOLA.

tamen forniidine, vel pudore cōcussus, imò temerè quisq; in hanc irruit, perinde atque scurræ in publicis solutisq; commellationibus, in quibus tumultuariè splendidus iuxtà ac sordidus, solers ac stupidus, nobilis atque ignobilis discumbere solet. Hinc fit vt plerique mortalium quos seuè venus oppetit, audentium nebulonum vel muliercularum fucatis pollicitationibus freti in grauiiores affectus sensim labātur, quos in proprium habitum restituere, vel in meliorem statum aliquem reducere, non vulgaribus tantum medicis, verum quidem & optimis oppidò quàm laboriosum esse res ipsa indicat: quorum nunc pietate motus hæc paucula (licet in hoc genere scriptores innumeri multa conscripserint) exarare non dubitavi, iunioribus saltem medicinæ studiosis, chirurgisque frugi esse sperans: quæ si tibi ac cæteris, qui se iure veritatis amatores profitentur, accepta esse cognouero, nonnulla alia exponere intendam, quorum lectione medicæ disciplinæ cupidi non sine fœnore fruentur. Lubens hæc

nomini tuo addicta esse volui, non me herculè vt ea tuo patrocínio debere tutari eò vsque intelligā, quominus dētur noxæ, quæ sub pumice, lima, vel seccula ponenda esse ratio decreuerit, imò quo id fieret audentius, tēque assiduè consulerent, & meæ in te obseruantia perpetuò imaginem repræsentarent. Æqui igitur bonique consulas, licet. Faxint Dij vt diu foelicitérque viuas. 14. Kalendas Maias.

A iij

AD BENEVOLOS
lectores.




Hoc absoluto Com-
mentariolo (Lector
beneuole) vagus in-
certusq; animi agi-
tabar, præstaréne
idipsum quantulū-
cunque est, ante ho-
minum ora emittere, an hac mea de huius
luis seminario non inutili disputatione mu-
tilarem, quòd ea nonnihil vrgeri videantur
qui ante nostrum auum de hac materia ex
instituto differere susceperunt. Persuade-
bat sanè mihi hanc reticere philosophorum
principis authoritas, cùm maximam mor-
talium partem vsq; adeò feruidè consue-
ta amplexari dixit, vt quouis posthabito dis-
crimine, ea cæteris omnibus præficiat: quã
hæsitatiunculam maturius excogitans po-

tioribus argumentis concitatus facile animo discussi: nimirum quod & si dum in lucem prodire gestit veritas, crebrioribus interdum conflictata procellis aliquandiu naufraga delitescat, mox tamen emergens prostat, micat, & in dies fulgentior exole-
scit, grauiore deinceps iactura fallacem no-
xiam, in subitarium acerbūque censo-
rem retorquens, quā vnquam adferre
laudis iusta accusatione valuisse: quamob-
rē qui veritatis indaganda studio flagrat,
suprema cura niti decet, ne dolosa specie
recti illusos, culpam subinde præstare in re
optimo teneatur, quam temerè alteri ascri-
bendam esse putabat. Immemor nunquam
integerrimi documenti Auerrois aduersus
Algazelem, videlicet compotis mente ho-
minis esse officiū, in re dubia maturo dis-
cursu solertiq; artificio vniuersa atque sin-
gula ad amussim examinare, deq; iis proxi-
mè sententiam veris rationibus innixam

A iiij

AD LECTORES.


*in medium producere: sic enim legitimè iu-
ra veritatis sustinens, nec blandè redarguē-
dos contumelia laceßet iniqua, nec ipse cor-
ruct imprudens, nec tacitus errore reiecto
obductam posteritatem patietur. Valete.*



LVIS VENEREÆ CV-

randæ ratio, Authore Leonardo
Botallo Astense Medico
Regio.

De subiecto huius operis. Cap. i.



FFECTVS, de quo
futurus est sermo,
Lues venerea dici-
tur, cum quòd ex
venereis congres-
sibus originem du-
xisse rumor sit, tū
quòd iis præcipuè
adhuc foueri con-
stet: quam siue Parthenope, vel Hesperia,
seu potius Fauonius vel Auster no-
bis impertiuerit, cum id scire infrugife-
rum sit ad optatum finem assequendum,

L V I S V E N E R E A E

tēpus propterea circa has vel alias vanas inquisitiones conterere æquum esse minimè existimaui, sed (quoad poterō) gnauiter quæ ad rem spectant perstringere, præstantiora tantum proponens, quæ plerunq; ac benignis laribus comprobauī, cætera sine laude vel culpa præteriens, genio, diligenti vsu, atq; animi sinceritate ducibus. Hæc (inquā)

*Huius af-
fectus so-
boles.* Lues semper foeta huberrimam diramque prolem in dies producit, cutaneos videlicet morbos & intimos, vt pillorū effluuium, impetiginem, scabiem, herpes, erisypelata, exātemata varia, verrucas, vlcera, vomicas, & id genus innumera. Intimos vt dolores in penitioribus musculis, in articulis, in ossium medullis, in cerebro, in huiusque inuolucris, quos ossis caries intestinæq; aliæ rofiones, collectiones, ac putrilagines sequuntur. Ast hæc morosus censor in infinitum per genera diuidet, sed nos has vanas odiosasq; diuisiones omittentes de causa horum præcipua nunc disseramus.

*De causis gignentibus hunc morbum,
 & nunquid hepar huius sit fomes
 ut plerique medicorum opi-
 nantur. Cap. 2.*

Nemo penes se est, qui huma-
 num intellectum plerunq;
 errare non approbet, quum
 is per gradus vniuersas ex-
 tremasque rerum naturalium causas as-
 signare nititur: Hanc igitur ob rem ope-
 re precium me fecisse putabo, si praesen-
 tis affectus causae tantum imaginem ex-
 pressero, quae sese Medicis tanquam to-
 tius curae ducem praebet. Fretus igitur
 sapientum modestia curiosam plus ni-
 mio quam sit aequum disputationem o-
 mittens ad utiliora calamum conuertā.
 Causa igitur praesentis affectus, sangui- *Causa hu-*
 nis quaedam est infectio ex vitiato succo *ius morbi.*
 per contagium, ex Venereis praecipue
 congressibus contracta: quae tam ne-
 phanda luxuria (quod nephariorū, atq; *Origo vn-*
 execrabilium hominū est opus) quam *de.*
 muliebri libidine comparatur, insuper
 lactis suctione, osculis, longo vel fre-

*Quibus in
partibus
potissimè
inseriratur.*

quenti corporum affectorum contactu,
vestium & poculorum communi usu,
eandem partem statim inficiens, quam
primum inuadit, vel proximiores ad
corruptelam magis pronas. Si igitur ad
scortationem vel nephadam luxuriam
sequatur, virgæ glans, præputium, colas,
cunnus, anus, primos aggressus patiun-
tur: si lactis suctione, osculis vel poculis
comparetur, tunc labia, vel lingua, in-
ternæ maxillæ, gingivæ, guttur, vel pa-
latum primò succumbunt. Si diuturno
corporis cōtactu, vel vestium cōmuni,
assiduoq; usu, tūc fauces, labia, gingivæ
à primordiis afficiuntur, non dorso vel
artuum cutis, quòd hæc dura sit, nec ni-
si longo temporis tractu vincatur. Cæ-
terum si pueruli sint, anus, scrotum, labia,
vel fauces germina prima indicant. Ve-
rum, non statim hæc à contactu appa-
rent, perinde atque in iis, qui scortatio-
ne captantur, vel lactis suctione, vel oscu-
lis, eo quòd virus facilius in partibus te-
nellis, ac tenui cute munitis vires suas
imprimat, quàm in iis, quas dura (vt di-
ctum est) cutis obtegit. At ubi impres-

sum est seminium, furtim hoc tãquam occulta flamma per vniuersum corpus serpit. Sciscitabitur forte fortuna quispiam (nec temerè quidẽ) an describi indicatio vlla possit, quam edoctis forma huius affectus ad vnguem pateat: Non est (vt arbitror) ad hũc vsque diem, qui huius tãtum simulamen exactè producere valeat, non illam examussum patẽtem reddere, quãquã circa hanc multis verbis vltro citròque ferantur scriptores varij, vt mox notabimus. Quĩ igitur fieri potest (inquiēs) hac non exquisitè explicita, vt ratione vlla affectũ oppugnare queas? nil obstat equidem: Age obsecro, ventorum formas vel (si potius vis) causas ignorans nauium gubernator, quomodo vela secundis dat ventis, vel in aduersis colligit, horũque motus varios multis prãuidens horis? Vel etiamsi flammam videris, quam extinguere fas sit, scire ne te prius oportet, quid ea sit, vel etiam vnde originem primam duxerit, antequã intelligas qua industria illam obtundas, vel perdas? Sat igitur erit, p̃tinus nosse, quod

Forma huius affectus propria incognita est.

Formae propriae obscuritas vel potius ignorantia curã di rationẽ non excludit.

iam frequenter sensus edocuit, flammam
 scilicet sua natura perpetuo agere pro
 viribus in materiam sibi subditam, & in
 proximiorē aptiorēque primū, mox in reliquam: quam extinguere va-
 riis ingeniis tempus & vsus admonue-
 runt, aqua præcipuè, vel liquore quouis
 alio abundanti, vel stipatu, vel materiam
 sibi subditam disgregando, vel aliis ple-
 risque modis, quæ omnia non pauci a-
 gere nouerunt nondum intellecta flam-
 mæ origine, vel hanc spiritum, vel fu-
 mum esse ardentem: pari modo hæc me-
 dicum nosse expedit hanc luem in hu-
 manum corpus agere, in primis humo-
 res vitians, & consequio solidiores par-
 tes, quod vitium cauere, vel imminuere,
 vel prorsus corradere diligens ac ratio-
 nalis exercitatio variis præfidiis infi-
 nuauit (abstrusa tamen speciali sua for-
 ma) sed videamus quid de hac, vel de
 huius affectus foco Medici opinentur.
 Pleriq; sanè nil de forma solliciti, subie-
 ctū tantū, in quo hæc labes foueri vide-
 tur, ostendere conātur: quorū pituitā di-
 cit alius, hoc mot^o argumēto, quod illos

*seminariū
 huius liuo-
 ris ex alio-
 rum sen-
 tentia.*

copiosè per aluum pituitam deijcere, vel per os excernere obseruauerit, qui vel hydrargiri munere, vel medicamentorum purgantium ope morbum superarunt: Ponit alius flauam bilē, quum liuentia depascentiāque vlcera, herysipellata, & alia eius generis hos patiētes diuexare notauerit: Atram verò alius ob scyrrhoses tumores, callosa depascentiāque vlcera, ossiū tubera cariesq; . Quidam Prothei vultus huic effingūt, vel scurrē, qui perpetuo victorib⁹ plaudat, vincentem scilicet in affecto corpore humorem, eo quòd varia Symptomata, ac quidē fermē contraria, nec in corporibus tantum diuersis manifestentur, sed in eodem patiente eodemque membro, ac tempore vno, oedema nimirum vel simile quippiam aliquid, huic proximæ, vel alia in parte herisypellata vel exedens herpes. Alij festinantes, taciti hæc omnia prætereuntes, ex littore ignotum sibi ipsis atque horridum pelagus cæteris peruadere ostentant, de curatione tantum (& ieiune fortè) exponentes. Montanus iis omnibus præpo-

Forma hu- nere pedem ausus formam finxit illi in-
ius morbi tellectualem potius quàm in re, hanc di-
ex Montano. xit caliditatem cū siccitate materiæ ex-
 pertem, quæ in hepate impressa tempo-
 ris processu materiam sibi cōparat. Sed
 (quod omnium pace id dictum esse ve-
 lim) superficie tenus tantum isthæc ple-
 rique sunt contemplati, eiusdémque ge-
 neris iis curam attexentes. Ast intempe-
 riem ex contagio sine materia posse cō-
 trahi quis perhibet? vel sanus iudicio
 quis cōcedet? quomodo etiam ad hepar
 subiecto vacua peruadet? etsi, vt ait, vi-
 rus est, in quod hæc infigitur, est-ne hoc
 pura qualitas? Sublunaria namque om-
 nia vel corpora esse, vel corporibus an-
 nexa necessum est. Neque etiam huius
 affectus causam, vel fomentum dicemus
 caliditatem sicca cum materia, nam affe-
 ctus symptomatáque omnia vnus ef-
 sent generis, nihilo inter se discrepan-
 tia, quod genere esset diuersum, sed secū-
 dum magis vel minus tantum, eo quòd
 agens vnum non habeat naturam lar-
 giendi essentialiter, nisi vnum, flammea
 igitur erunt symptomata omnia, sicca
 aridáque

Rationes
 aduersus
 Montanum
 & eius se-
 quaces.

aridâque fient membra vbi hæc intem-
 peries præualuerit. At pene omnia pu-
 tredinẽ præ se ferre videntur: rēfellunt-
 q; hanc opinionem crebri tumores la-
 xi, diuturni, obtusi que dolores, qui hos
 patientes affligere consueuerunt, quæ
 sanè non siccæ caliditatis, sed ycoris vel
 pituitæ prædominantis sunt firma argu-
 menta. Neque etiam particularem quẽ- *Proprium*
 quam humorem huius corruptelæ pe- *feminariũ*
 culiarem fomitem cõcedimus, sed san- *quod vere*
 guineã massã, intellige miscellam in *dici possit.*
 venis receptã, mox solidiora corpora.
 At cùm vtraque multiplicis sint gene-
 ris, non indifferenter trãsmutationibus
 ea esse obnoxia censendum est: in san-
 guinis igitur massã ycores pituitãque
 feruntur, vt sensus ipse indicat, nec non
 vtraque bilis, verum hæc non tam clarè
 sensibus patent, vt alia duo, quòd aliis
 pauciora sint multò: hi igitur humores
 tanto magis recedunt à caloris natura-
 lis commodo, quanto minus aptitudi-
 nis habent, vt in alimentum transmu-
 tentur: at non modo alere non possunt
 acres, sed exiguo tempore plus æquo

B

L V I S V E N E R E A E

remorati cæteram mixturam exurunt:
 reliqui verò duo ycor scilicet, & pitui-
 ta quòd nutrant, vel non, huius dispu-
 tationis hic locus non est: ast etsi nō nu-
 triant, corpus tamen diutius (modo pu-
 tria non sint) sine alimento seruare pos-
 sunt, cò quòd neque alimoniam absu-
 mant, neque eam facillè transmutent, a-
 quæ potabilis instar, in qua animalia
 longiore tempore, (modo prohibita nō
 sit respiratio) sine nutrimento agere po-
 terunt, quàm si in falsa vel in calido sic-
 còque aëre viuere cogantur: Sed totius
 venosæ mixturæ pars, quæ animali ma-
 ximè est commoda, ea est, ex qua potif-
 simè alitur, hæc autem sanguis est: hunc
 igitur supramodum natura conseruare
 nititur, nisi plenitudine grauata, per na-
 res vel vterum (vt in pueris ac mulieri-
 bus patet) aliquid reiiciat, cæteros verò
 per varias corporis partes eiicere inten-
 dit: quos itaque iustum est credere pri-
 mùm transmutari, tanquàm à natura a-
 lienos, mox & sanguinem inde & car-
 nosas etiã & neruosas partes, postremò
 & ossa ipsa: Hinc elicere poterimus hu-

manum corpus (nam de alio quoppiam nondum constitit) esse huius luis non secus atque cæterorum morborum, subiectum. Fomitem verò, humores & eos primùm, qui minus vtilis esse possunt, perinde vt vstile corpus ignis est subiectum, verùm quùm hoc heterogeneousum sit, nō aequè citò agit in vnum, atque in aliud, sed in tædam (nisi quid impediat) vel pinum priusquàm in buxum vel quercum, & in aridis magis quàm in virentibus, & in terebentinam antequàm in tædam ipsam, vel pinum, & in proximam, priusquam in abiectam: hoc penitus modo hæc perniciofa labes (vt experientia ipsa indicat) in humanum corpus agit: quamobrem si vnum tantum humorem huius luis & fomitem & subiectum dicas, in quod agat, hæc sanè corruet sententia, vbi obiecta fuerint & corpora solidiora exesa, & aliorum humorum corruptela & aduersa contrariâq; symptomata, quæ in iis corporibus frequenter obseruantur. Quare neque tota sanguinis massa (si iure de ægri salute, vel morbi imminutione aliquid spei su-

B ij

*Hepar non
est focus
huius lino-
ris contra
sententiam
omniū for-
tè scripto-
rum.*

*Montani
sententia
& argu-
menta.*

perfit) corrupta est. Neque hepar est focus, in quo huius morbi seminium infigitur seruaturque, vt Montanus & cæteri fortè omnes arbitrantur, opinantes nihil posse fieri in animalium corporibus, calidius vel frigidius, vel alia intemperie immoderatus, nisi id ab aliquo membro principali tanquam agente, in quo talis excessus vigeat, fuerit impertitum, perinde atque indiuidua producuntur à forma: aliter tamen se rem habere intelligemus si singula legitimè explorabimus. Sed forsitan superuacaneum non erit, hîc & alibi vbi opportunum fuerit, Montani sententiam, & rationes in medium ferre, quum eius opinioni plurium medicorum consensus astipuletur, quæ omnia quantum veritatis, vel persuasionis præ se ferât, breui examinabimus discursu: nã si rationib⁹, cuius satellitio opiniones stippantur, probè refragabimur, exiguo sanè negotio nudã opinionem victã dabimus. Inquit igitur. Natura huius morbi essentiãve, mala intemperies est, calida & sicca, in hepate per cõ-

tagium impressa sine materia prius, & ,
procedente tempore fit cum materia, ac ,
soluit continuum, & ista acquiritur per ,
contagium hoc pacto: cum quis cōmer- ,
cium cum infecta habuerit, ab illa ema- ,
nat aliquod virus, in quo existit illa ma- ,
la qualitas, quæ figitur vel in ore vel in ,
præputio, quæ mēbra sunt laxiora, quæ ,
ibi impressa paulatim repit ad venas ,
paruas, deinde ad maiores, donec hepar ,
pertingat, quæ cū eò peruenerit, ipsum ,
occupat, immutatque suam naturalem ,
temperiem, quod hepar sic alteratū pri- ,
mò immutat omnes humores in eo exi- ,
stentes, qui trāsmittūtur ad omnes cor- ,
poris partes pro nutrimento: sed quum ,
mali sint, tunc renuunt membra ipsos, ,
nec nutriunt, & illicò corpus illud redū ,
dat quàm plurimis excrementis, quare ,
&c. Subiungit paulò post, quod quidē ,
virus quū sit calidum & siccū faciliè pe- ,
netrat, & exurit, & corrodit, & euenit, ,
quod, qui mollis sunt carnis facilius re- ,
cipiunt hunc morbum, quàm qui foli- ,
diorisunt carnis, &c. Subinde ait, quod ,
quidem vlcus (intellige à contagio ac-

B iij

LVIS VENERAE

, quifitum) venis primò paruis, paulatim
 , deinde maioribus transmittunt suã ma-
 , lam qualitatem, donec hepar pertingat
 , & ipsum occupet, quod ita vlceratum
 , talem sanguinẽ talẽsque humores, qua-
 , lis est intèperies sibi acquisita, generat.
 , & paulò inferius subiungit. Extat vna
 , ppositio vniuersalis in medicina, quòd
 , quando aliquis affectus æqualiter in to-
 , to corpore est impressus, tunc princi-
 , pium naturale est vitiatum, exinde si-
 , quidem inficiatur hepar, quod est prin-
 , cipale membrum toti deferuiens, quod
 , cùm fuerit ita infectum, necessarium est
 , omnia in deterius labi, &c. Mox addit
 , quod autem ita sit, quòd scilicèt hepar
 , inficiatur, apparet, nam omnes tales liui
 , di ferè & subnigri apparèt, floridúm q;
 , tum faciei tum cutis amittunt colorem,
 , & tristantur sine causa, cùm prius hilla-
 , res essent, vt dicebat gal. quòd talis est
 , cutis in superficie, qualis sunt humores
 , in corpore dominantes, nisi ad profun-
 , dum decubuerint, isti igitur tristantur,
 , quia non amplius sanguinem bonũ ha-
 , bent: hæc Montanus. Age, quæso, (à po

stremis inchoantes) si quia sanguine bo
no vacant, ij tristes sunt, est-ne tristitia *Rationes*
hæc sine causa? etsi qui venero affectu *aduersus*
torquetur (qui sanè & diuturnus & gra- *Montani.*
uis esse solet) ab re tristitia macerantur,
quos dicemus iustam ob causam mæro
re cõfici? ast pergamus ad alia: colorem
similem efflorescere humoribus iustum
est: luteus vel ater est: ergò hæc vel al-
tera bilis: & hoc verum: ergo hepar
affectum, absit. Nam potest in aliquam,
vel multas corporis partes, vel in cutem
vniuersam bilis ferri ac recipi, imò for-
tè etiam & gigni non affecta vniuersa
sanguinis massa, vt in inflàmationibus,
vel scyrrhis particularibus, vel regio ali-
quo morbo, vel quartanariis, vel melan-
cholia afflictis, vel aliis multis fit, in
quibus omnibus temerarium esset cona-
ri hepatis intemperiem, vel totius san-
guinis corruptelam ostendere. At pro-
ducet hîc aliquis Galeni verba hæc.
Tria in hepate sũt, ex quib⁹ regius mor-
bus aduenire solet, nimirum scyrrhus,,
inflammatiõ, & obstructiõ: insuper &,
hæc alia eiusdem ferè tenoris, quæ enim,

B iij

, regio morbo sanguis purgetur bile
, translata ex venis ad canales bilem reci-
, piētes, siue obstructio fuerit in locis, per
, quæ transfertur, siue inflāmatio aliqua,
, vel scyrrhus, necessarium est omnino
non expurgari sanguinem, & vnà cum
ipso bilem per totum corpus ferri. Age
quid ex istis extorquebis? Propositio-
nem (dices) hanc conuertam, & firma-
bo affectum iecoris cū iēterus sit: sed
quem nam affectum? non obstructio-
nem, eo quòd ex hac non probabis intē-
tum, prāter id etiam, quod de hac nec
Montanus, neq; alius, (arbitror) vllum
verbum fecit, sed esse hepar transmuta-
tum ab extranea causa calida siccaque,
vnde exulceratum, talem sanguinem ta-
lēsque humores, qualis est intemperies
sibi acquisita, generat. dic igitur deflo-
ruit color, vel iēterus est, ergo sanguinis
tota moles infecta, ergo iecur calida sic-
caque intemperie afficitur, vel scyrrho
vel phlegmone: demus hoc iustum esse
consequium, quod tamen erroneū est:
affirmare ne ausis tu ex iis, vel aliis po-
rioribus mediis, in hoc genere morbi,

hæc ex necessitate fieri, vel vt plurimū,
 vel æquo numero, vel etiam aliquādo?
 cur non? pensamus igitur hæc omnia
 æqua trutina, non de victoria, sed de ve-
 ritate ac iustitia solliciti. Si callidam *Hæpatis in-*
 ficcāmque intemperiem obduxerit he- *temperiem!*
 par, exarescet, perinde atque membra, *præter na-*
 quæ tabescunt: quod si fiat, nō modo sa- *turam quæ*
 lutis, sed morbi remissionis penitus in- *sequi so-*
 iis ægris exempta spes erit: ostēdunt au- *leant.*
 tem id aliorum membrorum, quæ tabe
 exercentur sanatio: hæc autem rarò nec
 sine multo labore contingit: at lue hæc
 confectos non modo in meliorem sta-
 tum, sed in sanitatē plerūque restitui-
 mus? insuper si tale in iis ægris sit iecur
 dum viuunt, migrata anima, in natura-
 lēne habitum restituitur? quandoque
 hercle horum cadauera secui, nec tale
 quippiam noui, nec quisquā est adhuc
 (arbitror) qui tale iecur in iis, qui hæc
 lue intereunt, vidisse fateatur. de hep-
 atis igitur siccitate quum non constet, cō-
 tendas tamen ex eius affectu alia fieri,
 quæ in corporibus iis frequenter appa- *Hæpatis*
 rent, scyrrhōne dices hoc tentari? ve- *scyrrhū se-*
 quentia.

mulacra sculpere, eo quòd residuũ nouum semper vincet, interea virtus magis atque magis labascit, vitium verò proportionē multiplicata adolescit, si vnico exaustu eximas, quid facies præterquam patienti extremum diem opponere? Constat tamen (dices) in hoc morbi genere nihil æquè conferre, ac multiplices purgationes, sanguinisque educationes variæ: hoc quippe nõ modo verum, sed & necessariũ, si ratione sint hæc adhibita. Ceterum non, etsi hæc iuuent præsidia, vel morbum corrigant, vel penitus corradant, corruptelã hanc vniuerso corpori, vel sanguineque massæ vniuersæ cõmunem esse, asserere licet: obiicies igitur nõ purgare corpora hæc satius erit, imò non purgare dico extremè noxium, sed de hoc mox: veram ne credam sciscitabaris propositionem illã vniuersalẽ, quod vbi æqualiter affectus aliquis in toto corpore est impressus, oporteat & principium naturale esse vitiatum: Haud temerè sine sensu creder hanc si non ratam necessariãque faterer: ergò vera Mõtani cõsequentia,

*Consequen-
tia Monta.
non valet.*

imo vana, eo quòd hanc deducat à spu-
 ria (quàm subticet) minore sui syllogif-
 mi propositione: nemo enim nō videt,
 æqualiter si affectus aliquis in toto cor-
 pore fuerit impressus, eundē & principi
 debere inesse, nam & hæc in toto con-
 tinetur: quod verò vniuersum corpus
 patientium, de quibus tractatur, tale
 sit, nondum constitit, neque constabit.
 dices forsan argumenta esse sanguinem
 ab horum corporibus diductum, qui
 prorsus vitiatu elicitur, vlcera, dolores
 pilorum casus, & alia quæ passim in iis
 agris fieri videntur, quæ aliunde proue-
 nire non posse credendum est, nisi ab
 totius sanguinis corruptela. En hîc de-
 cipula, hîc q; error est, quòd totum pro
 parte sumas, quod nunc ostendere per-
 go: nā plerunq; optimo, foelicissimòq;
 successu id re ipsa mihi innotescit, vbi
 ad bisdenas sanguinis vncias, vel circi-
 ter pro patientis viribus vel habitu exe-
 mero, postremo minimè vitiatu offer-
 tur: ast hoc non me docuit ratio, sed ex-
 perientia cum ratione facta, iam pridem
 à teneriore vsque ætate incepta, manu-

*causa erro-
 ris prateri-
 ti.*

ductore tamen fratre meo, qui (si fratris duodecim iam annis me senioris meritis laudes dicere iniurium non est) & iudicio & experientia in chirurgia non minus pollet, quàm ei fortuna vel potius numina faueant opere, at fauent quippe maxime. Si itaque quò plus elicias, minus vitio tentatum offendis, unde suggeres vniuersum esse infectum? nam postremum corruptum magis ac maximè esse liceret, quod corruptelæ foco proximior esset. Præterea num ventriculus hac sorde intinctus est? renes? pulmones? reliquaque intestina alia? nam hæc in toto continentur. Sed tantum cutis partes aliquas, vel artuum, vel thoracis, vel capitis affectas esse cōspicimus: verum non plus probant hæc totius corporis affectum, quàm si quadrilatera omnia rectangula esse asseras, quum quadrata & altera parte longiora talia esse produxeris: vel si loripedes aliquot inducens humanum genus omne claudum esse hominibus persuadere contendas: sed ad vniuersalis constructionem oportet omnia inesse. Dices

forte (nec temere quidem) si lues hæc in pede insita ad caput vsque peruadit, vel ab ore ad inferiores partes per angustiores venas vel spatia, patētior erit ne ductus vel etiam breuior loci intercapedo ab iis ad iecur, quam ab alterutro illorum ad alia extrema, quum vtrique parti venæ sint proximæ & amplæ, per quas facilis ad iecur videtur aditus? non enim sat est patentius breuiusque esse spatium quo agentis potentia reducatur in actum, sed impedimento vaccet, & virium proportionē respondeant inter se, fas est. Nam eodem temporis ductu, vt iam dictum est, eadem flamma virides quercus, vel populi truncos nō flagrabit, quo arida virgulta, sarmenta, vel paleas: vtriusque nāque horum vires sunt impares, quod vnitæ, compactæ, contrariæq; magis in vno, seiunctæ verò & flammæ proximiores in altero sint: ægrè igitur hepar & venæ maiores quod infectum est recipiunt, imò illud arcent non secus atque tumidum mare flumina, propulsat enim hæc illud, in eorūque alueos ad

multum spatium regurgitans profluit,
falsaque facit, non autem dulce vel insi-
pidum illud hæc: confirmant hoc pueri
ex infecta matre editi inculpatam ætate
agentes longeuam, modò à sana nutrice
alti fuerint, insuper & alij, qui polluta
vbera fellant, quos par esset breui ani-
mam superis reddere, quum lac quod
sanguis erat infectus, ij suxerint. Illi ve-
rò & ex corrupto semine concepti, &
sanguine corrupto, dum vtero gestabā-
tur, educati: Præterea hanc sanguinis v-
niuersi labem Galenus auersatur, cui &
ratio & sensus astipulatur, inquiens ma-
gnā huius corruptionē corrigi nunquā
posse. Si igitur magna non corrigitur,
quomodo vniuersa emendabitur: ab iis
si lues hæc per proximiores minoresq;
venas iecur occuparet, ecce quæ sequi
necessariò oportet, nimirum, quòd duo
decimo vel quintodecimo ad summum
die, & à cōtracto morbo, eadē sympho-
mata in affectis corporibus manifesta
fierent, quæ tantum circiter mēsem ter-
tium pullulare occipiunt, nam diebus
singulis, vel horis potius, atq; momen-
tis assidua

*Magnū sā-
guinis vi-
tium non
corrigitur.*

*Si vitium ie-
cur invade-
ret quid se-
queretur
primis die-
bus.*

tis assidua nouaque fit ab hepate alimentorum attractio, concoctio, sanguificatio, distributioq; per vniuersas corporis partes: at hæc eodemmet ordine trahunt, concoquunt, adiiciunt, sibi que assimilant, si proprium offenderint succum. Cæterum grauantur, labuntur, tabescunt, vruntur & alia similia patiuntur. Si alienum vel perniciosum attraxerint vel vi susceperint. At symptomata hæc hoc paruo tempore non ostentantur, sicut germen huius pestis non aliter in corporibus agere videatur, quam facinorosus homo in tràquillo oppido receptus, qui cæteros sibi & loco proximos & moribus similes ciuitatis homines: subducere nititur, quo subide foro potiatur, hoc penitus fermè modo pernitirosa hæc labes, ac si prudenti duce ageretur facere solet, ab initio nimirum vix apparens, mox sensim furtimque per angustiores venas in vniuersas extremas corporis partes diffusa humores sibi proximiores inficit, donec & maiores forte venas, & forte fortuna hepar (nisi oportunis præsiidiis propugnetur)

*Processus
huius affe-
ctus.*

C

superauerit. Sed interpellandi hîc locus
 est, quòd & ego tandem césere videar,
 quod antea rationibus subuertere fata-
 gebam, verùm me hercule sic videtur,
 at plerûque quæ videntur, diuersa sunt
 (ne dicam còtraria) à rei ipsius essentia.
 Dicit vterque temporis processu hanc
 luem iecur oppetere. Cæterum ego for-
 san, & post exactos annos aliquot ne-
 gligenter, alter, semper & à primis die-
 bus vel hebdomadibus. nullû (inquies)
 determinat Montanus diem vel tem-
 pus, fateor, sed ex eius dictis licebit hoc
 præscribere. Quum vlcera & alopeciam
 & dolores fieri ex humoribus vitiatis
 dicat ob corruptam hepatis intempe-
 riem, quæ rarò secundum vel tertium
 mensem non præueniunt: vult præterea
 postquã affectum est hepar, hunc mor-
 bum posse propelli. Ego verò (si id ac-
 cidat huius morbi ratione) prorsus ab-
 olitam esse spem. Examina nûc vtriuf-
 que sensus differentiam. Intereà ad ea
 nos còferre opere precium erit, quæ ne-
 gotium hoc nostrum magis liquidum
 atque clarum reddant. Verùm enimue-

rò nil magis vel æquè rem ipsam expli-
citam dabit atque sensus : quum itaque *Sensus om-
nium demõ-
strationum
potissima.*
hunc coram producere liceat ad refel-
lendam vel firmandam opinionem, vel
syllogismorum vel demonstrationũ fi-
dem : examinare propterea ad vnguem
nunc par erit, quæ in hoc affectu sensi-
bus obiiciuntur, vltra ea, quæ iam dicta
sunt, quo ancipiti animo de iis vltra nõ
hæsitemus. Agedum ad principia re-
deutes, vnde hæc lues excitatur? à fœ-
do scroto vel aliis supra enumeratis vi-
rulentus humor elicitur, in cõtactaque
parte imprimitur, hancque vel proximi-
am magis huic affectui propensam exul-
cerat primo vel altero die. Qualia hæc
vlcera sunt exigua lurida, quæ callo
mox circunducuntur, non secus ac vl-
cera, quæ in mali habitus corporibus ad
nasci consueverunt putredinem in dies
maiores contrahentia, nisi probè ab
exordio aduersus ea fuerit oppugnatũ.
quo tempore hæc talia ostentantur? bi-
duum post contagium, vel triduum, ta-
lia apparere occipiunt, & sub sextũ vel
octauum diem hæc omnia clarè patent.

C ij

Taliāne etiam contingunt iis, qui bono
 corporis habitu sunt constituti ? imò
 quippe & iis, qui optimo. Vnde (obse-
 cro) horum vlcerum tam repentinus li-
 uor, callus, ac peruicacia ? à malo succo
 contracto , atque ab alio vitio huius
 transmutato : nec peruicacia hoc initio
 sunt, si rectè tractentur , eo quòd non-
 dum hoc modico tempore diffuserit
 hic putor vim suam. Cæterùm si parùm
 studiosè animum aduertamus, negligam-
 usque, tàmquā pauci momenti affe-
 ctum, clanculum serpit, & diffusus egre
 euellitur. Fouentúrne primitiæ hæ ab
 ipsa iecoris in temperie ? non quidem,
 sed à partis, humorisque affecti vitio.
 Dic igitur (quæso) omni animi affe-
 ctione solutus : Si hæc sordes oblite-
 scens per angusta vasa, vel spatia pube-
 tenus, vel vltra ferri potest, & primaria
 vlcera colore naturali exuta, callo obse-
 pta, pertinaciâque sint nondum polluto
 hepate, quid obstat quo eodem ordi-
 ne hæc per alia corporis extrema non
 diffundatur, foueatur, & affectus sui ge-
 neris nō commoueat, in partibus infir-

vlcera nu-
 per susce-
 pta facile
 sanantur.

mioribus, iecore non immutato? nil quidem obstat, quominus hæc fieri possint. Verùm si hoc modo se res habeat, licebit fateri quòd antea obieceram, videlicet purgantia medicamenta non esse propināda, imò auersanda tanquam omnibus numeris inimica, eo quòd humorem non vitiatum educāt, & infectū introducant, ex quibus duo incommoda grauia sequi fas esset, & quod corpora maceres inutili euacuatione, & principes partes inficias infectorū introductione. Nunc hæc adducta consequia *Moderata purgatio in eo non ducit cutaneos humores.* nulla esse ostendere festino, & primum quod purgatione ratione propinata non inuocentur extrinsecus diffusi, ac corrupti humores, exitus probat. Nemo enim foelici successu huius affectus, curationem aggreditur sine purgatione, neque prosperè sine iis absoluit, neque ab iis quicquàm noxiæ viscera indicāt, *Qua ratione & hic & in vulneribus purgantia uidentur & sanguinis missio.* non igitur introducuntur noxia, neque corruptorum humorū euacuatio semper nocua, vel sine utilitate est. Qua ratione (obsecro) vulneratorum corpora purgamus, qui habitu sunt salubri, illi-

cet ab inflicto vulnere? an quia vitiatis humoribus hæc referta esse cēseremus? minimè sanè, sed quò humores qui intrinsecus sunt ad partem vulneratam per venas, vel arterias non ferantur: nam horum multitudine grauata affecta pars, viribusque ob id destituta, hos transmittere neque conficere potest, reliquum est vt eo loci fixi putreant, & alia à putredine symptomata excitentur: quo igitur infirma pars nullo prematur onere, sed quiescat, & periculo putredinis vacet, humores nondum corruptos (ad corruptelam tamen paratiores) per aluum vel vomitum euocare intendimus, quinetiam & sanguinem ex aduersa parte licebit, itaque nō aliena ab hac adducta ratione, in hac lue corpora purgare, quò videlicet qui nil dum putruit humor, propensus tamen vt breui putreat, à partibus affectis auocetur diuertaturue, quò & maior corruptio prohibeatur, & facta corrigatur. Cæterum vt plurimum sanguinē hīc mittere fas non est, vt diuertas, sed vt vitiatū ab exagitatis partibus (vt infrà dicetur) imminuas.

Ast quæstione adhuc indignum nō est,
 quamobrem crebrius in iis quos vita ob
 vulnerum putorem deferit, hepar inflā-
 mationem & vomicas contrahat (quod
 in multis hoc anno vidi à viris doctissi-
 mis D. Ioanne Capella Archiatro no-
 stro, & Honorato Castellano Medico
 Regio, de hoc negotio primū moni-
 tus, mox visu certior factus ex diuiso ca-
 dauere per magistrum Ambrosium me-
 ritò primarium Regis Chirurgum, &
 Magistrum Richardum Illustrissimi
 Domini de Omalla chirurgum exerci-
 tatissimum, quod in aliis deinceps mul-
 tis obseruauit) in venerea verò lue af-
 fectis nihil vitij in illo representetur?
 prompta certè ratio est, nam in venereo
 affectu vlcera vt plurimū cutanea sunt *Quare ex*
 patētiaque vnde vix putorem intus co- *vulnerum*
 hibere possis, quod si fiant vomicae quæ *corruptela*
 paulò altius imprimantur, hæc amplò e- *et non ex*
 tiam emissario patefiunt, vnde putidus *hoc aff. tu*
 halitus expirat, in vulneribus verò in *hepar cre-*
 quibus præcipue caro intus aliqua con- *bro afficia-*
 tusa est, vt in iis, quæ impetu sclopeto- *tur.*
 rum infliguntur, nisi hæc primis diebus

C iij

LVIS VENEREAE.

à sana artis auxilio separetur, & putris fit, & talem sibi aliam adiunctam efficit, vtrunque insuper oscula liciniis stipantur, quod & maiorē auget putredinem & fuliginosos acrésq; vapores intus cogit, qui subinde paulatim in venis aucti, ad hepárque delati illud inficere affectant: hoc verò viribus adhuc valens à se hos viriliter explodit cute ten⁹, vbi horrores fiunt mox ob duellum aucto calore, per sudores halitúmque disperduntur: at quum horum seminarium adhuc hæreat, vndè noui excitentur, reliquum est, vt denuo refrigerationes horrores postremo & rigores per vices repetant, tandem assidua hac pugna hepar confectum morbo cedit, inflammatur, turgēt, putret, talia autem non apparent ob vlcera venerea, quod facilius spirent, vt dictum est, nec tam putria sint, vt exitus probat, & vtriusque affectus putor. Sed de iis aliàs (si fata concesserint) fusius disseretur. In præsentarium verò dubiæ opinionis huius argumentorum leuitatem abundè exarasse atque infirmasse videor, licet ple-

raque alia persuasionis plena in nostrā
sententiam adducere possemus, neque
etiam desunt quæ aduersam non nihil
fouerēt, quorum quum hæc tenuia sint,
logicæ potius contentionis quàm suf-
fragij veritatis imaginem representan-
tia, illa verò non oppidò necessaria, om-
nia propterea reticere præstantius esse
duxī, infrugiferam prolixitatem cauere
studens: verum absurdum forte non
erit hīc leuiusculas adhuc quæstiuncu-
las duas addere, videlicet num ab ineūte
affectu lues venerea dici debeat. Mon-
tanus non æquum esse, ait, præcipuè si
pustulas nuper inceptas Medicus extin-
xerit, licere tamen tunc hoc nomine ap-
pellari, cū tota sanguinis massa cor-
rupta est. At si legitimè infantem vel
pumilionem rationalitatis vel risibili-
tatis nomini inscribere possumus, vel
pullulantia florentiāque cærealia dudū
sata, singula suæ speciei denominatione
assignare par sit, quum indiuiduum, hu-
milis vel inuenta specie non mutant,
licebit igitur ab infixo vitio hoc speciei
nomine appellare, nec refert quòd con-

*Num à princi-
cipio vene-
rea lues di-
ci debeat.*

L V I S V E N E R E A E

ceptum in vtero semen statim iure ho-
mo dici nō possit, munus enim aliquod
non obit, quod homini proprium sit,
nec humana figura (potentia excepta)
participat, at huius luis germina, qua-
litate, figura, potentia, & affectu cum
iam firmato morbo conueniunt. Alia
hæsitatio est, an qui conflatus ex scroto
vel contagio quouis vitiatu humor in-
trinsecus serpat, cæteros inficiens per
alias corporis partes vel assumptus eua-
nescat: ex hoc sane fieri credendum est,
perinde atque ex flamma exigua vnde
vastissimum surgit incendium, illa qui-
dem absumitur & nouam noua excitat,
quo ad pabulum subest: hoc eodem mo-
do huius luis seminum absumitur, &
qui humor huic factus est similis, sen-
sim nouum subuertere intendit: natu-
ralis est enim hic motus, hæc transmu-
tatio, hic corruptelæ processus siue suc-
cessus: Sed iam tempus monet vt ad alia
veniamus.

*Quos hæc lues vehementius, vel minore
negocio exagitet. Cap. 3.*

MARES iuxta ac foeminas hanc
 luem inire constat, sed non
 æquè vtrumque suppeditat,
 mulieres plerasque tutantur *Mulieres*
 menstruæ purgationes, imò *minus quàm*
 omnes si à congressu octo vel decem *vir affici-*
 dierum interuallo superuenerint, tutius *untur.*
 etiam si ante hos irrumpat, quas statim
 vel paucis diebus ab exactis purgatio-
 nibus inuadit, has plerunque exagitat,
 licet adhuc harum nonnullæ euadant,
 præcipuè si menstrua (quod in multis
 fit) præuenterint non integro mense per-
 acto, nam quod infectum erat vna cum
 reliquo sanguine deturbatur, quem iam
 natura propellere intenderat, sic inte-
 grum atque purum residet corpus, sed
 ubi parcè vel post longum tempus, mē-
 ses non fluunt, infixis firmatisque inter-
 ea radicibus, vix sine artis ope detrudi-
 tur: homines, infantes, nutrices, nullos
 (quod pateat) natura redintegrat sola:
 non enim habent vnde squalor acqui-
 situs ex parte affecta eiiciatur: vt vulua
 nisi superuenerit dysenteria, vel alia
 quæuis alui colliquatio, vel crebra he-

morrhoidarum effusio siue diuturnum
 seminis effluuiū: vel pingues benigniq;
 (vt ita dicam) bubones fiāt: vel assiduus
 sudor, vt in coquis heroum fornaca-
 riis pistoribus contingit, vel similibus
 aliis, qui consuetis laboribus nulla cau-
 sa parcentes iugi exercitio hos noxios
 humores plerunque absumunt, eadem
 itaque ratione nec tam sēuis diuexātur
 affectibus mulieres atque viri, quare
 etiam leuiore negotio in pristinum re-
 stituuntur habitum.

Quibus signis haec lues dignoscatur.

Cap. 4.



VANT ò enim sunt huius af-
 fectus germina curatu faci-
 liora, tantò cognitu verum-
 enimuero sunt obscuriora,
 secus autem vbi pedem firmauerint, nā
 tunc morbum hunc cuncta iam plebs
 discernit, quem cū ratione vincere nisi
 prudens medicus nouit, omni igitur in-
 genio nauandum est, vt is dum pullulat
 dignoscatur. Apparent autem tāquam
 praeludia vlcuscula statim in affecta

parte deflorato circumpositæ cutis colore, mox duritiæ aliqua circumuenta in labiis videlicet (vt diximus) vel papillis si suctu, si scortatione in glâde, vel præputio, vel cole, scroto in ora matricis. Cynædus hæc eadem patitur & cristas insuper, vel etiam verrucas. Hæc tamen sui sceleris conscius tantum dum cogit dolor, patefacere audet, quo tempore & alia cum iis symptomata coniunguntur firmam de re fidem præbentia, qui solo cōcubitu vel infectis vestibibus, vel osculis vel poculis inficiuntur, his vlcera etiã in ore fiunt. Forte fortuna alicui absurdum videbitur, quòd hæc poculis comparari queat, mirandũ omnino non est. Superstes autem est amicus & admodũ familiaris quidã meus, vir sanè integer ac probus hac miseria olim male mulctatus, qui perpetuo supremo assueverat deiurio, atq; in præsens confirmat, reputare secum minimè posse, vnde eam hausit, nisi ex poculis cuiusdam sibi necessarij, qui tunc acriter hac lue diuexabatur: quod animo concipere raptim non poterã, verũ cũ diligētius rem examina-

*Quidã qui
ex Cratere
in luem ve
neream in-
cidit.*

L V I S V E N E R E A E

uerim, plura mihi occurrerūt argumen-
ta, quæ cumulata rem sic esse persuade-
bāt, nimirū quòd cū vir sit cui meritò
sine sacra attestatone credere deberem,
nullam præterea haberet ansam, quæ id
tam obnixè tegere cogat. Insuper nulla
eius corporis pars duobus primis men-
sibus vel paulò minus quicquā est per-
pessa, excepta labij inferioris ora, quæ à
demisso infecto cratere paulò post pru-
ritu quodam leui, mox vlcere coepit ef-
floreſcere, nulla tamen de hoc morbo
suspitione suscepta: præter hæc familia-
rem suum bellè noscebam, à quo se su-
ſcepisse morbum asseribat: hunc spa-
tio mensium sexdecim hæc lues sæuissi-
mis doloribus torſerat, torquebatque,
ossi quoque narium nō leuis caries im-
pendebat, & fauces semper aliqua flam-
ma sollicitabat, qui tandem fratris mei
atque etiam meo præsidio submissus,
omnibus doloribus exemptus integrè-
que solutus ex Pedemontium in Gal-
liam aduolauit, vbi temporis diuturni-
tate, naturæ munere & artis auxilio suf-
fragatus, infectum detrufum fuit os &

paties in sanitatem restitutus. Sed quid prohibet (obsecro) quominus hæc poculis conciliari possit, quum per hæc quandoque communicetur leuiore a-lij morbi? vestes verò oscula simplicis-que sine venere cōcubitus quod homines polluant frequentia sunt exempla. sed de iis abundè dictum sit, nunc ad præsidia descendamus.

*Summa præsidiorum huic affectui
conferentium. Cap. 5.*

DIVERSIS præidiis hæc in-
cunda perficiendaque est cu-
ra, vt morbus, æris téperies,
patientis ætas, habitus, mo-
res, officium, resq; repræsentabunt. hæc
nanque tria postrema cæteris ex animo
tanquã in multis necessario indicantia
addere visum fuit, præcipuè vbi affectus
diuturnus egenū vel immorigerum pa-
tiētē sollicitat, quos alia ratione tractare
par est, quàm téperatos ac dites, qui &
sumptibus suppetere, & dierū pluriū si-
ue mēsiū dicta ferre possunt, nulla cōtē-
tione, quæ præcipiat assisistēs prudēsq;

*Causa hu-
ius affectus
quibus re-
scindere.*

medicus præstare parati, cura, inquam,
omniũ subiectorum est genere vna atq;
cæterorum morborum, qui causas fo-
uentes continent, quos nemo expellet
vnquàm illa imprimis non semota.
Causa igitur hæc multis diuersisq̃ue in-
geniis minui euellique & potest & fo-
let, lotionibus nimirum, fomentis, bal-
neis, linimentis liquantibus siue vren-
tibus medicamentis, aliisq̃ue localibus
auxiliis, præterea sanguinis detractione
purgatione & victus regimine, quæ om-
nia in multiplici habentur differentia:
vt suo loco singula patebunt.

*Tutela qua quisque se conseruabit
post coitum ab hoc miserabili
affectu. Cap. 6.*

SVauissimum est immanes do-
lores rescindere, & morbo cõ-
fectos reficere, etiam iucun-
dum nuper irretitos soluere,
sed fortè nec minus vtile, quam volu-
pè humano generi futurum censemus,
si hanc latentem sagenã diuertere noue-
rit, præcipue cùm nec sumptu, nec lon-
ga disciplina,

ga disciplina, vel labore id cōsequatur.
 quum igitur ceueris tutissimū te omni *Post coitum*
 morbi suspitione seruabis, si aqua cali- *lauanda*
 da repente totum laueris penem vnā & *pars aqua*
 scrotum, virgāmque præputio denuda- *calida.*
 tam in vasculo quouis, potabili ac cali-
 da aqua pleno per octauam horæ par-
 tem foueris, aqua autem talis sit, qualem
 facilè ferre queas, quæ cū breui frige-
 scat fortè vasculi paruitate, licebit aliā
 calidam paratam habere, vt temperes
 pro arbitrio, præstabis hæc mane & se-
 rò bidui spatium: mulieres idem faciant
 penicillos ex gossipio in eadem aqua
 abundè madidos vuluæ imponentes:
 quod si hæc perpetuò (vt plerunq; con-
 tingit) prestò non habeas, protinus sal-
 tem vrina totum penem lauabis, præci-
 puè glandem, quod facilè præstabis, si
 mingendo ora præputij (quod non pau-
 ci facere solent) digitis perstrinxeris:
 subinde in proprio hospitio receptus,
 quantò citius poteris, præscripto more
 lauabis, fouebisq; eadem die vel nocte
 mox sequente, Tantum enim, abest (id
 si feceris) vt polluaris, quin potius vt

D

iam pollutus & vlcere penis affectus in
pristinum statum restituaris, modò in-
tra quartum diem id fuerit præstitum.
Hac etiam arte fouenda tum labia in-
fantium lactentium, tum nutricum pa-
pillæ, si suctione afficiantur: balneum
etiam vniuerso corpori adhibitum, idē
efficiet, si cum infecto inscius vel ne-
cessitate coactus cubueris: cōfert etiam
si vino id feceris, vel etiam ferè quouis
liquamine, modò calidum sit, verum ta-
mē aqua simplex cæteris omnibus præ-
fertur, dissoluit enim quantum sat est,
nec plus æquo exsiccat, vel à fotu re-
stringit, vt multa quæ sua facultate id
efficiunt, nam scopus hic est, vt fotu le-
uiter dissoluas, nec vllam cuti qualitatem,
excepta naturali, relinquas, id efficit nil
aqua melius neque æquè bene.

Quare fo-
tus ex a-
qua præ-
stet cæteris

*Curandorum vlcera recentium
modus. Cap. 7.*

Vlcera autē si iam manifestè
appareant, biduo puta vel
quatriduo, etiam solo aquæ
fotu sanantur bis in die ad-

ministrato, quod si durities aliqua sint
 obfessa, præcipitato hæc penitus est ab-
 sumenda, sat autem erit hoc vti duobus *Quomodo*
 diebus, & semel tatum singulo die, mox *rodentia sunt*
 alios duos quiescere, sinens naturæ opus *administra-*
 suum moliri, nõ enim radicitus roden- *da.*
 tia medicamenta durities extirpāt, imo
 si sine intermissione iis vtaris, spe illius
 consumendæ illusum illam augebis, tum *Rodentia*
 quod rodentia sua siccitate à parte affe- *crebro vi-*
 cta quouis modo prohibent halitus cõ- *tium vlceris*
 fuetos transpirare, tum etiam quod do- *augent.*
 lore aliquo, qui ad hæc iugiter sequitur,
 humoris quippiam plus aduocatur, vn-
 de noua fit durities, verum hæc mali
 moris non est, & naturæ opere facile
 dissipatur, tantum fotibus adiuta, quæ
 interea non sunt omittenda, verum tan-
 tum semel in die conueniunt, ne præci-
 pitati, quod etiam semel tantum super-
 spergitur, opus peruertas. Fit autem fo-
 tus, mox pars molli calidoque linteo
 exsiccatur, & inuoluta per dimidiæ ho-
 ræ partem quietè relinquitur, subinde
 soluta præcipitatum vlceri offunditur,
 nec dimouetur vsque in subsequentem

D ij

LVIS VENEREAE

diem, quo iterum fouere conducit, & mox iterum præcipitato respergere, iis peractis fiât fôtus ex vino nigro, & vt cetera vlcera simplicia curabis, videlicet medicamêto exsiccante, abstergentéq;

*Tene abster-
simur.* hoc puta. Recipe, butiri recentis onc. 1.
mellis rosati drach. 2. tutiæ litargiri an.
drach. 1. 1/2. vridis æris vsti scrup. 2. mis-

ce, & super leuissîmo linteo pauxillum extendatur, vlceriq; admoueatur, bis in die vsque ad cicatricem productam, nec ambigendum est, quin prorsus horum præsidiorum ope euadant patientes, modò morbus sextam vel octauam nondû præterierit lucem, sed pauci admodum sunt patientes, qui à principio pruden-

*Nimia con-
fidentia æ-
gros in de-
teriorè sta-
tum indu-
cit.*

tem adeant medicum, vel chirurgum, istius pestis virium ignari, nil vltra pertimescentes in futurum, cùm nec artus doleant, nec immitis quicquam in principiis appareat, præter leuiuscula vlcera, non secus agêtes atque ignarus præfectus cohortis, qui illustratis ac spretis delitescentis aduersiq; exercitus exploratoribus, proximam cladem non præuidet, sed stultè suis viribus fretus ad-

uersum emissarios contendens, vndiq;
à delitescantibus mox circumuentus
miseréque cum tota cohorte fusus, in-
sanæ confidentiæ poenas luit. At pru-
dentis præfecti erat exploratis præcur-
soribus occultas insidias anteuertere, lo-
côq; cauere dum dabatur facultas. Hoc
nimirum modo homines hac labe ag-
gressi principia contemnentes, semetip-
sos præcipites dant, sed etiam plerumque
miseri patientes falluntur decepti spe-
cie recti. Quisque hercle nunc nebulo
vel plebeius vel tirunculus sapientem,
prudentem, exercitatum atque optimo
medico æquum profitetur, quod con-
trarium non rarò res ipsa indicat, si igi-
tur in similes artifices patiens non beni-
gno fidere ductus inciderit, confusus il-
lorum stultis pollicitationibus, fucisq;
in perniciem sensim labitur, imperiti
autem medicam artem tractant non se-
cus ac simiæ, quum humani quicquam
gestiunt, fingunt autem hæc tantum paten-
tissima, atque hæc etiã ineptè sic plures
crediti à plebe, vel Medici, vel Chirurghi
quum aliquem præcipuum in arte in iis

*Impostores
plerum-
que morbum
augent.*

D iij

*Quomodo
nebulones
artem di-
scant.*

*Astringen-
tia ac ex-
siccantia ma-
la in vlce-
rum prin-
cipiis.*

vlceribus perceperint, vel balauſtium,
vel tutiam, vel alumen, vel præcipitatũ
vel æris florem, vel aristolochiam, vel
aquam fortem, vel horum quodpiã fi-
mile: fœlici ſucceſſu appoſuiſſe ſtatim
vno notato illud in vſum ponunt, nul-
la ratione nec recta obſeruatione comi-
tati, ſic vt ſtatim balauſtio, vel tutia vel
galla, à primordiis vlcera hæc aſpergāt,
quod pernicioſiſſimum eſt, intra, quod
ſordidum eſt, cohibentes, quod foras e-
uocandum erat: aqua etiam forti vel a-
lia ſimili vlcera iam diuturna, ac multa
duritie oppreſſa madentes, nulla de iis
quæ in medio ſunt corpore considera-
tione habita, vnde vehementior breui
excitatur corruptela, quæ quandoque
nulla arte corrigi poteſt, quin vel glans
rodatur, vel etiam nonnunquam totus
coles, imò quoque & virgã corroſam &
pectinem vniuerſum peritoneo tenus,
exaſum vidi nulla alia ratione quàm ex
incongruo medicamentorum rodentiũ
vſu, quos à mortis periculo eripere la-
borioſum fuit. Aſiduè enim de hoc
nos admonet Galenus, ne rodentia vl-

ceribus admoueamus, nisi quod intus abundat foras deturbetur, concurrat hoc alioquin ad partem grauatam, quod sanum est, exedens. At videor, nunc videre multos in has nostras institutiones insurgere, floccipendere, calumniari, tanquam homines fortè ab omni tùm disciplina tùmque recta medendi ratione alieni, dicentes, & fabri coriarij præsenserunt quandoque à medicis aquam vlceribus esse cōtrariam, at & idem ego fateor, imò & duplici ratione cōtrariā, tum quod fotibus ratione administratis per hanc vlceres arceantur, & sic propriè illis est contraria, alio modo dicitur contraria vlceribus, quum hæc per illam augeantur patientibus contrariatur, quod quidem præstabit aqua si frigida frequenter vlceribus offundatur, vel ex hac fatus fiat in corpore humorum multitudine referto, vel eorūdem malitia vitiato, sicut maior fiat attractio quàm resolutio, at non modò ad aquæ fatus hoc consequitur, sed ad alios cuiusque generis: sic vt iure merito dicendum putemus, vim totius artis in artifice

Aqua quomodo hæc vlceres augeat vel curet.

Prudentia in artifice principatū obtinet.

D iij

cis prudentia consistere, potius quàm in dogmatibus nec tamen decretis vacuum artificem debere esse censemus, imò potius in iis exercitatum oppidò, sed ingenio & experientia, qui polleat maximè, vt dogmata ad amulsim subiectis accommodet, nam qui imprudenter hanc artem adeunt vt vulgares plerique atque etiã mulieres, vel qui dogmate aliquo fulti hanc profitentur, non secus præsiidiis in humanis corporibus vtuntur, quàm lethiferis telis cæcus in


Ineptus artifex cecum militi similis.

Prouisio imperitorum.

acie constitutus, vibrabit autem hæc magis in amicos, ex iis multo plures quàm ex aduersis confodiens, sic vt si in arte aliqua liceat vnumquemque artificem propriam artem callere, antequam absolute manum operi addat, in medicina sanè vna licebit maximè. Non desunt præterea qui in huius morbi præludiis statim ad venæ sectionem, vel totius corporis purgationem confugiunt, vt prouideant (inquiunt) at hæc imperitorum est prouisio, vniuersam igitur immensamque domum aqua perfundere vis, si in abiecto æquitis angulo flammam

pigrè insurgere cernas, quam exiguo aquæ labro restinguere paruo labore possis? Porro prudentis artificis munus est propius iustò morbis auxilia adæquare, imprudentis verò in alterum extremorum irruere, quod si multorum dierum fit morbus, & dehiscant vlcera, vel pertinaciter occaleant putreant-ve potètiorebus præfidiis huic fias obuius licet, & sanguinis missione & purgationibus & aliis quæ omnia suo loco dispo- nere putamus.

*Vlcerum egrè sanabilium curan-
dorum ratio. Cap. 8.*

 V V M verò iam peruicacia & multorum dierū vlcera occurrerint, in pene puta (nā hic à tempore sumpta indicatio ad curā confert aliquo modo, nō autē ubi iam per varias corporis partes hæc manifestetur affectio) sciscitādū ab ægro est, num talia sponte deuenerint, vel potius, post vsum rodentis alicuius medicamenti, quòd si immediate post

*Indicatio
sumpta à
tempore
vtilis.
Animad-
uersio.*

L V I S V E N E R E A E

*Absterſiũ
lene.*

medicamentum rodens contigerit, per
duos dies cessandum ab iis est, tantum
parti exulceratæ medicamentum appo-
nēs, quod mellis recipiat partem vnā,
& semissem succi rosarū, & terebintinæ
singulorum partem vnā, vnguenti
ægyptiaci partem semissem, ad ignem
omnibus bellè permixtis nam hoc me-
dicamentum leuiter abstergit ac conco-
quit, sic vt si durities vel putredo ex me-
dicamentis antea fortè irrationabiliter
adhibitis peruenerit, tum huius medi-
camenti ope vel alterius cuiuspiam si-
milis, quod dolorem nullum excitet,
tum naturæ munere corrigi conspicias,
nullo alio auxilio egens, ab iis, quæ sim-
plicibus vlceribus conueniunt. Si verò
interea nil in iis videatur remissi, augeā-
tūr-ve vel ea etiam ex se ad hunc statum
peruenerint, illicet basilicam brachij
dextri obtunde pro patientis viribus,
die sequenti corpus valenter purgato,
inferere autem hūc purgationum exem-
plar pro iunioribus non extra rem fore
credimus, medici prudētes hæc in men-
te insita habent, mæ opis non egentes.

Finge igitur amaræ bilis hominem esse *purgatio.*
& in tempore non extremè calido, nam
ætatem constat esse vel iuuenilem vel
virilem, impuberes vel senes non facilè
coëunt. Recipe, igitur cicorij, origani,
acetosæ, singulorum manipulū vnum,
graminis, liquintiaæ rasæ, singulorū vn-
ciam semissem, & radicum lapatij acuti,
& feniculi mundatarum, singularū vn-
ciam vnam, polipodij quercini vncias
duas & semis, fiat decoctio ad libras du-
as, quæ aromatizetur cū semine petro-
selini ad drach. i. semis, cinamomi ad
drachmas duas, de qua sumptis vnciis
quatuor, adde Syrupi rosati laxatiui vn-
cias tres, electuarij rosati mesuæ drach-
mas duas, mixta albente cœlo potet, de
reliqua decoctione capiat singulo ma-
ne vncias quinque, addita vnicuiq; dosi
sirupi ros. laxat. & de fumo terræ com-
positi singulorum vnc. i. nam id medi-
camēti genus biliosos humores & cras-
sos vel etiā serofos, qui reperiūtur in ve-
nis, quæ proximiores sunt intestinis, re-
uocat, id quod in corporibus paulatim
solet aceruari deturbans. Vlcus verò

L V I S V E N E R E A E

*Fotus vl-
ceris.*

cum toto pene hoc fotu fouebis, post
sectam, vt præcepimus, venã, recipe ser-
pilli foliorum vitis & quercus ana. ma-
nipulum vnum, brulliant in sufficienti
aquæ quantitate addita sexta parte ace-
ti, & ex hac cum spōgia virga foueatur,
præcipuè pars affecta, sit autem calida
quantum commodè ferri queat, infi-
stâtque per octauam horæ partem, mox
spongia in vino nigro aultero ac cali-
do, madida ac expressa, tâtillum fouea-
tur, inde fotibus absolutis linteo leni
circumuoluatur, & paululùm quiescat
subinde, vlcus hoc medicamento cure-

Absterfui

tur. Recipe mellis, terebintinæ ana dra-
chmas duas, præcipitatè drachmas tres,
misce quo vlcus repleas nec moueas
vsque in eandem vel circa sequētis diei
horam, in qua idem efficies quod nunc,
& sat erit si durities vehemens non fue-
rit, at si illa profundius fuerit inserta
tutius erit adhuc repetere die tertio,

*Quandiu
rodentibus
medicamē-
tis sit vtēda
& quibus.*

mox ab vsu huius medicaminis desiste,
nam perpetuo in omni vlcere non plus
semel vel bis, vel ad summū ter, roden-
tia medicamenta subsequenter sunt ap-

ponenda, quin duos post vel tres inter-
mittas dies, quò quid hæc præstiterint,
intelligas, si verò fortiora sint rodentia,
vt caustica varia cum sublimato com-
posita vel aqua fortis dicta, vel alia plu-
ra quæ arte parantur, quæ omnino omit-
tenda hîc cenfeo, tanquam plus æquo
scûiora, neque etiam necessaria: hæc in-
quam semel tantum, vbi sit opus, adhi-
bentur quindecim vel ad minimû octo,
vel decem dies exigētia, vt ab iis enecta
caro ab altera separetur, sed (vt dixi) ex-
tremis iis omisissis foelicius quod in hoc
casu exoptatur, ex præcipitato compa-
ratúr; à quouis alio, quod vsui sit, me-
dicamento: huic succedit, quod ex æris
fit flore, vt Ægyptiacum nam interim
dum ex causticis vstæ carnis casum ex-
pectamus iis mitioribus frequentius vti
possumus, ad quæ & humoris insidentis
concoctio & puris euacuatio diutinè se-
quitur quod summè iuuat. ab admini-
stratione verò eorum quæ vehementer
carnem subditam extinguunt, vlcus sic-
cum permanet octo dierû spatio, quod
tantum abest vt prodelle possit, vt obsit

*Quare præ-
cipitatum
ceteris ro-
dentibus
præstet.*

*Quare ma-
ximè rodē-
tia non sem-
per iuvent.*

potius non leuiter, nam quantum fieri potest colluies à parte affecta euestigio est eximenda, nec quia illud altius imprimitur, ob id plus iuuat, non enim omne infectū enecat, sic quod reliquū est occlusa per causticum illi via circūsitam vlceri carnem valentius inficit, vnde à crustæ decidentia quo tempore vlceris meliorē statū expectabamus, maior nobis repræsentatur corruptela, & vlcus maius multò, nā decisa crusta ora dilatantur, quare præstantius esse experientia nouimus hæc penitus in hoc affectu esse omittenda: plures, inquires, fanitati restitutos vidimus ex vnica ac simplici aquæ fortis insperione: ex iis etiam ego & vidi, & aliquot hoc medicamēto, dum iunior essem, aliorum vestigia sequens, curauī, mutaui tamē sententiam, quum aduersum quandoq; affectum conspicerē, diligentius inde examinans, cum ratione, tum experientia, quid causæ esset, quod alios medicamētorū genus hoc sanaret, alios supramodū afficeret, non secus ac alia omnia talia: noui illis duntaxat esse præsidio qui

recenter morbum cōtraxerant, sic vt totum vel penè quod infectū erat illo extinguebatur: sed hos etiā sanat integrè simplex aquæ fots, vel repetita, (si aliqualis sit durities) præcipitati aspersio, in nullum discrimen ægrum inducētia. Sed redeamus vnde diuertimus. si verò durities vel vlceris corruptela, præpositis præsiidiis cedere non videatur, vena *Colis vena* colis vlceri proxima aperienda est, vel *aperienda.* sanguifuga affigenda, quò putridus sanguis vlcus nutriens, hoc ingenio educatur, & iterum ad præcipitati vsum redire, à balneo abstinere, fotu tantū leuiore ex vino austero, & aqua contenti, præcipitatūmq; balsamo artificiali à Io. de *Durities vlcerum corrigens medicamentū* Vigo descripto cōponere, nam hoc apprimè has durities euertit absumitque, vlcus boni moris reddens, roborandæ repetendæq; & etiā frequentandæ purgationes: roborabis eas si decoctioni præscriptæ, senæ addideris vnciam vnā vel duas, nec ab re erit, si multi sāguinis homo fuerit, venā iterū secare, præcipuè saphenā pedis dextri, vel alterius, vel basilicam iterū in brachio: quod si sanguis

signum in- ab iis aduersis venis exhaustus corrupt⁹
dicans per appareat, patiens verò inculpatae vale-
vnuerfum tudinis ante hunc morbum esset, intel-
corpus dif- lige luem hanc per vnuerfas iam extre-
fusam esse mas venas esse diffusam, vbi sangui-
labem. nis missionem ex variis diuersisque
 partibus brachijs puta & cruribus, sum-
 mopere conferre nouimus, habito per-
 petuo respectu ad vires, & eductionis
 frequentiam: licebit igitur ad vncias
 sex ab utroque brachio & crure utro-
 que exhaurire. At hanc praesidij formā
 tantum, vt dixi, commedamus, vbi iam
 in aduersas partes infectio irrepserit, v-
 bi etiam & balnea supremè conducunt
 vnuerfo corpori adhibita, & quæ vri-
 nas & sudores mouent, quæ omnia di-
 gesta comperies vbi de pilorum ca-
 lu & de scabie tractabitur: quibus om-
 nibus bellè administratis, vlceris mo-
 rositatem iri sedatam conspicias, quæ
 subinde vt simplicia vlcera erunt tra-
 ctanda. Sunt præterea qui tumido fa-
 cto præputio glandem detegere non
 possunt, quæ etiam quandoque mole-
 stis vlceribus premitur, soluitur autem
 bellè

bellè tumor hic fotibus præscriptis, &
 melius si parietariam, & timum incoxe- *Fotus.*
 ris, iniiciendúmque clisteri exiguo la- *Lauacrum.*
 uacrum confectum ex succo rosarum
 ad vncias tres, succo chelidonij ad vn-
 ciam vnā, cum pari portione omniū
 horum aquæ mulsæ tepidúmque inie-
 ctandum sine impetu: quandoque præ-
 putium secare cogimur, verùm tentan-
 da omnia primò sunt, nec secandum ni-
 si extrema vrgeat necessitas, vrgebit ta-
 men rarò vel nunquam, si omnia ratio-
 ne fiant, *fotus*, inquam, iniectiones, san-
 guinis missio & totius corporis purga-
 tiones: glande igitur detecta si vlçera
 mali moris sint, præcipitatú erit ad rem,
 sin minus medicamentum quod sine
 morfu fíccet leuitérque abstergat, vt
 Recipe, succi Plant. ros. & chelid. te- *Exsiccās ac*
 rebent. claræ ana vnc. i. mellis drac. 3. *abstergens*
 arist. rot. aloës, an. drac. 2. far. hordei *medicamē-*
 drac. 3. ad ignem misceantur, & vtcre. *tum.*
 Accidunt etiam verrucæ aqua forti ex- *verruca in*
 tinguendæ, & animaduertendum est, vt *glande or-*
 tantum verrucæ intingantur, ne reli- *ta.*
 quas partes aqua exulceres, quandoque

E

*Cura fa-
cta.*

*Præputium
diuisum ad
radicem vs-
que nõ glu-
tinatur*

tamen hæc sola non sufficit, vel etiam non congruit, præcipuè si magnæ hæ sint, quas amputare satius est, mox aqua radicem madefacere. Vidi autem Hispanum, dum iunior essem, qui ad fratris mei auxilium confugerat, glandem vniuersam atque præputium magnis verrucis obsitam habentem, ad tantam autem molem peruenerant, vt totam glandem obtegerent, præputium in summum extendentes cum maximo dolore, quem secare fuit necessu per longitudinem vsque ad glandis radicem, sic enim omnia patebant, & dolor quieuit, multæ autem verrucæ erant, quæ parui digiti magnitudinem excedebat, inter has aliæ infidebant paruiores, quas omnes in multos dies abscidere ad extremos earum pediculos oportuit, mox sanguine aliquo effluxo aqua forti intingere, alias autem minimas, quæ forficibus amputari non poterant, aqua forti penitus cum cæteris absumptæ fuere, in sanitatemque æger hoc more restitutus est, relicto tamē diuiso præputio, quod reuniri non potest. Quæ autem teneræ

funt facile belléque liquantur ex aqua
 quæ ex fale & alumine per vitrum stilla-
 tis conficitur. Plerunque etiam cutis
 eminet instar carnis verrucosæ in glan-
 de in papillisque nutricum, in puerorû
 labiis, & circa anum & scrotum, quam
 non forti aqua vel alio vehementer v- ^{Aqua ex-}
 rente medicamento abolere licet, sed ^{tinguēs ve-}
 mediocri aliquo medicamento, vt aqua ^{rucas parr-}
 ex alumine & fale confecta tantundem ^{uiores,}
 aquæ rosaceæ admixta, vel præcipitatû
 cum balsamo Ioannis de Vigo, bis in
 die appositum. Horum etiam corpora
 purgare frequentius licet & sanguinem ^{purgatio}
 mittere, & fortè etiam decocto ligni vel ^{sanguinis}
 linimentis ex hidrargiro submittere, & ^{missio.}
 omnibus tenuem præcipere victum pro
 ratione morbi viriûmque: quies etiam ^{victus ra-}
 his omnibus præcipienda est: quòd si ^{tio.}
 necessitas negotiari vrgeat, virga in vi-
 treo vasculo teneatur, ne vestium con-
 flictu vlcera recrudescent.

Seminis profluij curatio.

Cap. 9.

E ij



vi colis fistulam ampliorem habet, ij facile seminis profluuium ex foedo scorto contrahunt, praecipue si mulier haec nuper habuerit congressus cum viro alio similem affectum patiente, quod plerunque contingit, vel si menstrua alba, vel ycorosa patiatur, maxime si menstruorum tempore, vel paulo ante, vel post coeant, est autem haec passio testibus vt vetriculo diarrhaea, impotens autem est vtraque pars diutius, quod recipit, continere, sic laxatis horum osculis contenta fluunt, communicata igitur hac colluue ipsis testibus (nam facilis est in coitu ad hos transitus) tristantur relaxanturque, & quod ex venis tum arteriis in iis insertis pro nutrimento seminisque generatione defertur, crudum aut quidem incoctum effluit viis iis reclusis existentibus. Qui autem veneri morbi principia parui faciunt, iuantur mirum in modum diuturno seminis effluuio, nam paulatim quod putidum erat conceptu effluit cum caetero, quod nondum corruptum, sed in-

Semmis profluuium similis diarrhaea.

coctum labitur, perinde ac in mulieribus, quibus menstrua superueniunt. Curatur autē à principio hæc affectio mediocri negotio, si æger rationi obtemperet. Lauanda est primū & virga & *curat.* scrotum, fouendūque coles bidui vel tridui spatio aqua calida, vt supra notauimus, & bis lingulo quoque die ante pastum: postea fouendi sunt testes per multos dies in vino optimo nigro, atq; austero: præmittitur tamen huic purgatio per aluum: talis puta. *Purgatio.* Recipe terebēt. claræ lotæ primò in aqua plant. mox in vino albo vnc. / .rheub. ellect. 3. i, alloe ell. scrup. j. cum pul. liq. & saccaro: fiat bolus, capiat matutino tempore, & superpotet decoctū caulium viridium, & parietariæ ex carniū iure factum, vel cum butiro sale & aqua. Hac purgatione vtatur bis interpositis duobus vel tribus diebus, si prima liberè eduxerit: interea exiguo clisteri in virgam iniice lauacrum hoc. *Lauacrum.* Recipe aquæ lactis, lixi-
 vij, aquæ ros. an. vnc. iij. rosarum rub. siccarum 3. ij. tutiæ præp. litarg. anadrach. iij. buliant parum, colentur & v-

E iij

LVIS VENEREAE

tere bis in die blandè iniectando ne ex-
ulceres & tepidè: quòd si ad sextū diem
molestus adhuc affectus sit, venam tun-
de basilicam dextram ad eam sanguinis
deductionē quam virtus, sanguinis mul-
tudo & vitium indicabunt, mox ad
subsequentia te conferes. Recipe Mer-
curialis, parietariæ, borraginis, maluarū,
ana manipulum vnum, polipodij vnciā
semis, fiat decoctio pro vna dosi, in qua
infunde turbit. electi drachmam vnam
& semis, foliorum fenę drachmas duas,
cinamomi drachmam semis. omnibus
tusis macerentur per noctem, mox ex-
pressuræ adde syrupi rosati laxatiui vn-
cias duas & potet mane die sequenti. si
medicamentū non copiosè aluum edu-
xerit, capiat ius caulium viridium & pa-
rietariæ ad vncias quinque cum vnciis
tribus sirupi rosati solutiui: At si potio-
ne prima nauiter deiecerit, secundam o-
mittes, & per dies sex, vel septem præ-
sens diureticum matutino tēpore potet.

Apoxema. Recipe parietariæ, capillorum veneris,
carduum filuestrum, ana manipulum
vnum: radicum apiij, heringij & fenicu-

li mundatarum, liquiritiæ rasæ, ligni in-
di ana vnciam semissem. ciperi drac. iij.
mellis despumati vnc. tres. fiat deco-
ctio secundum artem ad libras duas, quæ
aromatizetur, cum drachmis tribus ci-
namomi & tantundem seminis petrose-
lini, de quo capiat matutino tēpore vn-
cias octo calidè & stragulis mediocriter
coopertus, modestè sudare tentet, insi-
stat in iis dies sex, vt diximus, aut septē,
renouato decocto cum fuerit primum
absumptum: ab iis purgationem imme-
diate præscriptam resumat: interea si al-
uus nō liberè excernat, deuoret alternis
diebus per horas duas ante cœnam, vel
matutino tempore pillulam vnā ag-
gregatiuā dictam dosi vnius scrupu-
li, quod si nihil moueat, die sequenti su-
mat, drach. .s. in duabus pillulis disposi-
tam, interim hanc nouam iniectionem
in vsum pones. Recipe aquæ rosarum, *Iniectio.*
succu plantaginis depurati, singulorum
vncias sex, mirabolani citrin drach-
mas tres, tutiæ drachmas duas & semis,
bulliant parum, mox colatis, tepidè bis
in die virgæ infundes, sed manu leui si-

E iij

*sanguinis
missio.*

purgatio.

foetus.

victus.


*Natura præ-
cipua mor-
borum cu-
ratrix.*

ne impetu, ne virgæ fistulam, quæ iam aliqua excoriatione tentatur, plus exulceres. Vteris hac tribus vel quatuor diebus continuis: quòd si nihil remissi affectio habere videatur ab usu diureticorum, vena dextra saphæna secanda est, detrahendúmque copiosè, si venæ refertæ sint, & sanguis sit putridus: præterea purgantia per aluum sunt sollicitanda, per dies puta sex vel octo succedentes, & in fotu scroti qui ex vino fiebat, gallam & balauſtia incoquere, hoc interim spatium victum tenuem attenuantemque præcipere, nam hoc modo si feceris non recentem tantum gonorrhæam, in bonum reduces statum, sed etiam diuturnam: sed pertinacius etiam in præſidiis est insiſtendum, & valentius purgandum: non enim æquo temporis ductu habitus vel dispositio vitiosa languet, vel remittuntur, seu radicitus extirpantur: verum non iugiter euacuandum quo ad finem morbi videas, sed desistendum, quum iis multò remissus fuerit, cætera natura ipsa expediet: nam hæc vera extremaque est morborum cu-

ratrix, quæ si non perfecerit, repetenda eadem est cura, & aquam fontanam potet in mēsa cum saccharo ad libitum, plerunque etiam cibus sit illi panis in hac aqua infusus, vel in aqua simplici sine saccharo: non exquisitè tenuis vel attenuans victus, sed intra vtrumque extremum medius erit huic ex vsu.

De Bubonum curatione.

Cap. 10.

VI cū polluta meretrice coeuntes plus æquo vel valentius coeunt, vel quibus in coitu facile inguina dolent, iis vt plurimū hæc tumentia fiunt, in quæ natura robusta quod ex congressu putidum fuit acquisitum, & quod ab hoc subinde fuit inquinatum cogere affectat, horum etiam plerique, qui huius morbi initia flocci faciunt, vel aduerso numine in imperitorum manus incidunt, benignæ aduersus se naturæ plurimum debent, seruantur enim nonnunquam horum bubonum munere, nec læuiore aliquo exercentur symptomate. Nitendum igitur

L V I S V E N E R E A E

Bubones ad est, vt ij ad suppurationem alliciantur,
suppuratio nimirum frictionibus assiduis ventosa-
nem excitā rúmque appositione. Nil hercle his me-
di & quo lius, vel citius ad suppurationem acce-
modo. lerat. Fricantur autem digitis simplici-
 ter vel recenti butiro illitis vt diutius
 frictio sine molestia sufferri possit: præ-
 stabit hoc autem patiens ipsemet, digi-
 tisque comprimet, perstringet, omniq;
 arte frequenter irritabit, vsque dum tu-
 mentes phlegmone obsiti tactum am-
 plius ferre non possint, quo temporū
 suppurantia emplastica apponere licet.

Suppuran-
tia medica-
mēta. quo-
modo appo-
nenda.

si igitur breui nec multa frictione huc
 deuenerint, humorem non admodum
 crassum rebellémue esse ostendunt, na-
 turámque vegetam circumfistentium
 partiū, raram imbecillémque recipien-
 tem, vbi leuiore etiam præsidio suppu-
 rant, iis propterea sat erit tripharma-
 cum ex farina, oleo, & aqua apponere, si
 verò ægrius huc humor trahitur, scias
 hunc etiam non facile in pus conuerti,
 quare extrinseco potiore eget auxilio,
 quàm primus: idem igitur emplastrum
 coquere poteris, cum iure radicum al-

theæ, radicésque in pila contusas adde-
re, & semen lini & fœnugræci, & por-
cinam vetustam axungiam. Quando-
que autem adeò pertinaces sunt vt sup-
purationi obnixè resistere videantur, *si bubones
peruicaces
sint quid
agendum.*
quos emplastris fouere calidioribus o-
portet, id efficiet, si brioniæ radicē cum
althea incoxeris, emplastróq; mox de-
scripto addideris saponémque insuper
adieceris. Quum omnibus iis præfidiis,
non cedunt, hoc cerato obteges. Recipe
bdelij drach. iij. aloes drach. ij. dissolue
in aceto acerrimo, & cum diaquilonis
maioris vnc. i. malassentur, & ad ignem
bellè incorporentur addito tantillo ce-
ræ pinguisimæ. inter hæc ne verearis
statim venam aperire ex brachio, vel
crure eiusdem partis, & si sanguis ali-
quam patiatúr à naturali transmutatio-
nem, corpus vna purgato, nam quan-
doque ab iis euacuationibus, qui per-
tinaces admodum ostentātur, ij ad sup-
purationem breui leuiusculóque auxi-
lio ducuntur: videtur hoc tamen ra-
tioni dissentaneum, verum res ipsa
hoc mihi quandoque ante oculos ob-

iecit, vnde rationem omni diligentia
 huius affectus explorare non destiti, fre-
 tus nunc nullam hac potio-rem esse: ni-
 mirum quod antea dispersus humor a-
 liquo modo naturam diuertebat, quæ
 subinde & purgatione aleuiata, & san-
 guinis missione putrido sanguine im-
 minuto, residuum valentius adoritur,
 in inguinâq; , quoad fieri per illam po-
 test, cōpescit, concoquit, ac per ruptio-
 nem exturbat. At in iis omnibus natu-
 ræ tantum beneficio fidendum non est,
 siue facile suppurent, vel summo labo-
 re, nam plerunque & alia symptomata
 sequi solent: sæpius tamen in iis quibus
 hic humor peruiacior apparet, quos
 etiam & valentioribus & frequentiori-
 bus pharmaciis curare par est, & copio-
 siore sanguinis missione, si is corruptus
 appareat: purgetur igitur corpus ex
 drac. vi. confectio-
 nis amech vel drach.
 ij. pillularum cociarum. Quum igitur
 ad maturitatem peruenisse noueris, arti-
 ficiali opere emissarium puri commo-
 dum arte est præbendum, ratus hoc illi
 præferendum esse quod naturæ mune-

Quare quæ
 doque per
 tuaces bu-
 bones post
 totius cor-
 poris eua-
 cuationem
 facilius sup-
 purent.

re vel potius putredine paratur, quam
quam scriptores multi contrariam sen-
tentiam in hominum animos inferere
laborent. Atego quam naturalem illi
dicunt aperturam cōtra naturam pror-
fūm esse assero, quare etiam patienti-
bus admodum molestam: antecedit au-
tem hanc multa circumpositarum par-
tium putredo, nam & id vsus docet,
& huic arridet euidens ratio: si nan-
que putredinis ni cutis liquatur quo-
modo resistent carnosæ proximè & ner-
uosæ partes aliæ, quibus pus insidet?
quis autem non quandoque vidit emis-
saria à putredine parata, & in buboni-
bus & in aliarum partium sinibus, sic
esse carne exhausta, quam putredo diu-
tius insistens colliquauerat, vt multam
cutem iam labefactam secare opus fue-
rit, cum illi deficerent instrumenta vi-
de alimentum caperet? Sed quid disci-
minis est in sectione arte facta plusquā
in illa? quod autem ferrum secat, vel
causticum vrit, idem fanè multo maio-
re mēsurā, vt dictum est, colliquat ab-
strusum pus, nec tantus ex sectione se-

*Emissariū
arte factū
melius eo
quod ex
putredine.*

*Quomodo
aperiendus
est sinus.*

*Quæ apo-
stemata sec-
cante ferro
vel candenti
seu caustico
aperien-
da.*

quitur dolor, qui raptim transfluit, quā-
tus ex diuturnè compresso pure. Vbi
igitur iam collectū pus pateat, & phleg-
mone vomica sit obsessa, ferro acuto
belléque secante illam diuide secūdum
rugas, sectionemque facias, quantum
nulla vi crassum pus, quod perpetuò in
iis apparere consuevit, exire vel molli-
ter exprimi queat: circumuentas autem
phlegmone vomicas nō modo has, sed
& ceteras secāte ferro perfodere cōsulo,
quod ex plaga sanguis ille cutaneus at-
que etiam infectus detruditur, quod ad
caustica minime consequitur: præterea
in iis causticum quandoque auget in-
flammationem cū summo dolore: in
quibus verò nulla impendet phlegmo-
nes, (quod rarò vel nunquam in bubo-
nibus iis apparet) iis causticum appone-
re maxime confert, tum quod ex hoc (si
perfectum sit) nullus vel exiguus per-
cipiatur dolor, vbi nec cutis diuisa nec
inflammatio sit, tum quod sectio etiam
(vbi illud suppositā puri partem exus-
sit) sine molestia aliqua fiat, præterea
sanguis nullus ex tali apertura effluit,

quod cōfert in frigidis abscessibus, sed
 & candenti ferro aperire hos etiā licet,
 perinde atque caustico si æger permit- *Quando a-*
 tat, sectionis autem tempus est statim *periendum.*
 ubi pus in sinu inundat si digitis pre-
 matur, quo etiam tempore feruores,
 qui in materie generatione fiunt, lan-
 guescere occipiunt: non autem, vt qui-
 dam præcipiunt, acerbum diuidere par
 est: difficile autem tunc coquitur re-
 liquum, quod in partibus circumpo-
 sitis est infixum atque crudum, euapo-
 ratis per sectionem spiritibus, quorum
 ope recta horum expectabatur conco-
 ctio, præterea quis quandoque non di-
 dicit diuisionem fluente adhuc humo-
 re factam irritare magis morbumque
 geminare? Succensui equidem ineptis
 Chirurgis nōnunquam in tali casu, qui
 sectione immatura cū maximo vitæ
 discrimine, ægros in grauissimos an-
 xiōsque dolores induxerant, sed et si im-
 matura sectio noxia est, non propterea *Quare tar-*
 vtilior erit cæteris omnibus præ nimiū *dus facta*
 matura, quòd ampliorem quàm par sit, *apertura.*
 sibi sedem paret, partes (vt diximus) cir-

*æquum nō
est dissolu-
tione bubo-
nes curari.*
 cunstantes corrumpens, quas seruat in
 tēpore, artēque factus exitus. Nec eua-
 porationem contenti puris hīc experiri
 sine apertura æquum est, quemadmodū
 in phlegmonum collectionibus, quæ so-
 la sanguinis copia nonnunquam fiunt.
 Aperiendus erit igitur sinus hic, non
 crudus, sed mediocris, post hunc qui
 paulo maturior, est, tertio maturum ex-
 tremē, eo quod satius sit serō quā nun-
 quam, at horum indicia scriptis tradi
 non possunt, sed visu tactūque sub ex-
 perto artifice discere æquum est. *Cum aper-
ti bubonis.* Aperi-
 to igitur sinu illum hac prima cura lici-
 nio oui albo & bolo armena intincto
 curabis, & hoc emplastro munies. Reci-
 pe farinæ ordeaceæ & fabarū, fursuris,
 mellis, an. vncias quatuor, cum lixiuij
 & vini albi pari partione. ad ignem bel-
 lē coquantur, & fiat emplastrū non co-
 inquinans, quod bis in die renouetur
 supra locum patientem. hoc vti poteris
 per tres quatuorque dies primos à se-
 ctione, quò id quod in tumida parte est
 infixum, vel in pus vertatur, vel in hali-
 tus euaporetur medicamento hoc lich-
 nium

nium obducatur. Recipe mellis ros. te-
rebintinae succi rosarū & appij ana vn-
ciam vnam, farinae ordeï vnciam semis.
Aristolochiæ, thuris, ana drachmam v-
nam. ad ignem omnia incorporentur.
Quum id exsiccantius esse voles Ari-
stolochiam auge addens iridis quip-
pam & aloes, & succi chelidonij. Ab
vfu cataplasmatism ex farinis præscripti,
emplastrum diapalma ad finem vsque
effectus succurret. At facto emissario si
nondum fuerit lecta vena, vel etiam si
fuerit, & sanguinem repereris vitiatum,
eodem die vel altero sanguinem detra-
here licet: etiam corpus purgare, quo
fæuiores effugas symptomata: vena se-
canda est basilica, vel poplitis potius
eiusdem partis, quod si sanguinem vi-
tium offenderis statim vel sub vespe-
rum eiusdem diei, aliam è regione venâ
diuidere ne hæsites, mox corpus purga-
bis mediocriter, si abscessus facile vel
breui à contagio ad suppurationem de-
ductus fuerit: si verò dudum post appa-
ruerit, sanguinisq; vitium non leue vi-
deatur, diutius in purgationibus insiste-

*Ab apertu-
ra vomice
purgatio
et sangui-
nis missio
confert.*

F

Victus.

dum est, valentiùsque purgandum: purgationum forma ex supradictis, tum dicendis infrà suppetet, si paulò in arte medica fuerit artifex exercitatus: si nil, satius erit hanc partem expertis medicis relinquere, qui id ex morbi essentia aliisque indicationibus suggerent. victus præterea tenuis mediocriter, vt humoris corruptela ac virtus indicabunt.

Pilorum casum curandi ratio.

Cap. II.

SENSIM vbi hæc colluuiæ per carnosas cutique proximas partes ferè vniuersas irrepsit, in corpore tenuioris sanguinis ab infito calore propulsa cutem labefactat, vnde pili decidunt. Hos etiam patientes natura aliquandò à grauiore morbo tutatur, eiecto per cutem putore omni: veruntamen hoc sæpius non absoluens, vel ob intemperatum victus regimen, vel propter viscidorum humorum misellam, qui ægrè per cutem deiciuntur, & aliis symptomatis etiam sæuioribus submittuntur.

Ineunda igitur in iis est cura à sangui-
nis missione ex cephalica brachij par-
tem magis affectui subiectam, ad vn-
cias octo vel decem, qui si vitiatuſ sit
ſtatim ex aduerſo brachio tantundem
deme, corpúſque ſequenti die hoc phar-
maco purgato. Recipe origani, betoni-
cæ, hiſſopi, mentæ ana manipulum v-
num, mercurialis, parietariæ, ana ma-
nipulos duos: polipodij quercini vn-
ciam vnam & ſemis, liquiritiæ raſæ ra-
dicum eringii ana vnciam vnã, fiat de-
coctio ad libras duas, colentur cui in-
dantur, foliorum ſenæ, vncia vna & ſe-
mis, ſeminis petroſelini, aniſorum, ca-
rui, ſingulorum drachmæ duæ, cina-
momi drac. 3. macerentur per noctem,
mox per colum liquor tranſſuſus & ex-
preſſus, in vaſe vitreo reſeruetur ad v-
ſum: de quo Recipe, vncias quatuor,
ſyrupi roſati laxatiui vncias duas, ele-
ctuarii roſati Meſuæ drachmas tres, mi-
ſce, fiat potio, quam capiat die ſequenti
ab emiſſo ſanguine, ex reliquo decocto
capiat ſingulo mane vncias quinque,
cum vncia vna oximellitidis ſcyllitici, &

*Sanguinis
miſſio.**purgatio.*

F ij

LVIS VENEREAE

*ad pillorū
effluuium.
Lauacrum*

tantundem syrupi rosati laxatiui, ab
iis purgetur corpus ex drachmis dua-
bus pillularum cociarum, si mediocri-
ter fuerit robustus patiens, vel ex drach-
ma vna cum dimidia: quod si pillulas
recuset, purgetur iterū primo pharma-
co: à sanguinis missione vel postero à
purgatione die, capillis forficibus re-
scissis, lauetur, atq; etiam foueatur totū
caput hoc lauacro, quod statim compe-
scet pillorum casum, dissoluēdo humo-
rem noxium. Recipe mentæ, corticis vl-
mi, vel foliorum eiusdem, si viridia sint,
foliorum vitis, singulorum manipulos
duos, porrorum numero sex, bulliāt in
aquæ litula, deinde colentur, & alternis
diebus caput lauetur cum leui frictio-
ne: mox madida in eodem decocto spō-
gia ampla caput foueatur, bis térue re-
petita spongia, mox leniter caput exsic-
cetur. Idem intellige faciendum esse ge-
nis nisi sit imberbis. Vteris hoc balneo
fotūque ter vel quater: subinde dies ali-
quot quiesce puta sex vel octo, mox
hæc repetas. Quod si cum pillorū casu
vlcuscula per caput appareāt, quæ à fo-

tibus atque lauacris non leuius habuerint, iis adde lupinos, mel, nuces cupressi, galam atq; aceti quippiam. A secūda purgatione per sudores, tum per vesicā corpus purgare conandum est, nam etiam si tantū caput & genæ videantur molestari, vniuersæ tamen cutaneæ partes eodem ferè afficiūtur incommodo. Balneum igitur ingrediatur die sequen *Balneum.* ti à repurgato corpore, in quo infideat per mediam horam, sit autem aqua potabilis tantum & eius caliditatis quantum leniter ferri possit. Utetur autem iis per duos mox sequentes dies horis duabus ante coenam, diēsque subinde interponat tres sine balneis, deinde per alios duos dies ad hæc recurrat, quandoque etiam occipiti conducet ventosas affigere, & secare, hac insuper po- *Ventose.* tione vtatur. Recipe ligni indi, non vetusti sed benè maturi, ex medio nigriore & recenti in scobem minutulāque, redacti vncias tres, vini optimi albi libras tres, macerentur horis viginti quatuor in vasculo terreo picato vel vitreo, mox iterū recipe ligni indi vncias

F iij

LVIS VENEREAE

quatuor, aquæ fontanæ libras duodecim, macerentur per noctem, & lento igne in vase terreo picato bulliant ad duarum partium consumptionem: subinde huic superadde vinum supra præparatū, & resideant per horas sex, deinceps colentur, in vase vitreo vel terreo, & magma vtrunque simul mixtum, iterum in olla reponatur, cui superinde aquæ libras sexdecim, in qua etiam perpulchrè fuerint macerata aliæ vnc. iij. dicti ligni per horas duodecim, & sic mixta bulliant ad quartæ euaporationē: mox quiescere ac residere permittite & colatum pro potu referuetur ad libitū: ex primo decocto tantummodo bis in die sumet, ad diluculum videlicet, vel sub noctem duabus horis, vel tribus ante pastum, dosis sit ad vncias decem: die balnei tantū semel, videlicet matutino tempore vtatur, potetur autem tepidum, mox æger lodicibus, vel vestibus coopertus mediocriter sudores prouocet, vtatur autem hoc decocto dierum duodecim spatio vel quindecim, si morbus levis fuerit, at si grauior, proroga-

bis interdenos : & si dolores aliqui vel
capitis, vel artuum fuerint adiuncti, cum
pilorum casu, tutum erit ab iis redire ad
primas purgationes : quod si in vsu hu-
ius decoctionis venter non bene fluat, *Larga po-
ratio hic
iuvet.*
(quod tantum contingit iis, qui parcissi-
me potant in pastu, quod utile non est,
nam praestat paulo, imò etiā multo plus
consueto potare: purgat autem hoc de-
coctum per vniuersas corporis partes,
per aluum videlicet, sudores, & urinā)
si aluus, inquam, non liberè deiiciat,
sumet alternis diebus pillulam vnam
cociam dosis vnius scrupuli, ea hora
qua solutus fuerit sudoribus, seu ma-
tutino seu vespertino fuerit tempore:
quod si hæc leuius, vel nihil moueat, su-
mat binas : Veruntamen si potet libera-
lius ex secundo decocto, quod condu-
cet, aluus satis fiet lubrica, imò quando-
q; multum: vbi licebit per cœnam vnā,
vel etiam per totum diem, hoc potu o-
missio, vinum optimè limphatum pota-
re & parcius, si patientis (intellige) vires
labascant: at vbi constant, formidandum
non est, etiam si quater vel sexies aluus

F iij

Victus.

*si patiens
nō possit in
regre curæ
attēdere.
Sanguinis
missio.*

deiciat. Si item aluus abundè excernat,
balneis eo die nō est vtendum, quiescat
igitur venter prius, omisso (vt diximus)
decocto per diem vnum, vel parcius po-
tato. Victus tenuis mediocriter præci-
piatur, nimirum vt semel tantum in die
carnibus temperatè vtatur, auiculis vi-
delicet vel pullis: altero pastu passulis,
vel amigdalīs parcè etiam, puta vnciis
quatuor panis, & tantundem passularū,
vel paulò plus, si homo fuerit multi ci-
bi. At vbi aluus fluit abundantius, libe-
ralius est etiam exhibēdum de cibo, hæc
omnia tamen prudens Medicus mode-
rabit, vt vsus persuadebit: sed quum hic
morbus fœdum hominem faciat, cæte-
risque hic ludibrio habeatur, nec omni-
bus vel ob negotia publica, vel priuata,
vel propter egestatem, vel aliam quāuis
causam inire hoc regiminis genus con-
cedatur, opere propterea atque labore
dignum erit, vt exponamus quomodo
iis saltem perfunctoriè vt ita dicam oc-
currere liceat, donec melior illis oblata
fuerit curationis opportunitas, secunda
igitur vena superior in cubito est è par-

te magis glabra, ex altero etiam brachio
 statim, si vitiatū admodum sanguinem
 offenderis, corpúsque sequenti die pur *Purgatio.*
 gandum pillulis cociis ad drachmas du-
 as, ex quibus fiant pillulæ sex in aurora
 exhibitæ: quòd si patiens exiguarum sit
 virium, sat erit drachma vna cum dimi-
 dio, postea ex infra scripta hac massa pil-
 lularū deuoret scrup. i. alternis diebus
 vel tertio quoque die, vnius mensis spa-
 tio ad minimum, nec erit inutile, si vltra
 producat: sumat autem has matutino
 tempore, nec desistat à consuetis mu-
 niis. Recipe pillularum cociarum re-
 center confectarum dráchmas sex, aloës
 electæ ex vesica drachmas duas, cū oxi-
 mellite scyllitico, fiat massa ad vsum, vt
 diximus, à secta vena per horam puta,
 vel circa vesperum fouebis lauabísque *Lauacrum.*
 caput aqua calida, in qua porri fuerint
 cocti & rosæ siccæ: hac lotionē vteris
 dierum quatuor sequentium spatio, se-
 mel in die, videlicet manè vel serò, an-
 te pastum per horam. Sequentibus die-
 bus demptis à lotionē porris, adiciēs
 fródes ramos vel cortices vlni vnà cum

LVIS VENEREAE

Caput non
dintius fri-
candum vel
siccandum.

Victus.

rosis, ex hoc bis térue in hebdomade
caput lauabis, spongiáque in hac madi-
da fouebis, & in balneo etiam quando-
que totum corpus recipiatur: hoc mo-
do pilorum calum prohibebis inceptú,
plerosque ad integram sanitatem resti-
tuens. Tutum erit pillulis præscriptis
vti ad multos menses, verum non tam
frequenter, sed primo mense exacto sat
fuerit quarto vel quinto quoque die
scrup. i. sumere, vnicóque tantum laua-
cro singulis octo diebus caput lauare
vel fouere, nec multis frictionibus il-
lud exercere: sed siue laues, siue sicces
parcius atque leuius suffricabis, nec ex-
siccabis multum, sed medio quodam
modo, linteis item minimè asperis. vi-
ctus sit parcior consueto acríumque ci-
borum immunis, vt ceparum, alliorum,
aromatúmque & similia.

*Scabiei & aliorum cutis affectuum
curandorum forma.*

Cap. 12.

IMPETIGO scabiésque non-
nunquam in hac lue affectis
apparere solent, verum po-
tius in desidiolis pigrisq[ue]
hominibus: pigris inqua & ad curatio-
nem & ad corporeas exercitationes, sic
vt nullarum rerum solliciti, cutem vn-
guibus scabentes omnes vigilias consu-
munt, vnde quum iam malum contra-
xerit cutis habitum, non facilè curatur:
iis & à brachiis & à cruribus vtrisq[ue] san-
guis est detrahendus venę sectione, vno
scilicet die ex communi vtriusque bra- *venę sectio*
chij, ab vtroq[ue] crure, altero ex saphena
videlicet, si interna pars magis afficia-
tur, ex sciatica verò si externa: & si hæc
occulta sit, aperiatur saphena, mox to-
tum corpus hoc pharmaco purgādum.
Recipe fumiterræ, hipericonis, folio- *purgatio.*
rum ebuli mercurialis ana manipulos
duos, polipodij vncias duas, fiat deco-
ctio ad libras duas, in qua colatura inde
foliorū senæ vncias duas, epithimi, thi-
mi ana vnciā vnā, cinamomi drach. tres,
anisi dra. duas, maceretur per noctē ma-
ne percolatis & expressis seruetur deco-

L V I S V E N E R E A E

Balncum.

*Cucurbi-
tula.*

Etio in vase vitreo, de qua recipe vncias
quatuor fyrupi, de fumoterræ cōpositi
vnciam vnā, oximellitis scillitici vnciā
vnā & semis, cōfectionis amech, drach-
mas tres, misce, fiat potio, capiat die
post sectas venas: sequētibz diebus ca-
piat ex reliquo infuso singulo vncias
quinq; addēdo oximellitis scillitici, sy-
rupi de fumoterræ cōpositi ana vnciam
vnā, circa vesperas alternis diebus bal-
neum ex aqua dulci ingrediatur, im-
moretūrque dimidiam horam cucurbi-
tulæ quæ sectæ applicentur semel aut bis
in varias corporis partes, quas magis af-
fectus infestat: ab vsu fyruporum eodē
vtatur decocto quod capite præceden-
te descripsimus vini dimidiam portio-
nem auferens, totum autem non consu-
lo, nam & vinum vires robustiores ser-
uat, facilēque per exiliores permeat ve-
nas: quod si pruritus admodum mole-
stus sit, nec corrigatur balneis (quod
rarò contingit) venæ sectio est reiteran-
da, & cucurbitulæ cum decenti scarifi-
catione, vel sanguisugæ partibus ma-
gis affectis applicandæ, ab iis sulphur

uium cum butiro recenti misce & vn- *Vnguentū.*
ge: verū nō vniuersum corpus simul,
sed vno die partem vnā, alio alteram,
altero scilicet dexteram totam, altero si-
nistram: quōd si huic vnguento non ce-
dat, repone vnguentum in pila plūbea,
& superpone aquæ rosarū vncias tres,
in qua bulierit sublimati drachma vna,
quæ per colum trās fusa pistillo diutius
omnia commoueas, mox aqua optimè
expressa vnguento vteris, verū tenui-
ter, & non vniuersum corpus, vt dixi-
mus, vna hora, imò satius erit matutino
tempore crus vnum inungere, in vespè-
ra alterum, vel brachiū qualeuis: se-
quenti die cæteram partem sic illinire:
hæc autem linimenta hoc more adhibi-
ta tantum abest, vt intrinsecus humores
occludant (vt quidam opinantur) quia
potius dissoluant breui, quod cutē mo-
lestat, vnde mox hæc quiescens robu-
stior fit, cogimur, autem ad hæc confu-
gere, quum iam in malum habitum cu-
tis deuenerit: quod si paupertas vetat
quò hanc dietam patiens nequeat effi- *Pauperum*
cere, venas secet, balneetur, & alternis *cura.*

L V I S V E N E R E A E

diebus capiat pillularum de fumoter-
ræ scrupulum vnum, vel drachmam di-
midiam: die sequenti à venarum sectio-
ne deuoret ex eisdem pillulis drachmas
duas, vel, si imbecillis sit, drachmā vnā
Victus. cum dimidia. Victus omnibus sit mo-
deratè tenuis, neq; admodum attenuās:
edant carnes vitulinas, pullos gallina-
ceos, auiculas, sed mediocriter, parcè: e-
lixas absis hîc præfero: potus sit aqua vel
vinum album, triplo aquæ perfusum,
sed etiam potionem ex ligno indo, su-
pra scripto admodum commendo ex a-
qua solum, vel addita vini quarta parte
paratam.

*Musculorum partium affectus qua
arte curentur. Cap. 13.*

VBI sanguis paulo crassior
existit, non æquè per cutem
deicitur quod in illo vitia-
tum est: itaque per partes
paulo profundiores vagans, musculos
eorum inuolucra grauat, tendit, &
postremò rodit: hoc autem genus mo-
lestiæ, perinde atque pillorum deflu-

uium, vel alia symptomata vix ante
tertium, vel quartum mensem ab in-
fixa lue apparere solet: quo tempore
sanguinem ferè vniuersum, qui in par-
tes carnosas recipitur, quicquã ex hoc
vitio prælibasse necessum est: secunda *venæ sectio*
propterea est primo vena affectæ parti
maximè proxima, mox statim alia alte-
rius membri dolentis siue crus siue bra-
chium fuerit, inde pars aqua vitæ fo-
uenda est bis in die, pannisq̃ue calidis *Forus.*
munienda atque etiam lana succida: iu-
uat hos in super mirum in modum aqua
singularis Ioan. de Vigo, quã infrà no-
tabimus, si pars dolens cal dè illinatur:
verùm hæc iuuarent parùm nisi aliò hu-
mor fluens diuerteretur: sol quomodo
agrum reddet aridum, quem abundè ri-
uulus perpetuò rigat? per aluum igitur *Purgatio.*
purgandum crebrò est corpus hoc, quò
pituita, etiam bilis, atque etiam serum,
quæ pervenas in vniuersum corpus fer-
ri solent affectam partem nõ sollicitent,
vsque dum illa humore noxio fuerit
penitus absoluta, in propriumque statu
restituta: purgantia medicamenta talia

*Apoxema
laxatiuū.*

conferre possunt. Recipe agarici optimi non trociscati drachmam vnam, aloës electi drachmam semis, diapheniconis drachmas tres, misce: fiat bolus, capiat cum inuolucro & iuleppe rosato, ne amaritudo stomachum subuertat: quanquam, hos iuuat quam maximè vomitus vt infra dicemus, quod si bolum auerfetur potionis cupientior. Recipe foliorum senæ vnciam semis, turbit electi drachmam vnam cum dimidio, cinamomi drachmam vnam, aquæ cicorij vncias quatuor, maceretur per noctem, mane expressis adde oximellitidis simplicis vncias tres, misce, fiat potio, quam capiat die sequenti à sectis venis, diebus reliquis vtatur hoc infra scripto. Recipe origani, hislopi, hiperici, pulegij, cicorei, endiuæ, ana manipulum vnum, polipodij quercini vncias duas, seminis cartami vnciam vnam & semis, fiat decoctio ad libras duas, circa finem coctionis adde turbit electi tusi vnciam semis, & iterum parùm ferueant, & mox ab igne semotis adde illicò cinamomi drachmas duas, carui vnciam semis seminis fœni-

nis fœniculi drachmas duas contusa
crasso modo: quæ maceretur horis qua-
tuor inde colentur, de qua capiat omni
manè sub diluculum vncias quinque,
cum vncis duabus oximellitidis simpli-
cis: decoctione hac absoluta, resumat
iterum primâ purgationem, & per dies
viginti sudoribus subiiciatur, infra scri-
pta potando. Recipe ligni indi vncias *Diuretica*
quinque, seminis petroselini vnciam, *potatio.*
vini optimi albi lib. tres, infunde per
duos dies. Item recipe ligni indi vncias
quinque, aquæ fontanæ libras decem, bu-
liant ad medietatem, & cōtinuò ab igne
remotis immisce infusionem ex vino
factam, resideant, colentur, & liquor in
vase vitreo vel fictili picato reseruetur:
magma verò iterum in olla reponatur,
cui superadde aquæ libras duodecim,
buliant ad tertiæ partis consumptionē,
statim immisce vini optimi albi libras
quinque, in quo fuerint macerata ligni
indi vnciæ quatuor, per horas viginti-
quatuor facta decenti residentia, colen-
tur pro potu ad libitum: ex primo poter
albete cœlo, vel tempestiuus, si lubeat,

G

LVIS VENEREAE.

uncias octo, vespere autem uncias septem calidè & stratus pulchrèq; tectus, sudare curet: si dolores non mitigentur sanguisugæ, ventosæ, & etiam venæ sectio partibus affectis est repetenda, vel velicatorium, vel causticum, infigendum. si interea aluus non liberè deiciat, pillula semidrachmalis sumenda est ex agarico, aloë, & turbite æquis portionibus, alternis diebus mane vel fero, per horam ante cibum: quod si liberius, quàm vires ferant, soluta fuerit (vt quandoque accidit) vno die potio hæc mensalis erit intermittenda, vinumque simplex optimè lymphatū potandum, nam hæc omnia prudens artifex pro ratione subiectorum moderabit, nulla autem regula in curandis morbis firma in omnibus patientibus describi vera potest. Quod si interea quandoque, dum hac vtitur potione, aluus spontè ac pro cibi ratione solvatur, sat erit si singulis sex diebus corpus purgetur supra scripto pharmaco. Victus sit attenuans & tenuis, iis autem piper & aromata alia temperatè epulis immixta

Nulla regula
la vniuersa
lis in cura-
tionibus oī
ex parte vera
est.

victus.

iuuant, nec obsunt, quæ muria aut aceto parantur, si inter epulas concedantur: attenuant autem, detergunt, & ventriculo hæc cupienti iucunda sunt, qui reliquum cibi in melius transmutat.

Articulis seu etiam ossibus hoc morbo sollicitatis, quomodo occurrendum. Cap. 14.

DIROS etiã dolores ac in necem agentes patiuntur ij, quibus articuli vel ossa hæc sorde premuntur, membranas autem quibus hæc vestiuntur & cæteras partes lancinantes postremò & ossa ipsa: quare quantò affectus altius pervaserit tantò curatu grauior est, præcipuè si articulos diu admodum diuexare frequentauerit: nam partes hæc sua natura cæteris frigidiores ægrè quod noxium recipiunt, repellere vel concoquere possunt, aggredienda est igitur etiam curatio hæc ab humoris peccantibus exuperantisque euacuatione, venæ videlicet sectione propinquius affectæ parti sedentis, quod si plures in eodem

Quare articuli diutius acrisque doloribus torqueantur.

venæ sectio

G ij

LVIS VENEREAE

Quare à parte affecta tumor educendus. corpore sic torqueatur articuli vel partes, ab horum plurimis & maximè tortis eximere primùm humorem æquum est, nam ibi perpetuò, quod corruptius est, colligitur, vel etiam, si benignū adcurrerit, temporis spatium vitatur: si igitur humerus, cubitus, manūve, vel yschion, genua vel pedes doloribus acrioribus excrucietur, ex cubito, manu, poplite, vel pede affectæ parti proximioribus vel à propria affecta parte, si vena haberi potest, sanguinē haurire ne differas subinde: repente corpus per inferiora purgandum est, hoc puta pharmaco. Recipe agarici optimi drach. i. turbit electi drachmam semis, pulueris foliorum senæ drachmas tres, Zingiberis scrup. s. cinamomi. drac. β. aquę melissę vel absintij vncias quatuor, macerentur per horas duodecim, mox optimè expressis colaturæ adde oximellitis compositi vncias tres vel oximellitis scillitici vncias duas, misce, potet hora matutina, die sequenti à sanguinis detractio-
Purgatio. ne: nitatur patiens hanc non euomere per horam, si fieri potest, hora vna cla-

psa si nausea premat, regerat liberius, ^{spōtāneus}
nam pituitas multas, quibus similiū pa- ^{vomit}
tientium viscera sunt referta, vnā cuo- ^{hora vna}
met: sic duplex hoc medicamētum prae- ^{post sum-}
stabit officium, vtrunque ad rem con- ^{ptum phar-}
ferens, nimirum quod in inferioribus ^{macū qua-}
intestinis erat collectum, per aluum de- ^{re non co-}
turbabit, & quod ventriculo inhærebat ^{hibendus}
per os reiciet: si verò repentē reiecerit,
paululum quiescere concedatur, mox
statim potet decoctum drachmarū sex
foliorum senæ cum vnciis tribus oxi-
mellitis simplicis vel vnciis duabus oxi-
mellitis scillitici: sequentibus diebus v-
tatur infra scripto apoxemate. ^{Apoxema.} Recipe,
pulegij, origani, serpilli, iuæ artheticae
ana manipulum vnum, mentæ, melissæ
absintij an. manipulum semissem, po-
lipodij quercini vnciam vnam & semis.
Fiat decoctio ad libras duas, absoluta
fermè decoctione adde turbit electi vnciam
mediā aristolochiæ rotundę dra-
mas tres, & leuiter paruoque tempo-
re subferueant, deinde ab igne remotis
adde foliorum senæ vnciam vnam, se-
minis anisorum, carui, cinamomi ana

G iij

L V I S V E N E R E A E

Lorio fo-
túsque.

Cataplas-
ma.

drachmas duas , macerentur per horas
decem , mox colatis & expressis leui-
ter , colatura seruetur in vitreo vel pi-
cato vase , aqua vtatur per dies octo vel
decem , si vires ferant , illam denuo refi-
ciendo cum prima fuerit absumpta , ex
qua capiat singulo mane vncias quin-
que , cum vncis duabus oximellitis cõ-
positi vel vncia vna cum dimidia oxi-
mellitis scillitici . Interea dolentes par-
tes aqua vitæ exquisita lauentur & ea-
dem foueantur semel , vel etiam bis in
die , vsque dum dolores instant , laná-
que succida abundanti panno insuta
circumducantur , quod si ex iis quouis
modo leuari dolor videatur , sæpius lu-
ce noctúque lana optimè calefacienda ,
& reponenda , nam hæc frequens re-
petitio hos dolores plerunque mul-
cet , vnde robur partes suscipiunt , re-
quiescentibus sic quandoque viribus :
quòd si nec iis remittatur , emplastica
sunt tentáda , vt talia . Recipe farinæ fœ-
nigræci , de semine lini & lolij , ana librā
vnam , seminis raphani & erucae ana vn-
cias tres , furfuris manipulum vnum , co-

quantur in vino optimo dulci, circa finem coctionis adde aceti optimi vncias sex, & iterum igni exposito coquatur, quantum liceat, quo minus coinquinet, & calidè loco dolenti applicetur: at animaduertendum est, ne super membro refrigescat, nam dolores recrudescunt: quare frequentius membrum pannis calidis est muniendum, cataplasmate non remoto nisi bis tēue in die: quòd si huic sterus columbinū non omninò recens addere velis, non erit extra rem. verūm rarò ad hæc deuenire cogeris, si temperatus sit æger, supràque descripta cum arte vsui mandentur. Contingit tamen aliquando, vt patiens impostorum ambagibus fretus ad hunc ducatur terminum, quem certè subrigere nō nisi summo negotio, atque labore possumus, aliquando etiam non possumus: replentur interdum iuncturæ gēua præcipuè i-core quodam pituita admixto, quæ manifestissimè inundare tactu constat, impotens vlllo pæsidio resolui, nam id in imbecillis maximè virib⁹ perpetuò obseruauit, nec vllam euacuationem subi-

*Collectio
humorum
in iunctu-
ris quomo-
do tractan-
da.*

G iij

tariam ferre poterant, quòd si hos humores præcideres vel ferro ignito vel alio ingenio, emissarium humori dederis, iis sæuissimi immedicabilé que geminantur dolores: quare vbi talia contingunt, præstantius nullum hoc remedium inueni, nimirum elaborare vesicatoriis, vel cauteriis superficialibus plurimis, parti innundanti appositis, quod intus contentum est senlim euocare: nam perpetuò per hæc plura resudant, quæ cutis sana intus cogit. Sed redeamus ad incepta: quum purgantium apozematû, vt præcepimus, numerum compleueris, per dies aliquot iustum erit & sudores prouocare & vrinas mouere, at pauca admodû in vfu habemus, quæ hæc præstent æquè ac lignum indum, & maximè cum subscripta vini albi portione addita paratur: Hic autem lignum in paulo maiore dosi exigitur, cum humores tenaciores crudiorésque sint, egentes etiam potiore auxilio.

sudores & vrina prouocandæ. Recipe ligni indi vncias quatuor, vini optimi albi libras tres, tepesciant & macerentur in picato vase per horas vigin-

Ligni deco.

ti quatuor, in alio vase terreo pone ligni
indi vncias decem, aquæ fontis libras
duodecim, macerentur horis octode-
cim, mox lentis prunis sine intermissio-
ne bulliant, ad duarum partium euapo-
rationem, cui superindes vinum vnâ e-
tiam cum ligno, & ab igne remota olla,
per horas octo resideat mox colo stilla-
tum feruetur ad vsum: magma iterum
in olla reponatur pro secunda decoctio-
ne, cui adiunge aquæ libras sexdecim &
igni lento adhibita quarta tantum pars
euaporetur, immisceanturq; vini opti-
mi albi libræ octo, in quo fuerint ma-
ceratæ vnciæ octo ligni recentis per
horas viginti quatuor: subinde relisis
transcolentur pro mensali potu pro ar-
bitrio, ex primo mane potabit vncias
decem calidè, & in vespere vncias no-
uem, & continuò optimè tectus sudo-
res prouocet, quantum sine multa mo-
lestia efficere potest: & si interim alius
spontè non copiose soluatur, singulis
sex diebus sumat drachmas duas pillu-
larum cociarum vel drachmam cum di-
midio: & inter purgationes si sicca sit

L V I S V E N E R E A E

Larga potio utilis.

Victus.

alius, deuoret ex iisdem pillulam vnam scrupularem, alternis diebus per horam ante pastum manè, vel serò pro patientis nutu: sed iis non erit opus, si satis liberè ex secundo decocto in mensa potet, vel etiam (si libeat) extra mensam: fluxibiliores autem reddit humores mediocriter larga potio, vnde ad euacuationem melius multò sunt dispositi, facileque tum à natura, tum à medicamento expelluntur. licebit hac vti dies quindecim, mox ad prima purgantia medicamenta, si dolores penitus non fuerint soluti, per dies sex refugere: deinde iterum ad decoctum ex ligno regressum facere, quo vteris adhuc dies quindecim, vel viginti, post omnes solutos dolores, quo reliquæ latentes hac apprimè absumantur. Victus interea iis quàm cæteris attenuans magis parciórque est præcipiendus exsiccantiórque: bis coctum igitur ad vncias tres, vel quatuor, cum tantundem passularum vel amigdarum pro patientis nutu: & vbi vires non constent, aliquid assarum carniū concedere, nam perpetuò iis attenden-

dum est, verum non semper ægris credentes, illis est in omnibus mos gerendus, at sagax medicus ex pulsu, vultu, voce, prægressis, & mox apparëtibus, de viribus indicans non facile ab effœminatorum patientium fictionibus illuditur: nec præ nimium extremæ dietæ cupidos contabescere patitur: quare in iis prudentem medicum præesse perpetuò consulo, qui singula pro rei successu regat disponátque.

*Tubercula seu gummata appellata
quomodo disperdantur. Cap. 15.*

SI iuxta vel supra os tubercula apparere inceptent, nil æquè iis auxilio est, atq; protinus eam partem vesicare, fermentum igitur linteo extende, quantum tuber integrè tegi possit, & penna in aceto madida fermentum ipsum ir-
vesicatorium.
 rora, mox tenuissimo pulvere ex cantaridibus resperge, & appone vittaq; leuiusculè premas, vna aut altera hora post, vel livis, tertia amoue, & acu vnica

vel repetita punctura in parte decliuio-
 ri vesicam perfode, quo manu vel digi-
 tis pressa aqua stillatim effluat: tegitur
 interea folio caulium viridium vel vitis,
 vel etiam bettae, quod frequenter inno-
 uandum est, ne siccum fiat: respergitur
 etiam recentiore butiro, hacque arte bis
 terue in die, quum tumidam videris, in-
 anire ac tractare poteris, at hac demum
 arescet bidui puta vel tridui quandoque
 octidui spatio, quae denuo praescripto
 modo refricari poterit: idem etiam pre-
 stat (ni forte melius) interior cortex a-
 tragenae, quam vulgus vitem albam ap-
 pellat, eo quod instar vitis insurgat ar-
 boribusque innixa scandat, at non est
 quam brioniam dicimus, sed frutex sar-
 mentitius, lignosus albo ac rimoso cor-
 tice, flore muscoso albo, ac capillaceo,
 qui frequentissimus est in Gallia, Ita-
 liaque in sepibus ac nemoribus nascens:
 idem praestant & varia alia simplicia &
 caustica, arte parata parciusque apposi-
 ta: verum si iuber peruiacior sit, qui
 huic remedio non cedat, praecipue ubi
 is iam dudum infederit, altius paulo vrere

causticum

fas est, candenti ferro strenuis, caustico
verò meticulosus, cuius formas varias
vndique ad vsum suggeres: parabis au-
tē id ex solis cineribus acrioribus aqua
coctis, vel calce, vel ambobus mixtis ho-
rum alteri, vel vtriq;, calcanto, vel san-
daracha, vel vtroque addito tuberculo:
igitur vbi paruum est in editiore loco,
causticum appone vel ignito ferro al-
tiuscule vte quantum videlicet lentem
vel maiorem orobum recipere possit:
nam dempta crusta latior locus sit: cui
post quartum vel sextum diem, etiam
si crusta decisa nō sit cicerem vel maio-
rem orobum infige: quòd si tumor ma-
ior vel diffusus appareat, vt exiguum hoc
emissarium sufficere non videatur, alia
in varias illius partes efficere poteris,
vel vnum oblongum perinde atque tu-
beris forma dictabit, sat enim est totam
cutem peruadere, siue caustico siue fer-
ro negotium prastiteris, quo humor il-
le infixus, qui os carie postremò obdu-
xisset sensim in pus conuersus isthinc
emanet, cui vel folia caulium, vel vitiū,
vel haderæ, vel diaquilonem maiorem,

*Errores mul-
torum.*

*Ossis vitium
rarò solo na-
turæ mune-
re sanatur.*

vel emplastrum aliud quod-vis coquen-
te ac dissolvente vi præditum superpo-
nes. Errant quippe grauiter qui ceratis
linimentis vel aliis dissoluentibus præ-
sidiis iis occurrere nituntur, quamquã
quandoque hæc iuuant, verùm etiam
plerunque patientem atque medicum
illudunt, præ humoris crassitie ac perti-
nacia, quæ his medicamentis vinci ne-
queunt, vnde dum hac inutili spe duci-
mur, propagatur putor, ossibusque in-
feritur, quæ tandem corradere fas est,
quod officium ars prestare nequit sine
summa difficultate, labore, patientis-
que dolore, nec etiam aliquãdo sine vi-
tæ discrimine, maximè si cranio vel ar-
ticulis vitium infideat: quòd si natu-
ræ committas multos sepe annales cir-
cuitus in iugi hac miseria infœlices pa-
tientes transcurrunt, vel denique huius
iniuria obeunt. Idcirco præstantius erit
ad tutissimum atque propositum asylum
cõfugere, vnde neque dolor grauis, nec
molestia, nec vitæ periculum vllum im-
minet, tam diu reclusis emissariis serua-
tis, quãdiu humoris aliquod vestigium

hæret, & vltra etiam per aliquod tem- *Quandiu*
 poris spatium, quo vniuersus ille putor *omissaria*
 penitus sit consumptus, nam differre *aperta ser-*
 hæc vlcera cicatricem obducere malum *uanda.*
 non est, prærumpere noxæ esse potest,
 eò quòd si residui quicquam occluse-
 ris, affectum renouabis. Si verò occur-
 rerit æger iam formata vomica, tunc *si sinus iã*
 nouacula vel cutellari ferro canden- *super osse*
 ti os retege, lineis duabus ductis ad de- *insulcat.*
 cussis formam (si locus concedat) quo
 cariem totam patentem reddas, talem
 sectionem feret caput, & anterior tibiæ
 pars, & os scapulæ, quod semel vidisse
 contigit. plerunque verò in capite etiã,
 & in anteriore tibiæ parte circa articu-
 los omnino suspecta est: vnica igitur in
 longum ducta sufficiet, vbi ea iuuamẽ-
 to esse posse vita fuerit, nam articulos *Admonitio*
 quandoque satius est hoc remedio non
 vrgere, quod plerunque latebrofas cor-
 ruptelas in se contineant, quas penitus
 inuestigare lethale est, eas etiã intactas
 relinquere prima sectione, cum nihil
 profeceris, dedecori adscribitur, tãquã
 affectum non noueris, & ab re patiẽtem

torseris: in capite verò anterioreq; cru-
 ris parte sæpè cōmodè perficitur, in of-
 se verò scapulæ (quod rarò contingit)
 tantum tentare licet in macro corpore:
 sectione igitur facta penicillos ex con-
 cerptis linteis solidè constructos in oui
 albo cum aloës tantillo, & abundāti bo-
 lo armena infusos calidè in apertam vo-
 micam ordine abundeq; immitte, quò
 bellè euerfa hiantiæque ora postero die
 comperias: quo tempore cariosum os ci-
 cliscis rasorijs ad sanum vsq; corrades,
 vel candenti ferro vres: at cranium vre-
 re fortè suspectum erit: nondum fanè id
 vsu tentare sum ausus, sed semper rāso-
 rio complanavi, vel alijs hoc more ra-
 dere consului veritus ne igne membra-
 nis cerebri quicquam incommodi com-
 municaretur: interim in vulnus hoc me-
 dicamentum impones. Recipe succi ros.
 plantag. & verbasci ana vnciam vnam,
 succi chelidonij & iridis ana vnciam se-
 mis. terebentinæ Venetæ, mellis ros. ana
 vnciam vnā semis. omnia in lance æneo
 recipiātur, & igni exposita dissoluātur,
 misceanturque, cui mox adicies farinæ
 orobi

Absterfivū

orobi drach. tres, & ferueant parum, rudicula semper agitata: quæ cum omnia simul bellè composita noueris, ab igne dimoueas, & feruore remissio adde aristolochiæ rotundæ, radicis iridis, mirrhæ ana drachmam vnam, aloës drachmam vnam semis, semper rudicula commiscebis vsque adeo dum calor integrè sit resolutus: tundenda verò in tenuissimum veluti pollinem reducantur, hoc igitur medicamēto puluillos asperges. quoad ab ossis substantia insurgere carnem nouam videas, nam hæc dum extuberat, quod de ossè reliquum est expellendum, paulatim ex sano separat, & tanquam inutile spoliū vel resegmen reiicere intendit: quod subinde cōmotum exercitatus artifex sine noxa forcipibus refigere curat: ast vbi vitiatum omne detrusum fuerit, & iam iā per cū-
Labia vul-
ctas ossis partes insurgere carnē cernis, *neris quo-*
ora vulneris euerfa in propriam sedem *modo sunt.*
componere fas est, & tanquam simplex vulnus, in quo forte aliquid carnis deest tractare. Cæterum hos non minus euacuationibus abstinentiæque subiicere

H

par est, & priusquã opus obeas, & per totum ferè morbi curriculũ, quàm eos quos capite præcedente curandos proposuimus, quãobrem illuc te transferas licet. Excipe quòd hos fortè non æquè iuuabunt exquisitè attenuantia, neque etiam quæ viscido crassòque sunt succo, sed media.

De affectibus capitis. Cap. 16.

Porrò & si temporis progressu nullam fortè humani corporis partem hæc sordes excipiat, caput tamen præ cæteris principibus expugnare conatur, illud perennibus assiduis atque letiferis doloribus exagitans, quare cum totius humani corporis præcipua pars sit, quòd ea mente polleamus, si temperatè habeat, quumque hanc tantum ex præcipuis perpetuò primò ac maximè exerceat affectus hic, dignum ob id operè precium existimamus, si seorsum de eius symptomatũ curatione exposuerimus. Affligitur enim hæc pars ea ratione atque ceterè nimirum humorum vitio copia-ve, vel iis ambobus simul cõ-

*Quomodo
caput affi-
giatur.*

gestis: quæ eo etiam vehementius exag-
 tatur, quòd sensuum omnium quum sit
 origo, etiam membranis & nervis est re-
 ferta, obductaque, vnde ex quavis intem-
 perie graues affectus patitur, adde quòd
 etiam præ vasorū multitudinem amplitu-
 dinemq; facilius ad eam humores fluant:
 quæ quum etiam sit vniuersi corporis
 summitas cranio solido obducta, facile
 eò fuliginosi vapores repentes recipit,
 retinet, ægréque dissoluit, hinc partium
 earum omnium grauitas, tensio, æstus
 dolor, rosio. At conandum est omni in-
 genio, atque opere, vt extrema hæc de-
 uitentur: quod sanè non multò negotio
 fiet, si naçta occasione eam arripere nō
 negligamus, eamque semper præ ocu-
 lis habeamus tanquam omnium operū
 nostrorum fidam assiduamque manu-
 ductricem, scientes hanc temporis in-
 star fluxilem esse, variisq; horis faciem
 mutantem, quæ quantò liberalius ac-
 cessum ad se præbet, tantò difficilius hæc
 artifex assequitur, si ob sui ipsius negli-
 gentiam vel patientis mollitiem intem-
 perantiām-ve, vel aliā ob causam hanc

*Occasio ar-
 ripienda cū
 sese offert.*

H ij

candem vel paulum posthabuerit: hanc igitur potissimum consulere iustum est. Ast principis obfistendum indicat, eò quòd tunc viribus modicis arceantur, vel supprimantur: secus verò vbi hæc per longas moras inualuerint. Quum igitur ab exiguis profectæ initiis miseratione dignos, ac plerunque, (si parum studiosè animum aduertamus) immediabiles affectus faciant fluxiones ad caput repentes, iis hercle antequam radices, Firmet præsidiiis æquis nos fieri obuios iuridicum est, vt sectione venæ cephalicæ ex brachio recta ad partem dolentem, demendo de sanguine pro ratione habitus, sanguinis vitio & temporis statu, mox purgantibus medicamentis & diureticis ea, quæ in medio continentur, exercenda sunt, & vnico contextu dolor demulcendus est, purgantia nanque medicamenta talia sunt. Recipe diaphenici. drac. 3. agarici optimi. drach. ʒ. reub. electi scrup. 2. cū saccharo & puluere de steccade, fiat bolus deuorandus hora oportuna cū inuolucro & iulepe rosato resperso, quo ama-

*Affectibus
capitis quo
modo occur
rendum.*

*Purgas me-
dicamentu.*

ritudo nō percipiatur, nec vomitu tentetur: quōd si potionem patiens magis quā bolos expetat, hanc præbeas in-
 frapositam vel aliam eiusdem generis ex arbitrio prudentis medici, qui pa-
 tienti præsfit. Recipe steccad. pug. i. be-
 tonicæ m. f. Foliorū senæ. drach. 3. co-
 riandri, anisi, ana. drach. i. Fiat decoctio
 pro vna dosi tātūm: in colatura infunde
 reub. electi. drach. i. f. cinamomi scr. i.
 imacerentur horis octo vel decem, ex-
 pressuræ adde syrup. ros. lax. vnc. i. dia-
 phenici drach. 2. f. dissolue & potet ho-
 ra electa: ab hoc medicamēto tutò diu-
 reticis medicamentis se componet, exē-
 plar verò tale sit. Recipe origani, beto-
 nicæ, serpilli, cæterac, & acetosæ ana. m.
 i. radicū eringij, fœniculi, petroseli-
 ni, polipodij, & acetosæ ana vncia. i.
 graminis liquiritiæ, passularum ana
 vnc. f. seminis carui, petroselini, coriā-
 dri, ana drach. i. f. fiat decoctio ad libras
 duas, in qua dissolue syrupi de steccade
 comp. vnc. 3. Syrupi de capillis veneris
 vnc. 2. capiat in quatuor dosib⁹ singulo
 mane vñā, incipiat die postero, ab assum-

Potio.

Diureticū
medicamē-
tum.

H iiij

LVIS VENEREAE

pto pharmaco, quòd si æstas vigeat, loco syrupi de steccade, fume oxifaccharũ vel acetosum simp. vtatur iis ad dies sex vel octo: calidè mox lodicibúsq; tetus sudores promoueat, alternis diebus post sudores exsiccatos voret pillulam vnam cociam ponderis vnus scrupuli, postridie ab assumpto pharmaco caput lauet ex lixiuio parato sarmentitiis cineribus, vel ficulneis, in quo serpillus fuerit incocta, repetátque quarto quoq;

Qualis lotio esse debeat.

die, nec sit lotio longa, nec exsiccatio abundantior, quò plus non trahas quàm dissoluas, vel nimia cutis exsiccatione plus constipes quàm sit æquũ: levis igitur sit lotio, modestaque lictatio molliore pileo ex abundanti lana contexto caput non cogente tegatur, absolutis serapiis, iterũ pharmacum resume, quod vel leuius vel potētius parare poteris, si par sit, augendo vel detrahendo de sena, rheo vel diaphenicone pro arbitrio exercitati medici: quod si iis præfidiis dolor non cedat, tundenda est vena, quæ patentior fiet in fronte ex parte dolente, vel seccetur media, si indifferẽ-

Vena sectio.

ter vtraque pars conflictetur, sanguinis
ad vncias sex educendo, vel plus si libe-
rè fluat, radendumque caput & acida
posca ac calida affatim offundendum,
vel sponsia in hac infusa & pressa fo- *Forus ca-*
uendum dimidiæ horæ interuallo, ma- *pitis.*
tutino videlicet tempore & sub vespe-
rum ante cibum, vel aliis etiam horis si
dolor vrgeat, à secta vena eodem die
componere agarici drach. i. rhei. drac. *f. Bolus.*
diaphenici. drach. iij. & in bolis dispo-
situm voret, vel in cicoræi stillatio dis-
solutum potet, vel cocias pilulas sumat
ad sesquidrachmam, vel ad binas inte-
gras, si virtus ferat: & hoc statim à secta
vena, si dolor vehemens instet, vel horis
tribus à prandio, vel die sequenti, si do-
lor inducias præbeat: quāquam, si nihil
vetet, eodem die melius est: diebus se-
quentibus hoc decocto vtatur. Recipe *Decoctio*
origani, betonicæ, serpilli, acetosæ, & *propinan-*
endiuiæ ana m. i. radice lapatij acuti, *dum à ve-*
eringij, buglossæ, ana drach. *f. polipodij* *næ sectione*
vnciam vnam semis. seminis cartami
vnciam vnam: bulliant in aquæ fonta-
næ libris tribus, ad tertiæ partis dissolu-

H iij

tionem sub finem coctionis, adde foliorū senæ vnc. i. carui. drach. iij. & tantillum ferueat, mox ab igne dictis frige factis ac per colum liquore transfuso huic adiunges syrupi rosati laxatiui vnc. iij. oximellitis scyllitici. vnc. ij. misce in vitreoque vase recode pro quatuor dosibus, quas capiat diebus continuis singulo die vnam: incipiat primo die post sumptam pharmatiam, vel secundo si liberrimè aluus ob medicamentum, deiecerit, vtatur iis syrupis ad dies octo vel decem: quòd si vires collabi videantur ex horum assiduitate tertios, vel quartos dies interpone, medicamentoque omnis generis exemptos relinque, quò vires instaurentur, interim lauet caput, ex superscripto lixiuio, admixtis agarico & sena, & eo præcipuè die què quieti dicaueris quandoque etiam perfundes aqua ex vino stillata acriore, quam aquã vitæ dicunt, caputque calidius seruetur, si conferre videris, fortasse iuuabit pilcus constructus ex pellibus luporum paruorum: victus mediocriter sit parcus, attenuas, carnibus tamen vescatur,

*Vtendi de-
coctionis
modus.*

*Capitis lo-
tio.*

*Pilcus ex
luporū pel-
libus.
victus.*

quo vires purgationem longiorem maiorēque ferant: auiculæ igitur iis erūt ex vsu, vel gallinacei pulli, capi, vitulina atque hœdina caro: sit potus aqua cū saccaro, & cinamomo & confracto coriandro agitata: quandoque, si vires exigant, album vinum multa aqua profusum: dieb⁹ iis peractis, quos purgationibus institui, ligni indi decocto, vti hoc more licebit. Recipe partis internæ ligni indi vnc. octo corticis eiusdem vncias tres, aquæ fontis libras 16. macerentur horis duodecim, deinde buliant ad duarum partium euaporationē, sub finē integræ coctionis, adde saccari optimi vnc. quatuor: coctione absoluta, ab igne; remota olla, adde cinamomi vnc. s. omnibus resisis ac refrigeratis, colētur, de qua capiat singulo mane. vnc. x. sub vespertū vncias octo, calidè mox pannis obiectus sudores inuitet non grauitè: magmate in olla reposito, vnà cū vnciis duabus ligni recentis, superinfunde aquæ fontanæ libras. 18. buliant ad consumptionem quartæ partis, sub finem iniice saccari optimi vnc. x. cinamomi

*Ligni indi
decoctio e-
iusque vti-
di ratio.*

*Potus pa-
rati ratio.*

LVIS VENEREAE

vnc. .f. subinde refrigerato colóq; transfuso, seruetur in vitreo vel fictili piccatóq; vase pro potu, vt patienti collibuerit. intereà si peruicax morbus nullo modo cedat, huic decocto tam mensali, quàm alteri, quod ad sudores prouocandos exhibetur, addi poterit tertia vini albi pars, in quo spatío viginti horarú fuerit macerata vnc. .i. ligni indi pro singula vini libra: nec obstat quòd à veteribus vinum in capitis doloribus habitum sit suspectum: nam experientia compertum est, plerunque etiam iuuare, eo quòd coctioni quum adiuuet, paratiores humores reddit ad expulsiōnem: herrina etiam adhibe, vt aqua mulsa ex hislopo, sampsucco & serpillio cocta, addita tertia parte succi betæ, per narésq; hausta, vel simplex aqua, in qua tātillū radicis ciclamini fuerit maceratū, vel puluis hic naribus insufflatus, vel sponte haustus. Recipe hislopi, agarici, ellebori albi ana scrup. .f. tundātur simul omnia tenuissimè, & vtatur matutino tempore, vel serò ante cibum: inditur autē in nares ex hoc puluere quantum

Vinum non tam noxiū capitis doloribus, vt multi autumant.

Puluis caput purgās

grana tria vel quatuor frumenti ponderant: trahunt autem hæc mirum in modum aquosos atque pituitosos humores à cerebro, masticatoria vel alia quæ in os accepta tales humores eliciunt, etiam aliquo modo conferunt, ut cubebe sinapis, zinziber, piretrum, aqua ardens accerrima quam aquã vitæ dicunt: verum enim verò animũ perpetuò studiosè medicum atque etiam ægrotum ipsum adhibere conuenit, ne vel fotus vel lotiones, vel tegmenta, vel herrina, vel aliorum quippiam modũ excedat. Discernes autem hoc, dum premit dolor, si quandoque partem leuius tectam omiseris, modò paulò plus pannis muneris, & modo plus foueris, nunc verò minus, vel prorsus nihil: vel si nunc valentius purgaueris, vel sudores moueris: dein verò parcius, vel naturam penitus per vices omni medicamentorum vsu, vel agitatione exemptam quiescere reliqueris: iis verò omnibus attentè ad amussimque obseruatis, si in eodem statu morbum perseverare videas, vel inualescat variis partibus, caustico vel

*Medicamē-
ta cerebrũ
purgantia.*

*Animad-
uertendum
in remediis
adhibendis.*

Morbo in- candenti ferro caput exulcera, quò hu-
ualefcente mor, valentius hinc transmitti valeat,
quid agen- sint vlcera quæ parui nummi latitudinē
dum. non excedant, nec os attingant, & recta

ad commissuras parti dolēti proximas,
 etiam supra partemmet dolentem, con-
 seruētūrque hæc diutius aperta carnem
 præcipitato absumēdo, vel si & hoc mo-
 lestiam ferat, proximè his factis vlceri-
 bus noua alia caustico sunt vlcera exci-
 tanda, & prima, vt cute obducantur, be-
 neficio naturæ relinquere, sic enim mi-
 nore noxa cutem seruabis apertam, quā
 si vlcera præcipitato vel gentiana, vel
 orobis vel alio ingenio refricare per-
 gas, nam hoc præsidij genere plerosque
 leuatos vidi, quibus reliqua omnia au-
 xilia nil commodi afferre poterant: de-
 sistere tamen interim à purgationibus
 fas nō est, fretus localia subsidia modicè
 conferre possē in corporibus iis nisi eo-
 rum, quæ in medio sunt corpore, etiam
 curam habeas assiduam: quòd si ab iis
 sensim non mitescat morbus, vel adhuc
 ingrauescat, dubium non est quin sub
 cranio collectus sit humor aliquis ad

putredinem tendens, præcipuè si veluti
 culices vel araneorū telæ oculis patien- *Humori*
 tis præstare videantur, quibus occurre- *sub cranio*
 re tentandum est, portionem cranij ali- *putrescenti*
 quam demendo, quò humor sub illo *quomodo*
 coactus, vel vapores liberè exire queāt: *occurrēdū.*
 perficitur autē hoc vel cicliscis raſoriis
 vel modiolis, vtrunque autem laudō, si
 ratione fiant: at opus trepani tutum ad-
 modum non est quouis artifice operan-
 te, quāquam inter ea, quæ hæcenus vſui
 fuere, tutissimum sit nostrum, quod in *Trepanum*
 libello de vulneribus ſclopetorum in- *quod tutif-*
 seruimus: præfero tamen hic cicliscis ra- *ſimum.*
 ſoriis emiſſarium parare vſque ad durā
 meningem, siue os sanum siue aliquo
 modo carie infectum offenderis: & vbi
 cariosum sit, nec corruptela ad vitream
 vſque tendat, sat erit cariem totam exi-
 mere, & aliquot dies obſeruare, quòd
 si leuius habeat, nil amplius tentandum
 est, nisi vulnus apertum conſeruare, do-
 nec vndique per os pullulet noua caro,
 quo tempore & vulneris ora sunt rela-
 xanda, locóque ſuo paulatim reponen-
 da: cutem igitur, vbi hoc factó ſit opus,

*Qualis sectio
esse debeat.*

nouacula exscindere potius consulo, quàm caustico medicamine, vt aliqui faciunt, exurere: tum quòd minore ac breuiore dolore patiens extorqueatur, tū etiam quòd sanguinis effusione moderata pervulnus facta patiens quandoque degrauiatur: fieri autem debet sectio, perinde ac solet in vulneribus capitis cum ossis lesione, cruciatim putata, mox labiis reuulsis plagaque penicillis duris oui albo, & bolo armena aspersis oppleta: sic seruanda plaga est, donec affectus indicabit. Penicilli verò interea medicamento ex succis cōfecto in capite de ossium tuberculis descripto, vel simili alio irrorari poterūt. Si autem dolor non cesset, vel quouis modo mitior non fiat, tunc tertia vel quarta die os perfode: Si ycor exeat putidus, qui apparere interdum in iis solet, impone tantillum ex hac miscella aquæ vitæ, balsami artificialis Ioannis de Vigo, singulorum partem vnā, mellis rosati partes tres: si turgeat cerebrum, nec videatur flammeum, immittite ex hoc, in quo pares sunt partes aquæ vi-

tæ, mellis rosati & balsami, nam egre-
 giè hoc concoquit & dissoluit: penicil-
 los (ne citius quàm par sit caro crescat)
 illine vngueto, quod pares recipiat par-
 tes olei rosati, mellis & aloës, desuper
 emplastrum ex betonica, vel aliud simi-
 le. Cùm tempus obducendæ carnis ad-
 uenerit, curandum vt simplex vulnus:
 non autem formidolosum chyrurgum
 esse oportet in iis. Vidi autem plerosq; *Os à sinci-*
 hac lue affectos à quibus tantum de of- *pitate & à*
 se sincipitis paulatim auferre oportuit, *fronte aul-*
 quantum dimidia vola manus est lata, *sum cū opti-*
 & aliis à fronte portionem non exi- *mo successis*
 guam, omnes tamen cum optimo suc-
 cessu. Ante igitur quā sectionem facias,
 prædicenda est parentibus vel amicis
 tuta mors, si hæc non fiat omnibus iam
 frustratis debitis antea actisq; præsidiiis: si
 verò fiat ambiguū esse exitū: at vbi præ-
 ferendum non est auxiliū anceps, quàm
 perfunctoriis atq; fucatis (vt ita dicam)
 præsidiiis aduersus affectum pugnantes
 ægrum sensim in mortem elabi sinere?
 ab re opinor nō erit, si recitauero quod
 ab hinc non multo ante acto tempore

*Historia de
quodā luc
ven. affe-
cto.*

mihi vidisse contigit. Taurini quæstor
quidam natione Gallus habitabat, qui
iam menses aliquot insomnes perege-
rat, ex graui capitis dolore circa sinci-
put ac tempora, ob Venereum morbū:
hic iam ab omnibus medicis illius op-
pidi opem acciuerat, verū morosus
præsidiis non penitus insisteat, variāq;
quandoque animo fluctuans tentabat
experiri: qui quum quādoque me Tau-
rinum aduentasse intellexisset, vt illum
inuiserem rogatū misit. Quod vbi cun-
cta edoctus tum per ægrū, tum per astā-
tes pertinacem hunc dolorem audirem
nil languidi passum fuisse ex auxiliis à
medicis omni ratione adhibitis, nec ex
iis quæ muliercularum vel impostorum
consilio tentauerat, consului, vt capiti
caustica aliquot apponeretur iuxta pro-
ximas commissuras, & super partes do-
lore infestatas, quod statim consiliū dif-
ficilis atq; effœminatus æger recusauit.
Ego verò Taurino secedens hunc non
vidi vnus mēsis interuallo, tandem ite-
rum rogatus illam adiui, quem penitus
lumine orbatum offendi: oculi tamen
nil extra-

nil extranei videbantur pati: primitus dicebat sibi per multos dies, antequam integrè oculorum lumine interdiceretur, apparuisse culices semper ante oculos circumuolentes, & telas araneas luminis obiectas, mox senlim visum perdidisse: ego illi tunc persuadere nitebar, vt pateretur cranium perfodi, renuit: tandem vt causticum sincipiti adhiberetur, vbi magis premebat dolor, fuit contentus: noluit tamen ferre vt apertum seruaretur, sic statim decisa crusta sponte cicatricem obduxit, quapropter illum inuisere destitui impatiens cubacula ægrotantiũ frequentare oportuna respuentium præsidia. hic demum circiter quadraginta dies post ad superiores migravit, quem suorum amicorum nutu me præsente secuit Lucius Montanus illustrissimi Proregis Brisllaci Chirurgus ingeniosissimus, vbi cranium in conterminis coronalis ac sagittalis commissuræ os sfacellatum putidũque inuenimus coronati regij latitudine, statimque cranio ferra aperto, abundans icor putrilaginosus instar aquæ fulig-

Lucius Mō
tanus.

ne fumarij & croco aspersæ profluxit,
 tum per ofsis aperturam, tum per aures
 & nares, membranæque putidæ rectâ
 ad os affectum, verùm adhuc integræ
 erant, quæ solo tactu facilè rumpeban-
 tur, corruptum & cerebrum & nerui
 optici, cætera verò viscera omnia inte-
 grè habebant. Censendum est huic po-
 tuisse conferre à doloris principio cau-
 stica, vel postea ofsis effossionem, ratio-
 ni si obtemperasset, dum præbebat oc-
 casio. Non est igitur omittendum auxi-
 lium anceps, vbi patiens morem gerat,
 quum nulla datur alia ad salutem spes.
 Si tumores appareant duri (gummata
 appellant) corruptelam ofsis in iis pro-
 hibet vitio (vt antea dictum est) supra
 illos facta, diuque aperta conseruata,
 donec prorsus sint absoluti. Si materia
 infideat cum ofsis carie, aperiendus est
 sinus ad decussis imaginem (vt etiam in
 capite de ofsium vitio diximus) quare
 ob id negotij illuc adeas. In omnibus
 iis, quos grauis dolor occupat, tenuis
 victus est adhibendus, & attenuans ex-
 quisitè, vbi dolor sit mordens, medio-

victus ra-
 tio.

criter tenuis confert & modicè vel potius nihil attenuans, præcipuè si ossis caries impendat. Sed iam tempus nos monet, vt ad alia præsidiorum genera sermonem conuertamus.

Veneræ luis curandæ modus per illitiones hydrargiri recipientes. Cap. 17.

SI CVT humana mens, quam torpem natura vel ignauus habitus effecerūt, otium atque somnum, cæteris omnibus anteposit, ita sagax non modò frugè inuenta reseruat, sed & in nouis aliis indagandis perpetuò euigilans posteris prodesse non desinit: hinc effectum est, vt nonnulli nostri æui medicinæ professores horum languentium calamitatū miserti, non solū inuentis non acquieuerunt, verū ultra hæc (à senioribus tamen excitati) noua alia utilia, summa indagine ratione atque experientia ducibus, excogitauerunt, nimirum illitiones, cærota, & suffitus, quæ cum hydrargiro arte componuntur, curant

I ij

*Remediorū
hydrargiriū
recipientiū
utilitas.*

hæc sanè mirificè humana corpora hæc
lue infecta, si arte sint administrata, hu-
mores è corporibus excludentes subti-
les & cuti proximos per halitum, visci-
dos verò atque intimos per fauces & al-
uum, sic vt mirum videatur quam cele-
riter bellèque id præstent. Hæc tamen
medicamentorum genera (& sanè præ-
ter rationem, quod infra monstrabi-
mus) plerique medicorum auersantur,
perterriti symptomatis, quæ hydrargi-
rus negligenter, vel potius ineptè appo-
sita inducere solet, verùm ob id incul-
pandum præsidium non est, imò artifi-
cis ineptia vel negligentia, vel fortè pa-
tientis intemperantia. Quis ignem cri-
minabitur, vnde præ seruorum negli-
gentia basilica domus consumpta est?
Sed iis nunc omiſſis ad cætera quæ no-
stri sunt negotij pergamus, huius diffi-
cultatis disceptationem decisionemque
sub finem operis omittentes. Illitiones
igitur non vna quidem sed multiplici
forma parantur, perinde vt aëris tempe-
ries, morbus, patientis habitus, mores, &
facultates iudicabunt : nam dites ac no-

*Illitiones pa-
randi mo-
dus multi-
plex.*

biles, quos hoc remedio curare fas est, sumptibus minime parcentes odoratas delicatiorésque exoptant, inopes verò iis contenti sint par est, quæ sine delicis morbum expugnant. Pueri prætereà & delicatiores homines, & quos tenuis humor cutem diuexat, etiam mollioribus sunt tractandi, fortioribus vegetes, & ubi humor profundius inhæret: æstate etiam mitioribus & minus facultate calidis: hyeme fortioribus calidioribusque quamobrem hic aliquot exempla subiiciam. *Vnguentile uis & facile parabilis formula.* Recipe butiri recentis vncias quinque, olei amigdarum amararum vncias tres, hydrargiri tenuissimè comminuti vncias tres, ceræ albæ vnciam vnā: omnia diligentissimè incorporentur. aliud eiusdem potentia. *Alia.* Recipe axungia suillæ vncias sex, olei rosati vncias duas, olei de spica odoriferi drach. 2. ceræ albæ vncias duas semis, hydrargiri extincti vncias tres, omnia in pila optimè misceantur, hæc autem leuia, & exigui sunt sumptus. *Fortiora vnguenta.* Alia paulò fortiora. Recipe axungia porci vncias sex, olei

I iij

LVIS VENEREAE

Aliud.

*Aliud pro
ditioribus.*

amigdalorum amararum, medullæ vitulinæ, ana vncias duas, olei laurini vnciam cum dimidio, stiracis liquidæ semunciam, olei de spica, drachmas quatuor, hydrargiri perbellè triti, vncias tres, ceræ albæ. vnc. ij. *f.* Aliud. Recipe butiri recentis vncias tres, axungia porci, quæ non vetusta sit, ob molestū eius odorem, vncias octo, olei mastice vnciam cum dimidio, olei de spica odorati drachmas duas, stiracis liquidæ semunciam, euphorbi drachmas duas, thuris, mastice, ana drachmas tres, terebintinæ claræ vnciam, hydrargiri optimè triti cum oleo amigdalorum amararum vncias tres, ceræ albæ vncias duas, pulverizanda in tenuissimum veluti pollinē reddantur, & omnia simul in mortario accuratè misceantur, Aliud pro nobilioribus ac ditioribus quibus affatim æs suppetit graues, molestosque odores ægrè ferentibus. Recipe butiri recentis, axungie porci recentis, ana vncias tres, olei amigdalorum amararum nuper expressi, medullæ crurii vitulorum, adipis gallinæ ana vncias duas, olei gario-

philorum drachmas tres, ceræ albæ vncias duas & semis, hydrargiri optimè comminuti in oleo amigdalino vncias tres, omnia in pila egregiè commisceantur, addendo musci electi scrupulum vnū, ambraē scrupulum semis, quæ in fine totius compostellæ perbellè admisceantur. At de vnguentis hæc pauca sufficiant exemplaria. Illinuntur autem articuli omnes, imò & vniuersi artus: spinam autem inungere necessum nō est, nisi hanc dolor exerceat: caput verò aliqui obliniūt, sed cū nihilo fœlicius istis contingat, quàm iis, quibus tantū artus tractantur, illud propterea pectus & ventrem lubens excipio: quamquam & si fricentur, nullum sequi possit incommodum: intellige vbi largius æquo non fueris vsus, propterea in pueris sat erit vnciam, vel etiam minus absumere pro illitione singula, magis adultis sesquiunciam, putata hominibus binas, vel etiam ternas: vnguntur igitur vel in diluculo, vel parum ante prandium, vel circa vespertas ante cœnam, per horas binas, vel ternas, locus aptus est sub tentorio in cubiculo.

Quæ partes corporis illinendæ sint.

Quæ partes non illini possint.

Vnguenti quantitas varia pro ætatum varietate. Vngendi tempus.

Locus.

I iii j

non longè à cubili extēso, in quo labra,
 vel alia vasorum genera prunis accensis
 referta habeantur, quò in aëre calido il-
 litio fiat: si enim sine frigoris iniuria res
 absoluator, facilius medicamentum cu-
 tem, ac reliquas peruadit partes, vnde
 valētius munus suum obit: quòd si ten-
 torium prestò nō sit, frigidaque admo-
 dum aëris vigeat intemperies, accēsis a-
 bundè lignis sub camino & lebetibus,
 vel peluibs prunis oppletis, in medio
 cubiculo positis, in iis duobus ignibus
 rectus patiēs seipsum perfricet: peracto
 opere, canabino linteo, crasso, amplóq;
 ac calido à collo ad pedis vsque plātam
 obducatur, in stratumque optimè exca-
 lefactum camino proximum cōferatur,
 lodicibúsque tectus sudores prouocet,
 per horam vel paulò plus, si sine labore
 irrumpant: vel minus, si vires non sup-
 petant: os non stipandum penitus, sed
 habeat vnde respiret: maximéque si pa-
 tiens imbecilli sit habitu: absolutis su-
 doribus, linteis calidis lenibúsque ter-
 gere sine vētilatione vlla totum corpus
 oportet: mox sabucula calida induta

*Post illitio-
 nem quæ
 obseruanda.*

stratòque ex aduersa parte calefacto in
 illam se recipiat, vbi si sudores itē fluāt,
 placidē sudeat: quibus subinde deterfis
 in aliud cubile, quod in eodem triclinio
 sit positum, se transferat, eisdem pannis
 vtens per totius curationis curriculum,
 quibus à principio fuerit vsus, in dies
 tamen exsiccabis: si verò dolorum ve-
 hementia stare nequeat, dum illinitur
 sedeat: quòd si neq. sedere patiatur, stra-
 tus in lecto persinatur, partem primò v-
 nam inungendo, mox hac pannis calē-
 tibus optime obducta, aliam illinas sub-
 inde & alias, donec particulas, quas fri-
 care statueras, absolueris, & perpetuò fo-
 culi prunis referti, vel focalis palla can-
 dens parti, quæ tractatur, proximè ha-
 beantur: Illitione peracta pannis bellè
 cooperiatur quò sudores inuitet, dein-
 de partibus omnibus solutis omni dili-
 gentia abstergatur: Sed quia tūm calo-
 re, tūm labore, vel odore, tūmque totius
 corporis grauitate, vel etiam nutrimen-
 ti defectu languentes nonnunquam in
 aliquod leue animi deliquium conci-
 dunt, conducet (præcipuè ægris parua-

*Vngēdi mo-
 dus, quos
 maximi do-
 lores tor-
 quent.*

*Ad animi
 deliquium
 præcauēdū*

*Quoties
iniungendū.*

*Quousque
frequentā-
da illitio-
nes.*

rum virium) parū ante opus offulam
ex pane in leuiore vino infusam offer-
re, & simul mediocriter superpotare, nā
& vires recreat & leuiore negotio, etiā
sudores effluunt, fatis supérque est se-
mel in die singulo oblinire, imbecilli-
ores verò alternis tantum diebus, nu-
merum verò illituum terminatum vni-
cuique vel vniuersis præscribere nemo
iure potest, sed eo vsq; defricantur, quò
gingiuae tumescere occipiunt. vel aluus
fluere, vel vlcera cicatrice manifesta ob-
duci, vel dolores funditus solui, verū
quandoque aluus mouetur, & gingiuae
tument, nec absoluitur humoris affli-
gentis euacuatio: cū igitur hic natu-
ram ad expulsionem pigram obserua-
ueris, bidui, vel tridui spatio ad illitus
redire licebit, quos alternatis diebus ad-
ministrabis animum diligenter adhibēs
quid natura moliatur: nam si negligen-
ter ægrū inuisas, tam sæuè (crebrò) hu-
mores fauces & guttur oppetunt, vt nō
sine summo medici labore, & patientis
discrimine corrigi valeant, quod facile
defenditur si diligēter singula obseruē-

tur. Pauperes, mendici, vel serui, quibus neque otium, neque argentum suppe-
 ditant, sed laboribus victum queritare cogit ægestas, à suis negotiis non des-
 stentes post sanguinis missionem cor-
 porisque purgationem, artus vel omnes
 vel plures, quos magis affectus exercet,
 manibus propriis leuiore ex aliquo su-
 prascriptorum vnguentorum perfricēt
 tenuiter, mox induti suis negotiis impli-
 centur, desistentes ab illitionibus, cum
 aliquod ex suprascriptis signis appare-
 re inceperit, vt iis licebit vel alternis die-
 bus, vel singulo quouis die, pilulam v-
 nam deuorare, vel ex fumo terræ, vel co-
 cciis pōderis scrupul. vnus, vel dimidiæ
 drachmæ, quo humores impetuosè ad
 fauces nō irrepant: hoc enim more plu-
 res, & pistorum & coquos mendicos &
 seruos morbo liberaui, quos aliter mor-
 bus confecisset, existimans prudentius
 esse quum non potes penitus, quæ o-
 ptas, obtinere, exiguum, quod conce-
 ditur, æquo animo acceptare. conducet
 etiam & iis & ditioribus, si libeat, loco
 horū cerata membris affigere: à suis ne-

*Quomodo
tractandi
pauperes
eorum pati-
pertatis &
laborū ra-
tionem ha-
bendo.*

*Caratū pro
pauperib.*

gotiis non desistentibus optimum est illud Ioan. de Vigo, quod passim in officinis seplasiariorum reperitur, vel si ad manum non sit, hoc parabis, quod eiusdem est efficaciam, & paratu facilius. Recipe axungiae porci non omnino vetustae & à membranis optimè purgatae libram, pinguedinis gallinae uncias tres, olei de therebintina uncias duas & semis, euphorbij, castoris ana drachmas tres, stiracis calamitae unciam cum dimidio, cinabbaris unciam, cærae pinguissimæ quantum sit satis pro formando cæroto, quod non conquinet, in fine adde argenti viui optimè comminuti uncias tres, quæ omnia simul misceantur, donec frigida sit tota massa, ne quod grauius est, in fundum colligatur. Sequuntur autem ad hoc eadem symptomatica, quæ sequi solent ad illitiones: quare, cum oportunum videbitur, removere non differas.

*Quomodo defricandi ex præscriptis
illitionibus præparandi
sint. Cap. 18.*



vos defricandos hoc more
 consulimus, hos primò ina-
 nire iustum est: nimirù san-
 guinis missione, atq; etiam
 purgatione. Tunditur igitur primò ve-
 na, quæ parti affectæ proximior est, vt
 in fronte, si caput, mox cephalica can- *venæ sectio*
 dem partem prospiciens, similique mo-
 do si brachia, vel crura sint affecta: nam
 nunquàm non vtilius est primò ex ma-
 gis degrauata exordiri, vt infra docebi-
 mus: subsequenter venter apprimè edu-
 cendus est medicamentis ad hoc munus *purgatio.*
 aptis, purgātibus videlicet potionibus,
 vel pilulis, vel tabellulis, pro patientis
 gustu, quæ tamen educant quantum sa-
 tis esse videbitur, nec alienum humorē,
 quàm habitus patientis, & morbus exi-
 gunt. Pituitam egregiè deturbat deco- *Decoctum*
 ctio foliorū senæ, si drach. 5. vel 6. mace- *pituitam*
 rentur in vnciis quinque aquæ, adiecta *purgans.*
 drachma vna cinamomi, & tantundem
 cumini, cui expressioni commodè ad-
 duntur oximellitis simplicis vnciæ duæ
 vel tres, deuoratur enim vnica potione.
 Alia potio foliorum senæ, turbit electi,

L V I S V E N E R E A E

drach. 2. cinamomi, carui, ana drach. 1. a-
 quæ vncias quinq;, maceretur per horas
 decem, & expressuræ adduntur mellis
 rosati, vel oximellitis simplicis vnciæ
 duæ, vel vncia vna & semis oximellitis
 scilitici: sed in multis non est satis semel
 corpus purgasse, imò sæpius repetere,
 & tutius & vtilius nouimus: repetuntur
 nimirum frugiferè ter quater-ve alter-
 nis diebus, vel horum loco à prima pur-
 gatione conducet hæc decoctio, origa-
 ni, betonicæ, singulorum manipulum
 vnum, polipodij quercini vncias duas,
 cinamomi drachmas duas, carui drach-
 mam vnā semis, foliorum senæ vn-
 ciam vnā, & semis: fiat decoctio ad
 libram vnā & semis, de qua capiat sin-
 gulo mane vncias quinque, additis vni-
 cuique dosi oximellitis simplicis vnciis
 duabus vel vnica oximellitis scyllitici,
 conferet, etiam & mel rosatum loco oxi-
 mellitis. si verò serofos humores vacua-
 re postules, vel etiam biliosos & acres,
 Recipe polipodij quercini vnciā, cico-
 rij manipulum vnum, carui drachmas
 duas, fiat decoctio ad vncias quinque,

*serofos vel
 biliosos hu-
 mores pur-
 gans deco-
 ctio.*

cui immisce fyrupi rosati laxatiui vncias tres. Electuarij rosati mesue drachmastres, vel pilulas, aggregatiuas exhibe ad drachmā, cum dimidio, vel ad drachmas duas, quæ poterunt reiterari ter vel quater, vt dictum est: si ad bilem magis prospicis, rheum exhibe vel electuariū ex rosis mesue, si melancholiam confessionem amech, pilulas cocias de lapide laxuli & similia, sic corpore euacuato vt decet ad illitiones recurrere licet.

Illiti quomodo nutriendi. Cap. 19.

ERRANT, qui victum liberaliorem & potum ex generosiore vino illinendo, & dū os pituita, vlceribus, & inflammatione scatet, ægris concedunt, viribus timentes: nam tali victu refarciuntur corpora pituita, vnde hæc tanto impetu ad fauces irrupit, vel ad aluum detruditur, vt negotiū plerunq; formidabile faciat. Fœlicitem verūenimvero exitum habere semper noui, quos temperatè nutriri iussi, vinóque abstinere, vel admodum limphatum bibere,

victus liberalioris & vinivsus incommoda in illis.

viſtus quā quā cāteros. Conceduntur carnes bo-
lis illis cō- ni ſucci, dum mandere poſſunt, vel con-
cedendus. tuſæ, dū os male habet, & epulæ ex pane
 tritæ in optimo carniū iure cōcocto, vel
 offæ ex pane tenuiter incifo in dicto iu-
 re paratæ quæ omnia facile deglutiūtur
 ſine maſticatione. noxiū præterea eſt
 hos multo cibo replere, & vbi bellè co-
 medunt, ſat eſt bis in die & horis cōſue-
 tis cibum capere: vbi verò mandere ne-
 queunt, aluntur ſorbitiōibus ter qua-
 tērne in die ſingulō, vt amigdalatis, or-
 deatis, pane trito cum iure contuſis, &
 gelatinis. potum cōmendamus ex aqua,
 in qua ordeum, liquiritia, & mel fuerint
 incocta, addito cinamomo in ſine, quo
 decenter aromatizetur: vel ſi mel ægro
 non ſatisfaciat, ſaccarum loco eius im-
 ponatur, vel etiam, ſi libeat, ſine ordeo
 parabis hāc, & ſolam potabit, vel ſimul
 cum pauxillo vino immixtam: vel, ſi li-
 beat, exiguum vini albi quadruplo a-
 quæ fontanæ permixti.

Qui apti ſint ad illitiones ſubeundas.

Cap. 20.

Huic

HIC generi curationis homines ætate prouecti & mulieres (nisi grauidæ sint) etiã & infantes annales subiici commodè possunt: tenerioribus autem non tentauì: quanquam & hos, & prægnantes iuuaret, si temperanter & summa prudentia tractarentur: sed non statim ab ineũte affectu huic remedio subiiciendi sunt siue pueri, siue adulti sint, quòd hoc aliis remediis leuioribus, vt supra exposuimus, in pristinũ statũ redigere sit probandum: sed multis fortè fortuna acerbum videbitur, infantiam quòd huic præsidio subiiciam, contrariam sententiam, dialecticis tantum argumentis sustinentibus, nimirum quòd tenellus sit habitus, quòd in iis calor abundet insitus, quòd præterea hoc remedij genus ex extremis sit, quod quandoque agrè vegetiores homines ferre possint: at horũ nil obstat, quò minus *infantes il* curam hanc auspicemur absolua-*lmi posse.* musq;: nam pane, carnibus, meròque si nutrias pueros, quibus homines vescu-
ntur, perbellè conficiunt, si edentulis hæc manfa

K

moderatè deuoranda dederis: non di-
 uerso etiam modo curandæ. in iis sunt
 ægritudines, nisi quòd leuiore præsidio
 leuari solent: insuper nō diuturnis, pur-
 gationibus neq; sudoribus multis sunt
 submittendi, quòd hæc & summopere
 vires deiiciant, & à pueris perpetuò a-
 spernantur: parcius igitur in iis agendū
 est, imò quidē parcissimè, leuissimèque:
 statim desinens ab illitu, dum leuiuscu-
 lum quicquam ori apparere inceperit,
 aluūmque iis lubricam reddere oport-
 tet, nutrices purgādo, polipodij, vel se-
 næ folia epulis incoquentes. & quia hos
 plerunque sollicitat eminens quædam
 & verrucosa caro circa labra, anum, &
 scrotum, huic aduersatur mirum in mo-
 dum præcipitatum butiro recenti copi-
 osè admixtum, affectis partibúsque ap-
 plicitum, quāquam illitionum munere
 hæc omnia absumantur: sed fortè non
 erit ab re narrare quomodo id pueris
 prodesse nouerim: annos ab hinc circi-
 ter duodecim, infans nundum bimus à
 fœda nutrice infectus matrem subinde
 sugendo polluit, quæ mox inscia virum

*Illinendo-
 rum infan-
 tium ratio.*

*Historia
 qua infan-
 tibus posse
 illitiones p-
 desse demo-
 stratū est.*

affecit nihil de hoc à principio suspi-
cans: tandem aliorum symptomatū cō-
cursu res vtriq; innotuit: tum et à infan-
tis ore pustulis affecto attestante, & per
nutricem pariter subinde cūcta edocti:
quare fratris mei meoq; consilio fidētes
illitionibus se addixerūt parentes infan-
tis: superfuit diuina fortē voluntate ex
vnguento quicquam, quo à muliere ta-
cite seruato cum iam sibi viroque suo
optimē omnia cedere perciperet, in
puero verò ex aduerso omnia insæui-
rēt, miserta puelli querelis illū clandesti-
no perunxit vnguento: torquebatur au-
tem infans & genuum, & exterorum ar-
tuū dolore, vlceribúsq; verrucosis circa
os & anum: quæ omnia ex illitione hac
euanuerunt: quē cū paucis postea die-
bus in matris gremium hilarē prorsúsq;
morbo solutum obseruarem, quomodo
sic salubriter ageret percunctatus sum:
mater verita ne à me vel marito, qui
præsens aderat, de audacia accusaretur,
nil illi factū fuisse asseruit exceptis de-
coctis polipodij vel foliorum senę, quæ
epulis quandoq; meo iussu incoquebā-

K ij

tur: quod cū non facilè crederē, iterum dum solam offendi, obnixè illam precibus obsecrare occepi, vt si quidque factum fuisset in puerum ab iis, quæ præceperam, palàm mihi fateri non recusaret: hæc cū me id anxie postulantem audiret, quod & ipsa duriter in pectus cogebat, nam quisque benefacta aliis innotescere cupit sua, illa, siue fortuna siue maturo cōsilio fuerint incœpta vniuersa, inquit, tibi explanabo: suppliciter tamen obtestans, ne in alienas diffundantur aures, ne me tanquam audacem abiurget cōiux, annui ego libēter, ipsa omnia explanauit. Artus, ait, ter illeui leuiter & diebus alternis, gingiuas vbi rubescere conspexi, ab illitionibus quieui: stillauit huic os, verū nō multum, neque diu, eūque à coniuge omni industria diuertebam ne conscius facti culparet me criminis: verū diuino nutu non minus prosperè infanti successit, quàm nobis ipsis, sic vt omnes firmiter domi valeamus. Fuit hercle mihi hæc narratio perquàm grata iucundaque, & infantibus subinde plerisque fru

etiosa, nam proprio lare receptus fratri
meo, cui nomen est Secundus Botallus,
illicò communicavi, vnde nō exiguam
animi lætitiā hausit: quo exemplo v-
terque fretus summa cum præmedita-
tione patientiūque cōmodo frequen-
tius in vsum posuimus: infantesque ali-
quot, qui ab hac miseria liberari nullo
alio præsidio poterant, hoc vno subre-
ximus: quamobrem hinc diligentius hi-
drargiri mirandum munus excogitare
cepi laudibūque supremo iure efferre.

*Quod sit tempus proprium pro illinen-
dis affectis corporibus, vel aliis
præsidiorum generibus in-
eundis. Cap. 21*

TEMPESTAS ineundæ curæ,
est per totum anni curricu-
lum, optima est ver, secun-
do loco autumnus, ab hoc
hiems, æstas vltimo, vbi præcipuè extre-
mè flagrat aër. Verū vbi tēperata est
plaga, quam vehementius solares radij
non vrunt, vel ij frequenti boreæ fla-
bellatione temperantur, æstate iuxta at-

*veris tēpus
omnium ac-
cōmodatissi-
mum illi-
tionibus.*

K iij

*in tempera
ta plaga
aestate æ-
què atque
vere illitio-
nes subiri
posse.*

que vere commodè acceditur, non ut plerique vulgares medici, qui si in hiemis vel aestatis exordio ad ægros hos accersiri cōtingat, autumnum, vel ver expectandum persuadent, sentētiam suam antiquorum authoritatibus perperam adductis, rationibúsque dialecticis fulciantes: si reformidabat (inquiunt) Hippocrates, purgationes sub & ante canē, quanto magis nos hīc quiescere debemus? nam & missio sanguinis, & purgationes non leues illitionibus præmittere est opus. Accedunt ad hæc symptomatica quæ consequuntur. Quid igitur si item vehementem æstum addas, omnia vna concurrunt ad virium dissolutionem: gelu verò ex aduerso humores coagit, incrassat, constipat, extremóque poros conuiuere facit: quid inde? Argumenta hæc nimirum nō modo veri imaginem repræsentāt, sed verissima sunt, si ad amussim suis adæquantur subiectis: at vbi inter se non conferunt, tanquam fucata infortunatum languētem ignauúmque artificem naribus suspendunt. quænam ratio obsecro cōtra sen-

tentiam antiquorum persuadere homi- *Nō semper*
 nibus potuisset sub æquatore & utroq; *veterū pla*
 polo habitabile solum esse, nisi sensus *citis insistē-*
 omnium scientiarum verus author & *dum exem*
 fomes fidem fecisset? nam obliquissimis *plo docetur*
 radius, ut illi etiam dicebant, utrunque
 polum prospicit sol sub æquatore si-
 tam zonam rectissimis feruidissimisq;
 fecit, non igitur habitabiles loci satis
 quidē, imò omni iam anteacto ævo, hæ
 rationes tanta efficacia parentum no-
 strorum mentes occuparunt, ut nil ve-
 rius hoc existimarent: verum experien-
 tia nautarum, & aliorum hominū pera-
 grationis amantium, rationesq; neote-
 ricorum sapientium contrarium osten-
 derunt, nimirum quòd habitales sint,
 ob id quòd sub æquatore flagrātes diur-
 nōsque radios moderet copiosissimus
 nocturnus ros, nocturnique aëris frigi-
 ditas, eoque quantò sol proximior est
 iis in meridie, dūmque maximè flagrat,
 quod temporis spatium paucis perua-
 dit horis, tribus puta vel ad summū qua-
 tuor, tantò longius recedit ad medium
 noctis: quo tempore tota terræ moles

K iij

obiecta, neque vestigium solaris radij
 ad hos patitur perferri: vnde sic vicif-
 fim & nox solis & noctis sol excutit in-
 iurias: vtrunque verò polum & si sex
 menses sol perspiciat, ab hoc sex alios
 diuertatur, non tamen altius ^{dimidum} ~~gradibus~~
~~gradibus~~ gradibus supra ori-
 zontem insurgit, vel occasu sub hoc
 deprimitur: sic vt neq; nocte media seu
 hieme multùm rigeant, nec luce siue æ-
 state media oppidò caleant sub polo
 vtroque. Sed hæc obiter sint dicta, ve-
 rùm non à scopo aberrantia, imò quo
 iunioribus memorem fructuosius esse
 intento animo in rebus tractandis exer-
 ceri, quàm apparentibus vel dialecticis
 tantùm disceptationibus, vel etiã theo-
 rematibus malè textis inniti, rati se cō-
 fusos irretitosque artem administratu-
 ros secus si fecerint, quum plerunque
 quas nostræ opinionis rationes, firmis-
 simas atque immutabiles esse arbitra-
 mur, nil minus quàm quod intendimus
 probent. At tātū abest vt dialecticam
 vel theorematum medica nunc spernam,
 vt ea prorsus necessaria censeam artifici

cuique in hac facultate mediocri vel optimo: verum in hoc maximè conadum esse dico, vt rerum videlicet imagines, quas voce, vel lectione, vel discursu cordi affiximus, aptè rebus ipsis pro viribus adaequemus: nam hîc vniuersus cōsistit artis labor. Sed redeamus ad diuerticulum quæso. Si æstate media ex vitioforum humorum copia in acutam febrem incidat quispiam, vel pleura, vel aliqua alia thoracis pars, vel cerebri inuolucra, imò quæuis corporis pars inflammatione molesta tentetur, differes ne purgare in autumno, quum æstate molestum sit? vel potius euestigio venâ tundes, ventrêmque purgabis? quæ si non suffecerint, repente ad hæc recurrere iterum vereberis, si vires ferant? Sed dices, acutos ponis morbos, quibus occurrere euestigio par est nullas propagantes inducias. At ego dico processu temporis luem hanc acutum fieri morbum: nec hunc (si diutius hæserit) natura sola sanat. At quos supra diximus febres, scilicet phrenitim, pleuritidè, aliarumq; corporis partium inflammatio-

*Lues venerea tempora
ris progres-
su morbus
acutus fit.*

nes vel affectus non rarò in proprium habitum vendicat. Sed non est, quòd pluribus rationibus vrgeat circa ea, quæ assiduus vsus confirmat: æquo sanè animo censerem vt qui hoc morbo, æstiuo vel hiemali tempore conflictantur, in ver, vel autumnum producerentur ad curationem, si languentium laboris misertus morbus cum iis interea loci pacisceretur inducias: at quotquot horis sæuitiam hic in corpore inserit crudelius: huic igitur æqua propugnacula nullo non tempore obiicienda, nec proroganda: corpora igitur, quæ assiduis laboribus exercentur, vbi quiescunt in aëre non penitus feruido, temperatè agere videntur, adhuc magis si loca iuxta curipos incolunt, vel in montium summitatibus, quas perpetuò, sollicitant. vel curus vel aquilo, vel etiam si in lucis degant. Tutatur autè nos à caloris iniuriis locus virentibus procerisq; arboribus confitus: at si medicamenti nil horum superpetit, iis acquiescat quibus numina addixerunt temperatius parciusque se defricando, molestosq; etiam labores suf-

fugiēdo. Hyeme verò tutius & potiore ^{Hyeme}
 foenore exercitia vehemētiora atq; etiā ^{qualis lo-}
 consueta obeuntur, quos verò numina ^{cus esse de-}
 opibus referferūt, hos decebit triclinia ^{beat.}
 ad vsum eligere vel parare pro tempo-
 ris ratione, auleis nimirum hieme, assi-
 duūque flamma, & hypocaustis. Æst- ^{Æstate lo-}
 te frequenter in cubiculo stratis fron- ^{cus qui p-}
 dibus in aqua frigida apprimē madidis, ^{parandus.}
 & bis tēve in die repetitis: non tamen
 aquam in solum sternere, putorem sub- ^{Aqua in so-}
 inde atque calorem excitat hęc, sed po- ^{lū non ster-}
 lubra in varias cubiculi partes aqua fri- ^{nenda.}
 gida oppleta sunt reponenda, aquam
 quandoque baculo agitādo sub rore si-
 militer quercini, vlmēi, saligni vel alte-
 rius generis similium rami decisi parie-
 tīq; in conclauio innixi iuuant ad aëris
 calorem cōtemperandū: verūm singulo
 etiam die renouandi sunt, & polubra re-
 centi aqua replēda: sed minoris laboris
 erit salubriūsq; si iuxta tēporis exigētiā
 opportuna domus haberi possit, quam
 hyeme meridies à frōte prospiciat, tuta
 ab aquilone, secus si vrgeat æstus. At
 hęc cōmunia esse intelligimus & iis qui

illitionibus, & iis qui purgationibus aliis, vel etiam suffitibus, (de quibus infra tractabitur) subiiciuntur.

Quibus causis defricti in grauiora incidunt Symptomata. Cap. 22.

SYMP TOMATA varia ad illitiones sequi solent, quæ etiam plerunque sunt formidolosa, & maioris periculi quam principalis affectus, nimirum exulceratio gutturis, linguæ & aliarum partium, imò & totius oris non levis tumor qui non modò liquores quantumuis tenues deglutiri prohibet, sed & respirationem impedit: unde, nisi celeribus præsiidiis occurreretur, suffocatus patiens vitæ supremum diem ageret: quandoque nihil horum penes guttur vel fauces apparet, sed humorum per aluum larga effluxio, ex qua & molestæ disenteriae fiunt. Horum autem omnium immoderatorum accidentiū causa intrinseca vna est, humorum scilicet impetus & multitudo. Extrinsecæ verò commo-

Tam grauium symptomatum causa intrinseca. Extrinseca.

maca, vel crebra plus æquo illitionum sollicitatio, nimis pertinax sudorū provocatio. At pharmaca siue linimenta ipsa variis modis fortiora fieri possunt, multa videlicet hydrargiri appositione, rerum calidarum immixtione, & vnguenti tenacitate. Nam hydrargiri largior additio vehementius agit, eò quòd tantum præbeat natura eorum, quæ ipsam formam consequuntur, quantum de forma ipsa: rerum calidarum immixtio, quod hydrargiro parationes vias præbeat: vnguentorum tenacitas, ob id quod pertinacius adhærent. Nimia illitionum sollicitatio eadem etiam ratione verenda accidentia inducit, atque multa hydrargiri adiunctio: pertinax sudorum provocatio, eò quòd valentius hydrargiri vis in corpus imprimatur, at dupliciter hîc peccare potest æger, vel quòd asperius diutiusque iuxta ignem defricetur, vel quòd in lecto receptus nimis anxie sudores prouocet, præcipue si caput vnà cum corpore eisdem linteis lodicibusque obtegerit: quare attetum in iis omnibus artificem esse decet, qui

*Linimenta
quæ fortio-
ra iustò
fiant.*

*Quomodo
peccare pos-
sit æger.*

voti cōpos esse cupit, ne ansam habeat unde immeritò hidrargirum accuset, sed quia hæc interdum prorsus regulatè duci nequeant, quum adeò difficile sit hæc omnia sic simulnectere, vt singula ad amussim concurrant, vel propter patientis morositatem, vel artificis absentiam, vel huius segnitiam vel ineptiam, vel ob peruersam à plebeis vel potius nimis, medicamentorum administrationem, opus propterea frugi me præstiturum duxi, si qua arte quòve ingenio iis symptomatis grauioribus aduersari liceat explanauero.

Quàm diu perfricandi patientes, & quibus auxilijs occurrendum, si grauiore aliquo symptomate diuexantur. Cap. 23.

EORVM, quæ multum prodesse solèt, si rectè intellecta obseruentur, & neglecta nō minus obesse, in quæ etiam crebrò iuniores & imperiti peccant, nō erit (arbitror) iniuriosa repetitio. Attentus igitur esse debet arti-

fex post illitionem quamcunque in notandis singulis mox apparentibus symptomatis, cum quandoque usu comper tum sit, vnicam defriktionem satis fuisse, plerunque binas vel ternas, aliquando verò quaterdenas (quod mihi vidisse accidit) nihil mouisse, ita vt tantum decima quinta aliquid ostendere penes gingiuas occiperet, quem decima octa- ua illitione addita liberauimus, sic vt ne- que numero fidendum sit, neque phar- macorum fortitudini, quæ sanè poten- tiora iis quæ supra notauimus parari nõ consulo, quòd tutiora sint quæ sensim fiunt. Secus haud dubiè contraria faciunt, impetu nimirum prorumpere flu- xiones ad fauces vel anum cogunt: qua- re animaduertendum est, cum gingi- uæ ora tumentia fieri inceptant, vel al- uus turbari, vel nullo horum appa- rente si vlcera ægregiè sunt cute obdu- cta, vel dolores prorsus deleti inunge- re desine: & hos quibus nec disente- ria, nec oris fluor fuere molesta, vnus mensis spatium singulo octauo die le- uiter refricare tutius erit, non desisten-

*Quando ab
illitionibus
desistendū.*

*Symptoma
tis inuale-
scentibus
quæ præstā
da sint.*

tes à cōsuetis negotiis die frictionis ex-
cepta, alios verò frequēter inuisere par
est, & donec purgatio periculo vacat,
sat erit os colluere hordeacea decoctio-
ne cum rosaceo syrupo immixto, vel
viscera clisteribus ex iure pulli gallina-
cei, cum rosaceo melle. At quum sym-
ptomata hæc inualescere cernis, vbi
scilicet inferioris mandibulæ, extrema
molestissimis vlceribus premuntur, vel
lingua & fauces tumere incipiunt, vnde
ciborum deglutio grauis fit, vestes ac
lintea omnia circum patientem reno-
uabis, quotidieq; albam subuculam in-
duat: & si vltro tumore augescere per-
cipias, ægrum totum lixiuio calente la-
uabis, & spōgiis absterges: gargarismis
vtatur ex hordei decocto cum planta-
gine & berberis, & vtatur modò tepidè,
modò frigidè, nam semper frigidum
nocuum est, constipat autem, nec sem-
per calidum iuuat, vbi fluxus augetur,
trahit enim & ipsum: mutuò igitur re-
petendum est vtrumque, aceti autem a-
liquid lauacro immiscere iuuat, si vlce-
ra vehementius non mordeat: quòd si
iis præ-

iis præfidiis non cedit, illicò venam se- *venæ sectio*
 cato caphalicam, ex cubito affectæ par-
 ti proximiorē, sanguinem eliciendo
 pro virium ratione: quòd si infra ho-
 ras quatuor nil penitus imminuti appa-
 reat, potum purgans eadem die bi- *Potio pur-*
 bendum dato, quod valentius eua- *gans.*
 cuat sine nausea vt hoc, sirupi rosati la-
 xatiui vncias tres, electuarij rosati me-
 sue drachmas tres, vel si æger robustis
 sit viribus ad drachmas quatuor ex ele-
 ctuario si immisceas, non officies, imò
 iuuabis & tutius & celerius: diluantur
 hæc aqua ordci, vel stillatitio cichorei
 vel iure pulli, vel propina vncias qua-
 tuor sirupi rosati laxatiui, cū iure pulli,
 vel cū stillatitio cichorij, in quo inco-
 xerint drac. 3. foliorum senæ, nam, si hic
 tantum aluum lenire intelligas, impe-
 tum grauiorem ad fauces irritabis, qui
 prorsus est ad cōtraria omni ingenio &
 promptitudine reuocandus, quod leni-
 tiua non præstant nisi abunde infuseris,
 ab iis frictiones in extremas partes ad- *Frictiones.*
 ministrandæ veniunt. nunquā herclè tam
 grauem tumorē offendi, (quamuis gra-

L

L V I S V E N E R E A E

uissimos quandoque viderim)quem va-
 lens purgatio vel pen tus non aboleue-
 rit, vel prorsus periculi expertē ægrum
 non reddiderit, sic vt repetito leuiore
 pharmaco reliduum nullo dissidio eua-
 nesceret, cū igitur mitescere omnia ma-
 nifestè noueris, os quandoque lauabis
 Lotio mite- lotione infra scripta. Recipe aquæ deco-
 scente mor- ctionis hordei vncias octo, mellis vnciã
 bo ori adhi & semis: bulliant parūm simul, mox col-
 benia. latis adde aquæ rosarū vncias quatuor,
 aceti scyllitici vncias duas, vel tres: & ex
 hoc interdum os colluat, moderat enim
 mirum in modum oris foetorem, gingi-
 uas restaurat, & vlcera ad cicatricē per-
 ducit, nil naturæ opus diuertens: iuuat
 etiam sub finē fluxionis aliquid alumi-
 nis permiscere. Nutriendi ij sunt epulis
 victus. liquidis, vt cōtusis ex pullis, vel iuribus
 expressis à veruecis vel vituli coxa assa,
 vel iuribus carniū minutim incisarū in
 vitreo vase coctarū per balneū, vt aiunt,
 mariæ, coquūtur autē hæ solæ sine aqua
 vel liquore alio, excepto tātillo salis, vel
 etiā sine hoc: prætereā & panatellis liqui-
 dionibus in iure carniū paratis, & simili-

bus aliis: potus sit hidromel cū cinamo-
mo, vel saccarū loco mellis incoquatur,
vel aqua fontana non cocta, sed duobus
poculis vel lagenis mutuo agitata, cum
saccari vncia & dimidia pro singula a-
qua libra, & drachma electi cinamomi
plus minúsue pro patientis arbitrio: vi-
num autem vitandum donec oris for-
midolosa omnis molestia fuerit excus-
sa. Sed plerique hīc purgationes san-
guinisque misiones abhorreere solent,
naturam reformidantes ab incepto mu-
nere reuocare, non intelligentes illam
potius iis præsidiis leuari, si ratione ad-
ministrantur, quibus omīssis suffoca-
tioni proximè subigebatur, vel ingenti
saltem totius faciei corruptelæ: quare
intrepidè iis præsidiis occurrere à prin-
cipio debet sagax quicunque artifex,
ratus perniciosissimum esse in hac sim-
ptomatum vehementia, vel eorundem
subita excreſcentia à venæ sectione, vel
totius corporis purgatione abstinere,
vel etiam à lauacris vel balneis vniuer-
ſo corpori adhibitis. Si verò ad rectum
intestinum irrumpentes humores dy-

L ij

*Dysenteriae
superueniē
ti quomo-
do occurrī
possit.*

senteriam faciant, nil primo & secundo die agere licet, quod naturam auocet ab incepto officio: licebit tamen lauacra per inferiora indere, vt ex iure carniū cum faccari vel mellis tantillo: quòd si illa molestissimam se præbeat, ocissimè etiam est resistendum: nam vt gutturis inflammatio præcluso spiritu animam suffocare potest, ita dysenteria grauis, quod corpus nutrire est paratum effundit, imò & iam transmutatum liquat, & intestina quandoque lancinat irreparabiliter: remouendi sunt igitur panni omnes, qui illitionum aliquid vestigij ferunt, & æger lauandus, vt suprà hic diximus, præter hæc munienda sunt crassa intestina, quo impetum hunc ferre valeant: instar autem loricae hæc seruāt, videlicet pingues clisteres cum hirci adipe parati, vel cum iure pinguium intestinorum veruecis vel bouis. Interea repurgandum est corpus, vt quod natura in plures dies languidè deiicit, medicamento adiuta vno die explodat, quo subinde corpus resumere vires valeat: medicamentum propterea ad hoc ac-

commodatissimum est rhabarbarum, *purgatio.*
& senæ folia in tenuissimum veluti pol-
linem exhibita, vel horum infusa, puta
singulorum drachmæ duæ, cum cina-
momi drachma in aqua, vel iure pulli
maceretur ad horas octo decemue, mox
expressuræ additur sirupi rosati laxati-
ui vncia vna, & vnica portione deuoran-
dum datur, vel ex rhabarbari & foliorū
senæ vtriusque drachma vna, cum siru-
po rosato excepta, fiat bolus & deuorā-
dum detur: vel etiam si senam suspectā
habeas (qua profecto foelicissimo suc-
cessu & hic & in aliis dysenteriis non
rarò sum vsus) rhabarbarum exhibeas,
simplex ad sesquidrachmam vel binas.
Pauperes verò sola sena euacuo, foeli- *pauperum*
cissimòque numine ad sesquidrachmā *purgatio.*
vel ad binas vsque in substantia, vel ad
drachmas sex, vel ad vnciam in infusio-
ne, alia autem præter hæc parari medi-
camenta purgantia possunt ad hunc fi-
nem accommodata. Est autem scopus
peccantem humorem celeriter educere,
mox leuiter restringere, quare tutò repe-
rito rheo vel purgatione alia, mirobola-

L iij

L V I S V E N E R E A E

ni vel aliud, quod adstrictione polleat,
addere vel immiscere poteris, ab iis fo-
uendum totum epigastrium spongia in
hoc decocto infusa expressaque & cali-
da, quantum commodè ferri potest. Re-
cipe vini optimi nigri & austeri libras
decem, aquæ fontanæ libras sex, gal-
læ, omphacitis, & balaustiorum, ana
vncias duas, rosarum rubearû siccarum
vnciam vnâ, vel viridium manipulum
vnum, bulliant ad vsum, pro fotu, solli-
citetur pariter clisteribus, in quibus le-
uis astringendi cum modica refri gera-
tione & restrictione vis insit, vt decoctû
ex aqua cum abundanti plantagine, fo-
latro horiense, rosis, & cauda equina:
& dum indere voles saccharum vel mel
addas ad vncias duas vel tres, omnibus
oleaginosiis omisis vel pinguibus, nisi
dolor insitet: at si dolor adsit, licebit, imò
fortè necessum erit, singulo quouis die
vnum vel etiam alterum indere ex iuri-
bus intestinorum, addito oleo rosato,
vel butiro recenti, & alterum ex aliis, in
quibus nil pinguedinis recipitur, fricā-
da præterea brachia, & humeri panis ca-

Fotus epi-
gastrij.

clisteres.

lidis, prouocandique sunt humores ad
vesicam decoctis ex herbis & radicibus
id efficientibus sine calore, ut polirri-
co, adianto, cæterac, agrimonia, acetosa,
lapatio acuto, additis seminibus aceto-
sæ, petroselini, berberis, sumac, radici-
bus petroselini & similibus coctis in iu-
re pulli gallinacei aqua primò calibeata
nutriendi sunt frequenter cibis boni a-^{victus.}
limenti ut pullis, vitulo, auiculis elixis,
vel asis pro patientis sententia, & iis,
quoniam omnem cibum stomachantur,
libenter tuceta aliqua concedimus, in-
super & embammata, vel intinctus ex
agresta, vel ex acetosa, vel ex berberis,
vel scitamenta alia, quibus recreatus gu-
stus, reliqua non auersetur, æpulæ quæ
elixantur, cum aqua calibeata paren-
tur, largè berberos, sumac & ordeum
incoquentes. Potus vinum abundè aqua
perfusum calibeata, in qua & berberis
& acetosæ semina fuerint incocta co-
piose. Cæterum quia summa siti infe-
stantur, hos penitus sine potu inter ci-
baria cogere non congruit, nec pro il-
lorum arbitrio pocula porrigere iuuat,

L. iij

conducit tamen quandoque, quò tanta soletur molestia, aliquid offerre vel ex vino limphato, vt præcepimus, vel ex aqua calibeata cum berberis cocta, cui saccharum immiscebis, si patiēti gratum fuerit. Nunc ad suffitus procedamus.

De cura per suffitus. Cap. 24.

SANE cum experiētia fuit cognitum linimēta cerata, suffitūsque hydrargirum recipientia exiguo negotio tetrum hunc liuorem arcere, quod ægrè alia remedia efficere possunt: freti plerique medicorum, hydrargirum stoma-cantes, id ex forma tantum medicamentorum extrinseca productum iri, illitus varios ac suffitus diuersorum generum excogitare cœperūt hydrargiro vacuos, spe huius pestis à corporibus profligandæ: haud tamen voti compotes fuere: ita vt vsus edocuerit nullum apud nos hæctenus esse cognitum medicamento-rum genus, quod extrinsecus applici-tum ægros hac lue conuictos tam egregiè iuuat, ac ea, quæ hydrargiro arte sunt

admixta rationeque administrata. Inter
 præcipua igitur remedia, quæ ad hunc
 affectum conferre possunt, post illitio-
 nes spleniæve suffitus cinabbarim reci-
 pientes connumerabuntur, at hos præ-
 ferimus ubi vlcera maligna aliqua cor-
 poris partem populentur, nares præci-
 pue vel guttur quæ aliis remediis sum-
 mo cum labore succumbunt, tum pro-
 pter locorum affectorum munus, tum
 quia eorum figura, vel situ, medicamen-
 ta adhærentia diu ferre non possunt.
 Curaturus igitur iis præsidis quem hæc
 vlcera sollicitent ex suprema vena in cu-
 bito affectam partem respiciente san-
 guinem elice ad vncias octo: occlusa ve-
 na illicò tantundem plus minúsve pro
 viriū ac sanguinis corruptelæ ratione,
 ex altero brachio deme: at si vires lan-
 gueant in sequentem diem differas, vel
 circa vespertas eiusdem: tribus sequen-
 tibus diebus iis medicamentis corpus
 purgato. Recipe cicorij, agrimonix, be-
 tonicæ, ana manipulum vnum: sticados
 pugilum vnum, hipericonis manipulos
 duos, polipodij vnciam cum dimidio,

*suffitum
cinabba-
rim reci-
pientium
præstantia.*

*vene se-
ctio.*

*purgantia
medica-
menta.*

L V I S V E N E R E A E

liquiritiæ, passularum, ana vnciam vnā,
 caricarum numero sex, aquæ fontanæ
 libras duas: buliant ad tertiæ partis eua-
 porationem: sub finem coctionis adde
 foliorum senæ vnciam, & perquàm exi-
 guo tempore simul buliant, mox ab i-
 gne olla remota, inde cinamomi drach-
 mas duas, seminis anisorum drachmam
 cum dimidio, & obturato vase resideat:
 quo refrigerato coletur cum modica
 expressione, & in vitreo vase seruetur
 ad sequentem vsum. Recipe sirupi de
 fumo terræ compositi, sirupi rosati la-
 xatiui, ana vnciam cum dimidio, confe-
 ctionis amechi drachmas tres, decocti
 præscripti vncias quatuor, misce, fiat
 potio, capiat die sequenti à sanguinis
 misione, mox dierum trium spatium ma-
 tutino tempore sumat ex præscripto de-
 cocto vncias quatuor, additis sirupi ro-
 sati laxatiui, & de fumo terræ compositi,
 singulorum vnciam pro quauis dosi:
 iis expeditis vna die quieti interposita
 ad hoc te cōferes. Recipe mastice, thu-
 ris, ana drachmam, stircis liquidæ vn-
 ciam, cinabbaris vnciam vnā & me-

diam, terenda crassè tundantur, stira-
cèque excipiantur. vel hoc. Recipe sti-
racis calamitæ drachmas tres, mastice,
baccarum iuniperi, mirrhæ, ana drach-
mas duas, cinabbaris vncias duas, omnia
crasso modo terantur, misceantur, in pi-
xidèque, vel papyro vel alio quouis va-
sculo referuentur ad vsum, vel hoc.
Recipe stiracis calamitæ, baccarum iu-
niperi, ladani ana drachmas duas, mir-
rhæ, mastice, ana drachmas tres, cinab-
baris vncias duas, & semis, misce, ad v-
sumque reconde: paratur itaque ad hoc *Locus ad*
genus præsidij tentorium aliquod, vel *suffitus*
conopeum ex linteis, vel pannis, siue *qualiter*
conclauiolum ex tabulis contextum vel *preparan-*
ex cemento calcèq; ita constructum, vt *das.*
fumus exire facillè minime queat exigua
fenestra relicta, quæ loco occludi & re-
cludi possit, per quam æger fumo & ca-
lore pressius respirare liberè quandoque
valeat, nec vapor exeat: calefiet igitur
primò tentorium imposito labro pru-
nis oppleto, ibidèque sit scabellum vel
sedes alia arte facta ac perforata necnō
vndequa; aperta, super quam ingref-

Modus suffitorum. fus patiens nudus fedeat, faciem vergens versus fenestellā vel tentorij aperturam, mox prunis supergeritur drachma vna ex aliqua suprascriptarum compositionum, hoc euaporato iterum tantundem impone, quo item absumpto, si ferat æger sine grauiore molestia, aliam adhuc drachmā iniice, qua dispersa calido linteo crassiore in tentorio prius posito ac extenso obducatur, & in stratum calefactum ac proximum recipiatur, sudareque tentet: absolutis sudoribus, linteis tergatur calidis, mox in alteram strati partem receptus linteā subuculam induat, & quiescat hora vna vel altera, quòd si viribus polleat stratoque surgere certet, nil oberit, modo frigoris iniurias caueat. Si autem vires constent, mane & vesperti administrari tuto poterunt, sin minus, sat erit iis semel in die vti, vel etiā alternatis diebus si vires demissæ videantur. Hora comoda erit matutina vel etiam vespertina, quinta saltem post prandium, sumat tamen patiens ante ingressum offulam ex pane in vino limphato macera-

Tempus.

tam, superpotétque ex eodem vel alio
 recenti vino aqua perfuso. Admonen-
 dus præterea est patiens, vt si se sincopi
 præhendi sentiat, dum suffitibus insi-
 det statim ex fenestra vel conopei inci-
 sura, aërem liberum inspiret, alioquin
 exanimis cadet. Quare arte etiam sunt
 parandæ prunæ, quo & si illum decide-
 re contingat, (quod sæpe accidit) non
 vratur, at hæc omnia aliæque ad rem cõ-
 ferentia quisquis vel paululum fuerit
 in arte exercitatus nauiter præstabit a-
 lienis consilij non egens. Tam diu in his
 est insistendum quoad vlceribus mole-
 stari gingiuas noueris, vel fluxu aluum
 tentari, vel vlcera gutturis, narium, alia-
 rum-ve partium cicatrice obduci cõspe-
 xeris: quòd si cum iis vlceribus iunctu-
 rarum vel etiam partium carnosarum,
 aliquo dolore tentetur, non inutile erit
 illam leniter illinire, dum in tentorio
 est patiens, ex aliquo suprascriptorum
 vnguentorum, hydrargiri recipien-
 tium: si alius sicca sit, mouenda est quã-
 doque ex semi drachma pillularum co-
 ciarum, vel de fumo terræ vel ex drach-

*Quandiu
suffitibus
insistendū.*

*Iuncturæ
vel partis
carnosæ vni-
gendæ si
doleant.*

*Ad mouen-
dam aluū.*

LVIS VENEREAE

mis tribus confectionis amech, vel ex decocto dimidiate vnciae foliorum fenae: nec ab instituto naturam isthac re- torquent, licet aduersam sententiam (vt antea etiam diximus) plerique ieiunis rationibus contendentes, persuadere quandoque mihi sint conati: fretus tamen recto periculo, & rationabili, assiduo, foelicique vsu, horum fucatas rationes, quae nunquam me latuerunt iure sperno, vbi iis esse opus percipio. Idem de sanguinis missione intellige, praecipue si fauces inflamentur plus aequo, cui etiam frequentiores ac valentiores purgationes conferent: rationes enim eadem sunt, ac quas in tractatu de illitionibus exposuimus, necnon symptomatum superuenientium correctio, ratioque victus eadem: sed iam tempus instat, vt ad alia nos conferamus.

Quod hydrargirus venenum non sit neque corporibus humanis est nocua, nisi vbi perperam fuerit admota vel negligenter recepta. Cap. 25.

AD MIRAMVR plerunque varia animatorum genera adeò eorū ducem imitari, vt quacūque cœperit ille viam, cætera sine vlla indagine ordine persequantur, sic dux apum regit examen, & sectarius veruex gregem horum more sectatur, belli ducem agmen, ita vt ferè perpetuò sub huius arbitrio totius exercitus vita mórisque iuxta pendeant. Horum exemplo nonnulli medicorum ducti, haud secus quàm equi fræno coacti vel calcaribus pressi ea tantùm celebrare vel redarguere audent, quæ alter aliquis, cui seruiliter famulantur, commendauerit, vel contempserit, nulla recta experientia vel ratione firma eadem cōprobare, vel refellere nitentes. Hinc fit, vt hidrargirum plerique ceu perniciosissimum venenum, detestentur, nullo præstantiore argumento fulti, quàm quia talem esse ex quorundam antiquorum scriptis hauserint, addunt præter hoc hidrargiri foetores, vel aurifices qui diuturno vsu hanc fodiunt, purgant, tractant-ve, neruorū tractione torque-

ri, etiam & lagophthalmi & ectropij fieri, qui palpebrarum affectus sunt, ille supernæ, hic verò infernæ palpebræ contractio. Adducunt insuper symptomata omnia id genus medicamenti consequentia: præterea aliqui carie circumveniri ossa horum patientium huius gratia affirmare audent. Ast producere hæc verba Montani fortè absurdum nō erit, ait igitur, semper enim cuicunque applicatur (de hydrargyro loquitur) repellit & summopere penetrat, & nullum, commercium habet præterquam cum, auro, & præ nimia sua frigiditate & penetrandi vi, siue hoc habet à sua forma, specifica, cuicunque applicatur, repellit, & cum occurrit membris principalibus interficit sicut venenum, ideo antiqui abhorrebant ipsum, arabes tamen, admiserūt, sed apud græcos nunquā videtur debitis usum ipsius, loquor enim de grecis antiquis, sicuti fuit Hippocrates, Galenus, Oribasius. Alexander, Trallianus, ideo videatis Galenum capite de argento viuo, dicit. Ego non cognosco, hydrargyrum nisi pro veneno, & nihil aliud

Montani
verba, ad-
uersus hy-
drargiri v-
sum.

aliud de ipso vult dicere: paulo infra
 hæc loquens Montanus de linimento
 Ioan. de Vigo, ait. Ego quoque cū iu- *Eiusdē ver-*
 nior essem, vsus sum isto linimento, & *ba de vn-*
 visus sum sanasse aliquos cū tamen non *guento Io.*
 sanauerim, nam redibat postea deterior, *de Vigo.*
 priore. Ideo cū hoc viderim conuer-
 ti me ad Galenum & cognoui quòd ar-
 gentum viuum repellit omnia quibus,
 occurrit, dilatátque vias, & expellit,
 quidquid humoris inuenit, & non ces-
 sat iste motus dum humor crassus adu-
 stus & pituitosus expulsus sit vi ipsius:
 & quia illinuntur extrema ideo humo-
 res coguntur retrocedere, & deuenire,
 ad ventrem medium &c. Sic igitur tho-
 rax repletur illo veneno &c. Sed quàm,
 hoc sit bonum, iudicetis vos, si cum ma-
 teria mala tendit de se ad ignobiliores,
 partes, vos autem repellitis ad nobilio-
 res, an sit benefactum, necne: præterea,
 aduertatis an illa sit conueniens via edu-
 cendi illum humorem &c. Et ideo isti,
 habēt sua membra spiritualia perpetuò,
 affecta, nec floridum colorem habent,
 qualem habere solebant, macida factæ,

M

, sunt gingivæ propter humores , qui eas
 , corroduunt partes. Ideò dentes longi &
 , nigri fiunt, à fœdis vaporibus, propterea
 anhelitus foetet, &c. In iis cõtineri vide-
 tur vniuersus argumentorum acervus,
 quibus Montanus & pleriq; alij hidrar-
 girum venenositatis insimulant, vel &
 si venenum minime foret, eius tamen v-
 sum criminandum ac funditus detestan-
 dum esse decernunt, tanquam exitiale,
 & penitus naturæ humanæ aduersum
 præsidium, quum noxia, quæ natiuus ca-
 lor ad extremas repellit partes, hæc eadẽ
 opinentur ab hidrargiro ad intimas ite-
 rum repelli. Addunt quod gingivas ro-
 dit, & dentes fœdos efficit, orisq; fœ-
 torem inducit, neque ægros perpetuò,
 neque integrè sanos restituat, sed veluti
 fuco obducat, sic vt tantum simulet æ-
 gros sanos reddere cum tamen id mini-
 mè præstet, quæ si vel omnia, vel potio-
 rem partẽ haud temere hidrargiro obij-
 cimus, hanc ego sanè cum cæteris huius
 sententiæ hominibus omni detestatio-
 ne dignam iudico: verum vtriusq; par-
 tis ius primum syncera ac minimè rudi

trutina pensandum est, ne (perinde at-
 que imperiti facere consueverunt) in-
 excogitatè sententiam pronunciantes,
 despiciendis indignam victoriam, vel
 immeritum facinus strenuis probisque
 ascribamus. Auspicemur igitur à Gale-
 ni sententia, vel ab eorum qui hydrargi-
 rum venenum esse asserunt: porrò Ga-
 leni verba aliter sonāt, atque Montanus,
 retulit, quod erroris genus lubens qui-
 dem libello Galeni tribuerem, quē for-
 tē Montanus tunc deprauatum habe-
 bat, sed en Galeni dictum. Hydrargirus,
 non est ex sponte nascentibus medica-
 mentis, sed ex iis quæ præparantur ve-
 luti psymmithium, erugo, psoricum,
 hydrargiros, nullum autem eius feci pe-
 riculum, neque quod interimat si deuo-
 retur, neque vbi foris admota sit. Ecce
 quomodo Galenus hydrargirum repro-
 bet: sed esto quod improbaret, quod
 quidem & alij multi facere non dubita-
 runt, æquum ne præterea est horum nu-
 tu perciti fretique & nos id statim con-
 firmare, ac si omnino ab eorum oculis
 vel ore penderemus? minime gentium,
 M ij

nisi perpetuò animo fluctuare velimus, quum ad omnes partes supersint suffragia: criminatur hic, ille approbat: indecisam implicitamque sententiam producit alius, quid igitur agendum ubi adinuicem sic pugnant sententiæ? Aristotelem, Galenum, rationemque consulere oportet: Hippocratis necnò aliorum antiquorum scriptis fidem præstare non recusabat Galenus, eo tamen usque illis fidens (ut ipse ait) quo lubens dissentire potuisset, si illorum dictis rationem vel experientiam refragantem nouerit: quid igitur? eisdem ne legibus priscos obnoxios esse par est, quas ipsi met vnà cum omnium sapientium cætu irrogauerint? veritas igitur in omnibus præferenda est, quam hic excogitare neque res ipsa neque cæterorū quippiam vetat. At cum duplex sit via cuiusque veritatis indagandæ, demonstratio, videlicet & inductio, illa eorum, quæ sensibus abstrusa sunt: notitiam adferre cōsuevit: hæc verò eorum, quæ penes nos sunt. Inductione igitur (quæ sanè nil supra sensum exagitat) inquirenda est

*Duplex via
veritatis in-
dagandæ.*

nostri negotij veritas: quid igitur sensus edocet? palpebrarum vel forsitan neruorum quorundam contractionem in iis, qui hydrargirum cōtrectādo omnem ferè ætatem agunt, at hæc non venenositatem sed siccitatem arguūt: nam consumpta plus æquo humiditate partium contractiones has reddi necessum est: superaddes faucium imò & vniuersi oris inflammationem, gingiuarum rofionem, dysenteriam & alia consequentia, quæ quandoque periculo non vacant, nimirum quòd hydrargiri vsum hæc sequantur nemo iure inficiabitur: at num huius qualitas per se & primò hæc præstet vel per accidens potius, nòdum omnes norunt. Cedò quid in patientibus qui hydrargirum nunquam sunt experti varias corporis partes inflammant ac rodunt, neque ossibus parcēs? *symptomatum quorundam* quid eos plumbeo illinit colore? quid *hydrargirus insimulatur, causa* alia varia ac acerba symptomata promouet, fouet, augétque ante hydrargiri vsum, præter humorem vitiatum? At *potius est humor vitiat.* idem est qui ab illitionibus & faucibus & intestina vexat acrius: non quippe is

M iij

L V I S V E N E R E A E

met, qui per cutē ac alias extremas partes erat diffusus, quòd hic & medicamēti munere, & naturæ officio in sudores vel in insensibiles halitus cōuersus difficiatur: sed ille qui nōdum vitiatus in intimas partes agebat, paratus tamen ad extremas fluere, vbi & vitium contraxisset, & morbum fouisset. Sed obloqui hīc licet, quòd humorem non adhuc infectum expelli dicam, efficiat tamen hic sēuissīma accidentia, cū confertim ad fauces irrepserit, vel ad rectum intestinum fuerit deturbatum, nam hęc sine aliqua humoris corruptela fieri minimē solent. Mirum sanē hoc videri non debet, hęc scilicet symptomata excitari ab humore, qui dum intrinsecus esset corruptela vacaret, aliās tamen in partes productus vitium acquirat, vt si sanguis plus æquo in aliquam partem fluat, necessum est eum quoquo modo in alienam à naturali qualitatem transmutari vel in pus verti, vel naturę siue artis ope deici, quod facilē patet per eos qui integra sanitate fruuntur, si hydrargiro linantur, nam eisdemmet symptomatis

implicantur, quibus exerceri solent patientes defricti, quos hæc lues sæuius torquet, quod hercle plerunque obseruavi, in famulis vel tonsoribus, qui agros perfricabant, huius affectus ignari, qui se mox eundem morbum cōtraxisse metuebant, quum similibus symptomatis premerentur, ac quos illeuerant patientes, nimirum alui vel oris fluore, gingivarum rosione, putore, inflammatione, vlceribus & similibus, licet in affectis corporibus omnia durius affligant præ vitio humoris, & illituum multitudine. At infectione humoribus scatebat hic qui sanus erat. Hinc colligere possumus humores necessariò putredinem asciscere, si in aliquam partem vsque supràque quàm par sit, delati fuerint, ibique præter naturam moram contraxerint, ex quo fit vt horum multitudine, vel lentore grauata parte & concoctrix, & expultrix eiusdem facultas fiat imbecillior: hinc obstructio, humorū retentio, dolor, putredo, vlcus, fator: sed redeamus vnde diuerticulum cepimus, humorum igitur multitudo, & vitium ad

M iij

fauces, vel anum erumpentium, plurimorum medicorum consensu horum symptomatū authores & fomites sunt, hydrargirum causam mouentem habentes vnde igitur venenositatis huius argumenta alia suggeri poterunt, nam deuoratum non interimit: scurræ certè sunt plurimi, qui ditium nutu vel exiguo exposito præmio ternas & quaternas & denas vncias hauriunt sine damno, illam mox per aluum deficientes: ex iis vnum noui, & alios plures esse audio: nosco insuper, & qui pillulas hydrargirum recipientes dierum quadraginta, & sexaginta spatio frequentarūt sine vlla noxa, imò potius cū vtilitate, & alios cum integra huius morbi solutione, harum tantū pillularum munere: non autem hoc venena efficiūt. præterea hydrargiro arte illita corpora iam iam hac lue cōfecta, quæ nullo alio præsidio leuari possunt, hoc solum plerunque diuini auxiliij instar libera reddit, in pristinamque sanitatem restituit, vel in habitum huic proximum: nonnunquam etiam & in meliorem quàm natu-

Quidā hydrargirū in magna copia hauriūt sine dāno.

ra cōcesserit. quod etsi iis, qui in discursu, vel ratiocinatione plus temporis absumūt, quā in rerum tractatione, difficile creditu videatur: indiuidua tamen frequentiaque experimentorū amplam satis de hoc negotio fidem faciunt. quæ ratio hominibus persuadere potuisset, vt aqua aliqua ferrum liquare valeat, vel aurum ab argento diuidere, nisi experientia id nobis primū innotuisset? plura quidem solo discursu exagitata sui exitus impotentiam ante oculos obiciunt, quæ fieri quandoque posse vsus ostendit: quare solis rationibus contendere legitimum non est, vbi inductio præesse potest. non omnes id genus languentes morbo liberat, non inficior equidem: prohibet enim plerūq; vel patientis mollities, intemperantiā-ve, vel tractantis segnities, vel imperitia, vel etiam morbi ipsius vehementia in languidis viribus firmata: at horum aliquot, nisi diuū numine emergāt, mors tantū excludet: sed numquid hoc huic generi auxiliij seu propriū tribuere conuenit? quæ præsidia etiam in morbis,

quibus conferre solent, perpetuò optatum consequuntur finem? Foetidum os reddit ex hydrargiro illitio, non semper neque in omnibus, excipiuntur autem ij, quos alui fluor liberat, breuîque in aliis corrigitur, qui temperatè viuunt, diutius edones occupat, ac qui affatim merum potant, quos & præter hoc alia plerumque symptomata vrgent: sed esto quòd & hoc vitium perseueraret, neq; quemquã exciperet, præferet ne adhuc quisq; doloribus exagitatus, vlceribusque exesus cum halitu nō nihil ingrato (qui tamen sibi sensu non obest,) tranquillè diutiùsq; viuere, quàm in assiduis languoribus exiguo tempore mortem oppetere? Adde ossium cariem in aliquo horum cadauerum fuisse inuentam, fateor: at hoc commune est vtriq;, videlicet & illitis, & aliis quos sine hydrargiro hic liuor consumpsit, ab iis neque vlceribus applicita hydrargirus veneni vestigium vllum præ se fert, imò quæ sine vitio offendit, cicatrice obducit: morosa verò (si eorū quæ in medio sunt corpore, diligentem curam habue-

*Nō semper
& in om-
nibus ex hi-
drargiro fo-
tidū os red-
ditur.*

*Ossium ca-
ries tam in
illitis quã
non illitis
hydrarg. re-
peritur.*

ris, perinde atque rationalem medicum decet) corrigit emendatque. reliquū est igitur, vt hac tantum ratione hydrargi-
 rum de medio tollēdum dicas, vt quòd
 noxios humores sua frigiditate ad in-
 terna recutiat: verum enim uerò neque
 hoc facilè cōcedi potest, eò quod multa
 alia incommoda sequerentur: reprime-
 ret enim simul & sanguinē: vnde iecur,
 & cor, ex tam præcepiti humorum vi-
 tiatorum refluxu ab vniuersis corporis
 partibus recussorum extremum obire
 munus cogerentur: Idem sequi (vel for-
 tè peius) fas esset, si vitiatos humores à
 sanguine seiunctos ad interna propelli
 contendas quòd hos non æquè regerēt
 viscera, ac si sanguini commixti essent:
 præterea hunc aditum processumq; (si
 singula nauiter expendamus) impossi-
 bilem esse dicere cogemur. Cū quòd
 tam liber viarum ductus non conceda-
 tur, tū quòd viscerum vis obiecta iis
 trāsitum interdicat, tū etiam, quia ad
 cutem pituita hæc viscida præ venarum
 angustia non feratur, quare ab hac arce-
 ri hos crassos lentosque humores, qui

*Hydrargi-
 rum ad in-
 terna no-
 xios humo-
 res non re-
 pellere.*

per os vel anum reiiciuntur. cēsendum non est. Item si repulsio esset humorum iuxta cutem existentium ad cētrum ipsum, reliquum esset, vt viscera vellicarent, inflammarent, roderētque, & hoc vehementius quā dum circa cutem & musculos insisterent, quōd diuisi in varias partes essent: vniuntur verò si vnā simul introducantur, hic igitur viribus maximè pollere æquū est, semper enim vnita virtus validior est, quā dum in varias partes est distributa. sed concedamus (quod non est) nimirum humores hos ab externis ad interna abigi, nō enim per se repulsio auerfanda est, alioquin nullo vnquam tempore repellere liceret, eo sanè loco repulsio criminandam venit, vbi suo officio aliquid deterius accidat: vel laude nulla dignam dicimus, si primarium affectum discutiēs alium æqualis molestiæ excitauerit, vel si cū non læserit, nihil etiam profecerit, commendanda verò probandāque si quicquam vel maximè iuuerit. examinemus nunc quid hæc in hoc negotio præstare soleat indicio ab assiduīs

exemplis sumpto : quos vis ad interna
 expulsos esse humores, hos abiicit natu- *Humorum*
 ra leui negotio, exiguoq; temporis du- *ad interna*
 ctu per vias maximè ad omnia noxia *repulsionis*
 reiicienda paratas, per os videlicet & *si quæ fiat,*
 anum, vnde ægri deinceps sine mole- *utilitas.*
 stia agunt, qui antehac perpetuis variis-
 que doloribus torti vitam mortemque
 iuxta æstimabāt:repercussio igitur hæc
 vitio danda non est. Ast iam iam tem-
 pus instat, vnde proponere liceat, quo
 pacto post affectus extrinsecos paca- *Quomodo*
 tos, oris vel alui fluor excitetur, non re- *non reper-*
 percussis humoribus, qui externa occu- *cus ad in-*
 pabant, premebant, rodebantque. Quū *teriora hu-*
 igitur hæc in corporibus post hydrargi *moribus o-*
 ri vsum fieri constet, nec repressiōem *ris vel alui*
 extrinsecorum vlla nauiter excogitata *fluor exci-*
 ratio admittere videatur, temerarium
 non erit censere insitam in hydrargiro
 vim esse coctricem dissolutricemq; hu-
 morum iuxta cutem existentium, expul-
 tricemque vel ad expulsionem commo-
 tricem eorum, qui intrinsecus habentur,
 vel nouissimè fiunt, quos natura
 nullo aptiore ductu è corpore deturba-

re, vel expellere potest, quàm per aluū
 vel os, præcipuè cùm ventriculus pri-
 mas partes teneat ad gignendam seruā-
 dāque pituitā, qua potissimè diuturni
 morbi (ne dicam & acuti) excitantur ac
 reficiuntur: at hæc vnà & ipsa bilis fla-
 ua, aptissimè per vtramque harum par-
 tium repurgantur, neque incommode
 per aluum superflui humores reliqui.
 Qua verò forma vel officio natura ab
 hoc remedij genere sic stimuletur suf-
 frageturque, vt plerunque peruicacissi-
 mos hos humores ac morbos expugnet,
 humanæ menti ac sensibus penitus ab-
 ditum esse videtur: hoc tamen vsus edo-
 cet, nimirum huius appositu phlegmo-
 nes solutas iri, vlcerāque bellè conco-
 cta reddi, repurgari, carne repleri, sicca-
 ri, cicatrice obduci, quæ sanè calorem
 temperatum cum siccitate præ se ferūt,
 nam sine calore non disponuntur hu-
 mores ad halitū, nec sine siccitate redu-
 cuntur ad actum: quorum si alterū, vel
 vtrūq; supramodū sua intēperie excede-
 ret, talia tēperatè minimè sequi videren-
 tur, longè minus hæc à frigiditate pro-

duci possunt, quam tamen aliqui posuerunt, quum tactu frigida admodum hydrargirus percipiatur, & alui orisque fluor ab huius usu repercussione fieri crederetur. Sed quum specialis ac propria huius differentia, vel si lubet forma communibus atque coniecturalibus tantum mediis confirmari possit, plusque difficultatis in se hæc disputatio continere videatur quam utilitatis ferre quandoque valeat, satius idcirco fore duxi non ultra hæc sermonem producere cognitionis ipsius, quia, (ut aiunt) effectus scilicet notitiæ in præsens contentus quum propter quid vel forma ipsa efficiens abstrusa sit: ratus non hanc tantum medicis esse incognitam, sed in-

*Hydrargiri
propria for-
ma medicis
incognita.*

numeras alias, quas hinc recensere nostri instituti non est: sed (quod exempli gratia dicam) quis medicamentorum purgantium formas exquisitè, vel fortè quomodocunque nouit, quatenus ipsa purgantia sunt? propinat tamen hæc prudens quicumque medicus felici successu, experientiæ non rationi fidens, neque etiam prorsus sine commodo iis atque

aliis medicamentorum generibus vtuntur mulierculæ, plebei, vel impostores ipsi nihil de medicamentorum forma solliciti: at hos (si quandoque scopum attingant) non ars sed fortuna iuuat, nec etiam cessant ferreas virgulas magnetæ intingere qui solares globulos, vel planisphæria ad horas numerandas, vel orbis plagas distinguendas construunt, quamuis illis ignotum sit qua causa boreæ versus magnes faciem vergat: hæc igitur exempla sufficiant, quæ duntaxat proposuisse placuit, quò iuniores præ nimium acuti, qui in omnium causarum indagandarum supramodum sunt propensi, quandoque ab inutili labore maturius se expediant, ne subinde circa eas causas, quarum extremam intellectus humanus attingere nequit, oppidò defatigati indignabundi mox cæteras contemnant, ad quas datur aditus. Sed ab re non erit hîc etiam memorare non modò periculo non vacare hidrargiri vsum, quin potius in varias angustias supremæque vitæ discrimina, interdum mortales inducat: verum non ob id simpliciter

pliciter criminanda ac penitus detestanda est, sed eo pacto noxae dada venit ac reliqua omnia praelidia, quae excellentem aliquam facultatem possident, caloris videlicet, vel frigoris, purgantis, vel rodentis. Sed quid cibi, merum, vel aqua si supra vires, vel extra tempus ingerentur? non aliter fiet si tua negligentia vel potius patientis intemperantia hoc medicamento usus fueris, quod si feceris, nec laudem tu nec aeger commodum comparabit. Secus vero si hic rationi indulerit, & te prudenter gesseris, huiusque medicamento munus crebro sub legitimi artificis instituto observaueris, ratus inhumanum, vel potius iniquum esse, periclitari, & hic & in medicina ferè tota sola ratione vel libris, vel opinione duce: nam horum nullum per se vel omnia simul iuncta (dum opus est facto) aequè tutò ac celeriter opem ferunt, atque prudens experientia: quae dubio procul & ipsa mutillata est, si à ratione sit seiuncta: nullius verò egens si illi sit adiuncta: assidua tamen exercitatione, quae discursu vel experientia fue-

N

*Hydrargi-
rus extra
modum sum-
pta si no-
ceat, il ha-
bet cum reli-
quis rebus
commune.*

ris cōsequutus, hæc tanquam ob oculos
seruantur ac reminiscuntur, indiēsque
puriora reddūtur & cumulatiores fiunt.

*Quare frequenter in hoc affectu san-
guis mitti debeat & à varijs
partibus præcipuè à maximè
affectis. Cap. 26.*

*Sanguini
venarū ab
hepate re-
motiorum
hanc lueni
præcipuè
in hærere.*

CREBRÒ atq; à diuersis cor-
poris partibus & ab iis po-
tissimū, quæ magis tor-
quentur, sanguinem educe-
re cōsului, quòd in eo præcipuè qui per
venas ab hepate remotiores vagatur, hu-
ius luis seminium insideat, & in iis ma-
ximè, quæ partibus affectis inhærent à
quibus vel maximè proximis (si fieri
queat) perpetuò sanguinē eximere par
est: audi ubi iam morbus in corpore fir-
mam sedem habeat, ob idq; non hîc vt
plerique inconsultè faciunt, in aduersas
partes humorem peccantē reuellere fas
est, perinde vt in phlegmonibus quæ ex
sola sanguinis abundantia excitātur, nā

in iis etsi retrahas quod affectae parti est
proximum, id, cum nondum putredine
vllam asciuerit, non habet vnde reliquū
coinquinet, quod secus accidit in hoc
morbo: in aliis item omnibus quos per-
niciosus succus aliquis concitat vel fo-
uet, per intervalla etiam tundendas ve-
nas institui, quo interea refectis viribus
repetere tutius valeas, morbus quidem
ab omnibus partibus grauatis eodē tem-
pore sanguinem mittendum indicat, sed
vires id commodē ferre minimē pos-
sent, quod larga sanguinis missio ple-
runque sit opus, ego interdum tres ve-
nas secare feci vno, vt ita dicam, instan-
ti, videlicet in vtroque brachio, & alte-
ro crure, vel in vtroque crure & altero
brachio, binas autem plerunque imò fe-
rē in omnibus iis, quos hoc morbo af-
fectos tractandos habeo, in vtroque bra-
chio puta, vel crure vtroque vel in alte-
ro brachio & crure altero, vel in fronte,
mox in brachio ex caphalica partem
magis affectam respiciēte, vel ex aduer-
sa, si brachium illud, vel humerus plus
altero doleat, vel ex cole, ex brachio,

Nij

*Tres venas
ab authore
eodem tem-
pore secari
iussim.*

*A parte gra-
uata in se-
candis ve-
nis exordie-
dum perfe-
runt.* vel crure statim post perpetuò ex parte
magis grauata exordiens, quam sangui-
nis missionem reiterare quandoq; sum-
mo est præsidio, maximè in iis quos sca-
bie vel vlceribus cutis infestatur, non
æquè in iis, quos dolores iuncturarum

*Dolentes
iuncturis
purgatione
indigent.*

torquent sine vlla inflammatione quos
iuuat magis affatim corpus per superio-
ra vel inferiora purgare, ex cole exigua
dosis demenda est, ad vncias duas vel
tres, & sanguisugæ loco sectionis venæ
optimè adhibentur, ac quandoque re-
petuntur, si vlcus sit mali moris, ex quo
æquum est sanguinem corruptum fre-
quenter elicere, qua etiam ratione cu-
curbitulas sectas aliis affectis partibus
affigere laudamus, tundendas venas an-
te purgationem mandamus, quòd mi-
nus noxium sit, internum sanguinem
foras quàm externum intrò trahere: in-
ternus vel nihil vel minimè erit infe-
ctus, vt antea declarauimus, verùm pro-
roganda non erit post missum sangui-
nem corporis per aluum purgatio, sed
neque incongruum fuerit nõnunquam
primis diebus venam à longinquo se-

*Tundendas
esse venas
ante purga-
tionem.*

care, vel ante vel post purgationem, etiam si nil dum ultra peccinem vel proximas vlceri partes vitium peruaferit eadem sanè ratione, ac fieri solet ob inflicta vulnera, quò videlicet inanito corpore laxiùs parciùsque ad affectam partem humor fluat, vnde hæc multitudine minus grauata quod impressum est, faciliùs perdere queat. Ast hoc fortibus discurrere tentandum est, prius vt aliis antea propositis præsiidiis, quibus si vitium non cesserit, iure mox à sanguinis missione ex aduersa parte corporisque purgatione incundum est suffragium.

De purgatione. Cap. 27.

PURGATIONES per aluum conferre plerunque repetitas vsus confirmat, ita vt harum tantum ope saepe deper^{purgationū} dita redimantur vires, ac morbus arceatur, sine quibus etiam cætera auxilia neque iuuare neque tuto adhiberi possunt, vt attenuantes dietæ, vel illitiones siue suffitus, vel balnea, vel alia similia,

N iij

non herclè vt per has humor iã infectus
 eradicetur, vel pro maiore parte detur-
Quibus p betur. nã hunc sanguinis missione, scal-
prie humor pellationibus, visicatoriis, cauteriis, san-
vitiatu e- guifugis, balneis, & per occultos sensib⁹
radicetur. halitus cominuere, refrigeréq; studemus,
Pituita in pituitã verò, quæ huius affectus præ cæ-
hoc affectu teris humoribus pertinacior est basis, a-
reliquis hu trãmq; bilem, & flauã ycorésque nondũ
moribus est pollutos per vomitũ, aluum, nares, fau-
pertinacior bas. ces, vrinarios tubos, cutaneósque mea-
bas. tus diuertere deturbaréque omni inge-
Via quibus nio vel arte conamur: nam hæc nisi aliò
humores y- corésque nõ reuocentur facilè contaminantur, vbi
corésque nõ dũ polluti cum infectis copulantur. Vnde & mor-
dũ polluti ne cum reli bus & symptomata frequentiora & ma-
purgãdi sũt quis conta- gis acerbata excitari, atque foueri solent
ne cum reli minentur. pro horum copię vel inopię ratione:
quis conta- sic iis per dicta loca detrulis & infectis
minentur. purgatiões ex grauatis membris pro parte defixis,
Continuæ & multorũ natura facilè (vel saltem nõ tanto labo-
purgatiões dierũ qui- re) residuum dissipat: continuas purga-
& multorũ bus propo- tiones & per dies multos in iis proponi-
dierũ qui- nenda. mus, qui venas ycore habent refertas:
bus propo- ycore ref. r demonitrant autem totius corporis co-
nenda. tas indicet. lor pullus seu liuidus & sanguis exhau-

stus admodū serofus, insuper & iis, qui
 pituita multa abundant, quod indicant *signa pi-*
 dolores diuturni, cum tensione & gra- *tuita abun-*
 uitate partibus penitioribus inhæretes, *dantis.*
 insuper & sanguis exhaustus, cui super-
 natat tenax albâque pituita, quæ vix cul-
 tro diuidi potest, perinde ac gluten co-
 actum, præterea & iis qui melancholico
 humore affluunt: fusco enim colore ij *Melancho-*
 respersi sunt, sanguinémque atrum ha- *lici humo-*
 bent, & horū vlcera calosa veluti phleg- *ris indicia.*
 mone circunducuntur: repetuntur etiam *purgatio-*
 purgationes, post diureticas potiones, *nes repetē-*
 quoniā in talibus corporibus paulatim *de post diu-*
 aceruantur iterum ij humores, etiam si *reticas po-*
 accuratissimo victu vtantur: numerum *tiones.*
 verò modumque assitens atque exer-
 citatus medicus præscribat pro rerum
 successu par est.

De vomitu. Cap. 28.

NON iniuria vomitum in nu-
 merum præsidiorum huius
 luis vires ac iniurias obtun-
 dentium collocabimus, quū
 plerunque non paucis horum patien-

N iiij

*Quid per
vomitum
excernatur*

tium auxilio fuisse exitus comprobaue-
rit: Abigitur enim per hunc multa vi-
scida pituita copia, quae in ventriculo
congesta atque etiam genita leui nego-
tio in alterutram partem fertur ad os,
videlicet vel ad intestina naturae motu
vel arte stimulata, at quum haec abunde
solo naturae motu ad intestina fertur,
iis diutius haerens per mesaraicas venas
fugitur, in chilimque venam transfun-
ditur, quae per alios truncos breui per v-
niuersum corpus distribuitur: at partes,
quae hanc pascere non consueuere, vel
perdebant dum naturali munere omni
integre fungerentur, nunc aegrae factae
nec aluntur hac, nec abicere a se com-
mode queunt: reliquum est, vt acrius
agant: operae igitur precium nos praesti-
turos censendum est, si qua parte haec
pulchrius educitur, per eandem hanc
euocemus, at egregie per vomitum ex-
ploditur, per alium mox, paucis vel nul-
lis horum non conferens, si leui negotio
atque oportunè fiat, sed iis interdiciere
iuridicum est, qui non sine extremo ni-
xu, vel supremo labore euomere pos-

sunt, ne quicquam deterius contingat, videlicet alicuius venæ ruptio facile ob id vomentes, tantum huic submittere præsidio licebit, & eos potissimè qui artuum dolore exercentur vel cutaneis ulceribus diuexantur, necnon hos caput vrget, sine ossis carie, vel tubere cū appetentiæ cibi deprauatione, vel labefactione, vel potiùs deperditione, quæ humorum ventriculum obsidētium certissima sint argumenta, at præsidium hoc adeundum non est nisi per alium ægrum purgaueris, & si par sit, simul ac vel antea sanguinē miseris, mox bidui quietē imperaueris, audi abstinendum interea ab omni medicamentorum mouentium vsu, inde vel matutino vel vespertino tēpore ad hunc te conferre poteris post cibum, si lubet, vel etiam ante: si post, liberalius potabit æger, æpulāsque iusculentas largius ingerat, nec merum potet, nec acida vel acerba edat, bibāt-ve, quod molestam vomitionem (guttur vellicando) faciant, prouocandus est post dimidiam, vel tertiam horulæ partem, ab assumpto cibo, quòd tunc pitui-

*Vomitibus in-
terdicen-
dus sit &
quibus con-
cedendus.*

*Observanda
in vomitu
tēpore ante
& post vo-
mitus.
Vomendi
tempus.*

*Hora vo-
mendi post
cibum.*

*Modus pro
uocandi vo
mitus.*

tæ ingesto cibo immistæ supernatet, im-
mittitur enim penna mollis in guttur,
blandéque commouetur vel index digi-
tus, eoque vsque excitandus est dum va-
cuum vel paululum residui cibi in ven-
triculo esse coniecero, ad quod expel-
lendum ægrius ventriculus insurgit: si
verò ante cibum exoptes seu mane seu
vesperi, id efficias horis saltem duabus
ante alimoniam vel pluribus si placeat,
vel minus duabus si à vomitu fame pre-
matur æger. Sed simpliciter hic vom-
itus ciendus non est, eò quòd ægrè fiat,
nec notabilis præsidii sit, quum è ven-
triculo agglutinator viscidus humor,
vix corradì vel defigi solus possit nisi

*Ante cibū
quomodo
vomitū
prouocan-
dus sit.*

aduentu vdi alicuius: aquam igitur hîc
exiguo saccaro perfusam calidamque
affatim potandam porrigo: mox breui,
quarta videlicet horæ parte peracta pen-
nam molliusculam, ne guttur vellicet,
immittendam vel leniter indice digito
linguæ radicem contrectandam iubeo,
donec opus absolutum fuerit, satis su-
perque erit hoc vti bis in hebdoma-
da, aut si mauis quarto quoque die, vel

*Quoties vo
mendum.*

longiore, vel etiam breuiore temporis spatio, prout ægri atque morbi successus præscribent, eoque die, quo id percipitur, vacandum est omni alio notabili præsidio: at die superueniente apoxema vel aliud quippiam laxans si par est, propinare licebit, tum quòd vomitu tantum quæ sunt in ventriculo reiiciantur, tum quod consueta est post hunc alius restringi.

Die vomitus nullum aliud præsidium subeundum esse.

De sudoribus. Cap. 29.

SUDORES mouentia, quæ etiam per vesicam maiores venas repurgat, in iis laudamus, quibus & summopere balnea commendauimus, cutaneos autem humores corruptos depellunt, quæ cum etiam ycores multos per renes promoueant, venam chilim omnium venarum truncum apprimè fordibus liberant, conferunt autem etiam aliis omnibus, at iis præcipuè qui serosi sunt sanguinis. Tempus autem his commodum est, statim à sanguinis missione ventrisque purgatione: nam ante hæc

In quibus sudores mouentia laudentur. sudorum utilitas.

sudandi tempus.

Ante sang. molesta ac admodū pernitiōsa existūt,
missione & tūm quòd ductant per exiliores venas
purgationē crassios humores in intestinis existentes
sudores per & ferum in maioribus venis receptum,
niciosos es- vnde cutis ipsa etiam & reliquæ partes
se. magis grauantur: per interualla etiam

Alius vi- ac vicissim interea alium medicamētis
cissim post purgantibus mouere oportet, quo, qui
sudores mo crassi in dies in intestinis ac mēfareo cu-
uenda. mulantur humores, per aluū foras pel-

sudores mo lantur: egregiè sudores excitare noui-
uentia. mus lignum indicum siue guaiacum ap-
 pellatum, quod iam diu ad hoc munus

Admonen- à plerisque vtile fuit publicatum, hoc
dos sudores (inquam) quum tale esse vsus approba-
lignū indi uerit cæteris aliis præponere visum fuit:
cū reliquis vbi igitur humores acres in corpore su-
præstare. peraauerint, aërisque æstus vigeat mino-

Administra rem ligni quantitatem indere par est, &
tio ligni m- in aqua tantum parare, simulque refri-
di tempore gerantium aliquot immiscere, saccari
æstiuo. quidquam infundere pro patientis ar-

Administra bitrio, & cinamomi tantillum in men-
tio ligni m- sali potu si libeat, quo gustus gratiùs re-
di tempore cipiat: vbi verò vel habitus corporis fri-
vel habitu gidior vel temporis status minimè ca-
frigidior.

lidus, vel frigidus fuerit, vel hæc simul sint inuenta, & lignum augere & corticem, & heringium addere, & cinamomo aromaticum reddere, & in vinum, vt supra exposuimus, vel aliter atq; res ipsa exige parare poteris: iuuabit hos omnes ex decocto liberaliùs potare, potissimè vbi id ventriculus non respuit, vel potius expetit, leniore enim negotio per cutem atque vesiccam, imò & per aluum noxia pelluntur: secus autem si potus abstinentia aridum corpus ferues: nam neque crassa commodè per angustos tubos feruntur. nisi lubrica reddantur: neque etiam natura, vbi humido vacat vtili vel saltem non inutili, lubensque noxium est, detrudere affectat: imò potius hoc vefci contendit, quàm arefcere, sic vt & ratio & experientia affluetem magis quàm parcam potionem instituat: Excipe quos alui fluôr tenet, nã hos cohibere satiùs est, donec quieuerit: cibi iis afferantur attenuâtes ac tenues sic vt affectus, habitus & cœli status indicabunt, bisque die singulo nutriantur, cõsuetis horis si nulla morbi exacerbatio.

*Decoctum
his omnib.
liberaliter
potandum
cuiusque ra-
tio.*

*In alui flu-
xu cohiben-
dus decocti
potus in cõ-
que victus
ratio.*

L V I S V E N E R E A E

tio dissuadeat, quæ si fuerit, in huius declinatione porrigito, vel hora alia quietiore quo naturalis calor melius cibos conficiat, nonnulli tamen sunt qui huius ligni calorem reformident, quum tamen temperare profusiore aqua nihil prohibeat: vtor etiam plerunque huius ligni vice decocto totius heringij cum gramine & carduis siluestribus, qui lato, albo atque hirsuto sunt folio, additis feminibus vel aliis pro ratione morbi, quod sanè non minore efficacia sudores atque vrinam promouet, quàm lignum ipsum indum. Descriptionē hic

Decocti de accipe. Recipe radicem heringij, & capitulorum eius ana vnciam vnā semis,
scriptio qd radicem cardui siluestris, vncias tres,
vice ligni in graminis vnciam vnā, liquiritiæ rasæ,
di vsurpari polipodij ana vnciam semis, feminis carui
poteft. & petroselinī ana drachmas duas, aquæ fontanę libras quatuor, bulliāt lentē, ad quartę partis euaporationem aromatizetur cum drachma vna semis cinamomi & tātundem sandalorum citrinorū: at cum heringium virescat, ad duplum dosis præscriptæ impono, cetera virescentia

omni tempore haberi possunt, quæ omnia etiam vel maiore vel minore copia immitti possunt pro morbi vel temporis exigentia, non enim iis medicamentorum generibus, vel ligno etiam indo vel similibus exquisita illa quantitatis obseruantia debetur, atque fieri solet in iis qui in aliqua actiuarum qualitatum plurimum excedunt vel corpora laxat: studiosè tamē omnia agere licet, quo & hæc & illa morbis, corporibus, & tēpori, quatenus per artē atq; ingeniū licet, proximè accommodentur, Neq; hoc præfidiū tutò agris porriges, nisi hos prius inanieris sanguinis missione si liceat & purgatione, quibus, neq; diuersa victus ratio debetur, quàm iis qui indo ligno vtuntur. China verò, quam aliqui ad sidera vsque efferre conantur, nil miri neque notabilius agit iis quæ mitius vrinas vel sudores mouent, quare crebrò medici & patientes huic fidentes nimium vana spe frustrati æs & tempus sine vtilitate conterunt: quam ob rem in huius morbi curatione abutendam fatiùs esse excogitaui tempus atque rem

*Non sumen-
dum deco-
ctū nisi ve-
ne sectione
& purga-
tione præ-
missis.
China nil
agere præ-
statius præ-
dictis deco-
ctis.*

circa tutiora praesidia, praestantiora, minusque cara consumere consulens. At in leuiore affectu vel prouisionis causa non incommodè conceditur, praecipuè si patiens hac fretus huius vsum affectet. Macerantur, autem ad horas duodecim huius radicis tenuiter incisae vnciae quatuor, quandoque quinque, aliquando etiam sex, in aquae fontanae libris duodecim, & lentis prunis, duabus partibus euaporatis reliquum pro syrupo asservatur, ex quo mane & sub vespere propinari possunt ab vnciis octo ad duodecim tepidè, mox sudoribus se componat aeger. Magmati tantundem aquae superponitur, & quarta paruo igne, consumitur pars, vel aquae librae quindecim superinduntur, & tertia euaporatur, pro potu ex arbitrio. Victus interea & tenuis & attenuas esto atque habitus virtusque patientis praescribit, purgantium medicamentorum vel fortè etiam sanguinis missionis non immemor. Salsaparilliam (quàm dicunt) ut spernam non habeo unde, ut etiam laudibus efferam aliud argumentum, non extat mihi hoc potius,

*Præparatio
potionis ex
radice chi-
na.*

Victus.

*De salsam-
parillia.*

potius, nimirum quod summis laudibus celebrabatur à viro pbatissimo Gabriel Fallopio olim medico ac lectore clarissimo in Patauina Academia. At experientia nil mihi mirabilius, vel commendatione dignius attulit quàm china, vel alia præsidia facultatis consimilis. Amicus tamen quidam meus quondam hoc morbo malè affectus se liberatum in Hispania fuisse mihi allèruit huius tantum decocti assumptione: sed etiam isthic viridem coquebat, quæ aluum illi in dies liberaliùs soluebat, quod hæc arida ad nos delata minimè præstat, cuius vsum sanè non contemno in iis maxime, qui quotannis dietam sibi aliquam præscribunt, prouisionis causa, vel etiam iis, qui diu ligni decoctum ferre non possunt, vel prorsus auersantur, non tamen equè atq; indū lignum vrinas cit, vel sudores mouet. Præparationis modus talis est, qualem de china exposuimus, in duodecim videlicet aquæ libris, vnciæ quatuor huius radicis macerantur ad horas duodecim, mox ad tertiam partem redigitur lenta ebullitio-

O

*Quædã lue
venerea li-
beratum es
se solo deco-
cto salsam-
parillæ.*

*Decocti ex
salsampar.
vsum in qui-
bus non cõ-
temnedus.*

*Decocti ex
salsampar.
præparatio*

LVIS VENEREAE

ne, & hoc pro serapiis matutino & vespertino tempore potantur, ab vnciis octo ad duodecim, magmati quidecim iterum superfunduntur aquae librae quindecim, quae rediguntur coctura ad decem vel undecim. Et hoc pro potu mensali, vel pro arbitrio asservatur: purganda tamen primo sunt corpora, vel si par sit sanguine minuenda, antequam huius usum ineas, victusque parvus attenuante vi praeditus plus minusve ut ipsa res exiget: quare, non modo in huius sed etiam in aliorum praesidiorum usu assistentem medicum praesse consulo, qui singula pro ratione componat disponatque: stultum enim est censere alicuius morbi, quantumvis minimi, curationem sic exquisitè vel ad amussim scriptis proponi posse, ut nil huic addere vel ab hac demere liceat, sunt enim inferiora corpora omnia, & humana (fortè) maximè variis ac perpetuis transformationibus subdita, quarum plurimae iis tantum patent, qui artis periti aegris praesunt, ac hos decet universam curam regere: qui verò medicinam non

*Purgatio
vel sanguinis
missio
praecedere
usum deco-
cti debet.
victus.
In quorum-
vis praesidio
non usu Me-
dici assisten-
tia necessa-
ria.*

callentes solis scriptis curas obeunt, (vt
nimiùm curiosi patientes , vel nebulo-
nes , seu circulatores impudentes , vel
plebei, quos otium vel segnitie medi-
cas paginas euertere induxit) ij vbi re-
ctiùs ad scopum rem collimassè credūt,
tantò (inquam) magis ab eo diuertunt,
sic vt iure prudenti tantùm artifice cre-
dendum sit in quauis arte , maximè vbi
de corporis salute quæstio est.

De Balneis. Cap. 30.

BALNEA vniuerso corpori a-
ptè accōmodata supra mo-
dum conferre nunquam nō
exerior, iis apprimè suppe-
tias ferentias quibus cutis pilorum casu *Balne aqua-*
pruritu vel scabie vellicatur, neque in *bus potissi-*
illis reprobanda veniunt, quorum artus *mum confe-*
doloribus conflctantur, iuuantur sanè *rant.*
& ij verùm non adeò repentè ac clarè
atque alij, cùm crassi altiùsque inhæ-
rentes humores iuxtà ac tenues superfi-
cie tenùsque insidentes non disperdan-
tur. Oportunum autem tempus ad hoc *Tēpus bal-*
est, post bellè repurgatum corpus, & *neis accom-*
modatum.

O ij


horis duabus vel tribus ante cibum, si-
 ue matutino vel pomeridiano tempo-
 re fiant, fatis superque est, semel in die
 adhibere, quæ si manè parentur, ienta-
 bit patiens, hora dimidia ante ingressum
 offuso pane in vino aquæ permixto,
 quod etiam fieri poterit à prandio, si
 æger exigui sit cibi, & balneum ineatur,
 multo tempore post: quod saltem horas
 quatuor intercapedinis exigit, ab inge-
 sto cibo, intellige prandio cœnæue vl-
 tra verò quantumlibet. Materia autem
 horum nulla præstantior est aqua po-
 tabili simplicique, instrumentum ad id
 negotij aptum est vasta trulla siue parua
 tinia lignea ovali circulo fabricata, ca-
 pacitatis circiter pedum trium cum di-
 midio longitudine, duum latitudine,
 altitudine pede dimidio supra latitudi-
 nem, ut in ea protensis cruribus sedens
 æger oretenus aquæ immergat, quæ ca-
 lida sit tantum, quantum siue caloris
 vel frigoris iniuria vniuersum corpus
 ferre possit, sitque omni in parte sibi si-
 milis, ne videlicet altera parte qua fer-
 uens infunditur, vret, altera verò tem-

*Balnearum
 materia.*
*Instrumentum ad bal-
 nea.*
*Animaduer-
 tendum in
 balneis.*

perata vel gelida sit, quod plerunq; accidit nisi ministri circa hæc fuerint exercitati, quod non sine patientis molestia negligitur, agitanda est igitur primum baculo, quo bellè altera alteram temperet eò quòd totā simul calefacere difficile sit, in promptūque habeatur & feruens alia atque etiam frigida quò totam cōtemperes ex patientis nutu, cū plerunque acre vel horridum offendat dorsum, quod nihilominus manus temperatum decreuerat. tam diu in hoc maneat, quandiu molestè ferre cœperit: *Quandiu in balneo commorandum.* bonum est horam (si fieri potest) ibi consumere, vel circiter: sit trulla igni proxima nec multo à cubili distans interstitio, quò emersus illicet, linteis calidis obducatur siccetūque & in stratum calidum sine labore recipiatur: vbi modestè lodicibus tectus, sine anxietate sudoribus prospiciat, quibus solutus vel defatigatus lenibus linteis blandè detergatur: mox linteo supparo indutus in alterā partem vel in cubile aliud se transmoueat ac quiescat, nec ad hæc accessum prohibet leuis lienis tumor si

O iij

horum patientium alicui inhæserit, iis etiam egregiè conducunt, qui hoc morbo torti febricula aliqua assidua, vel etiam intermittente agitantur, frequen-
Quot die- tātur autem hæc diebus tribus vel qua-
bus balnea tuor, vel si etiam vis sex continuis vel
frequentan- interpositis si vires lāgueant, indè quie-
da. scendum dies aliquot, mox si morbus dictet, repetenda veniunt: nec ineunda nec repetenda nisi corpore bellè purgato, ac etiam repurgato: intereà si patientes siti premantur, non cohibendi sunt à potu, imò liberahùs concedendus est, vel in balneis sint, vel extra. Excipe eos, quos alui fluor exercet, quos prorsus à balneis debere abstinere dicimus, iuuat
Quibus bal- autem iis qui balneantur iuscula ex pul-
nea interdi- lis gallinaceis vel vitulina carne in aqua
ci debeant. decoctis parata porrigere, etiam dū sudant, eò quòd valētiùs sudores moueāt, nec languidum corpus relinquunt, perinde ac iis accidit, qui ventre sicco omni nixu sudores prouocare intendunt, parcissimè namque iis sudor affluet cum labore maximo nec expertes periculi, in febrem incidere.

Cap. vltimum.

UPEREST nunc vt finem operi imponentes, aliquot medicamentorum formas superius pollicitas explicemus. Sūt autem præcipitatum, balsamū artificiale quoddam, & aqua singularis dicta, omnia à Ioan. de Vigo descripta, quæ quum mirabilem plerunque præstent effectum vbi (occasione nacta) in vsum fuerint posita, hīc ob id inferere decreui, ratus omnibus vel tempore omni horum authorem in promptu non esse. Præcipitati igitur faciendi forma hæc est. Recipe aquæ fortioris quæ aurum ab argento aurifices segregant, hīdrargiri ana libram vnā & semis. ponantur in bocia vitrea arte luto obducta, stillatorio furno accommodata, capellōque vitreo tecta, ac recipienti subdito omnibus bellè glutino obturatis ne vsquā perspiret, stillentur leuioribus primo prunis, mox cū stillare occipit, ignem intende quoad rubescat recipientes, nec remittas donec totum vdum

*Præcipitati
faciendi for-
mula.*

O iiij

stillauerit: mox amota boccia frangatur,
 detractóque mercurio calcinato ab al-
 chemistis præcipitatum nuncupatum,
 super lapide marmoreo tufum, in aliám
 que bocciam more ante dicto paratam,
 iterum stillandum immitte, quo pera-
 cto iterum bocciam partibus superiori-
 bus frange, & extracto, quod intus est,
 tenuissimè marmore vel pila commi-
 nuatur, in vasculo inde æneo vel cupreo
 repositum, acrioribus prunis appositú
 diu sesquihora puta ferrea rudicula as-
 siduè agitetur, donec minij colorem re-
 ferat, vel paulò clariorem, mox in culeo

Præcipitati receptum seruetur ad vsum. Istud au-
præstantia. tem medicamentum quantum polleat
 in vlceribus malignis ægréque curabi-
 libus, non satis notum est omnibus chi-
 rurgis, ob id vel hoc penitus vacant, vel
 perfunctoriè illud paratum habét, quo
 puluere mercurij (vt appellant) vacui
 non videantur: exponunt autem ij mer-
 curium & aquam igni sine arte donec
 aqua euanuerit, sic restinctum mercu-
 rium colligunt ad vsum, at quantum in-
 ter sit hoc vel illo modo construas fre-

quens te certiore reddet vsus: sed æ-
 quum est etiam aquæ huius faciundæ *Aquæ for-*
 exemplar addere. Recipe calchanti ro- *is compo-*
 mani, aluminis rochæ ana libram vnā, *nendæ ex-*
 salis nitri libram vnā semis, omnibus *emplar.*
 in vase vitreo luto arte circumuento re-
 positis stillatum dentur. Singularis a-
 qua balsami atque ipsum balsamum, à *Aquæ sin-*
 Joan. de Vigo artificiale appellatum sic *gularis, o-*
 componitur. Recipe terebentinæ claræ *leibalsami,*
 libras quatuor, thuris, mastices, ana vn- *atque ipsi-*
 cias duas, aloës, hep. ladani: castorei, of- *us balsami*
 fis dactilorum radicis diptami, consoli- *faciendo-*
 dæ minoris ana vnciam vnā: omnia *rum for-*
 distillantur stillatorio vitreo luto cir- *mula.*
 cumducto: Tres enim liquores hinc e-
 manabunt si arte fiat: primus nanque
 clarus pellucens instar aquæ fontis, Se-
 cundus croceus primò supernatans.
 Tertius rubentior ostenditur ad mellis
 crassitiem accedens. Primum aquam
 singularem dicit, oleum balsami secun-
 dum, tertium verò balsamum artificia-
 le: quam compostellam diuinè potius-
 quàm humanè corporibus occurrere *Eorū præ-*
 compertum est, si affectis ratione ac- *stantia &*
utilitas.

LVIS VENEREAE CVR. RAT.

commodetur : Confert autem vnum-
quodque doloribus omnibus à pituita,
vel sero, vel flatu excitatis, quandoque
etiam à bile modo multitudine huius
humoris non scateat totum corpus, ve-
rùm superioribus maximè est vtile, oc-
curritque singulorum puncturis neruo-
rum & partium carnosarum vulneri-
bus: roborat namque calorem innatum
ita vt breui vlcus concoctum bellèque
dispositum reddant. at hîc tertio po-
tius vtimur, primo verò & secundo in
leniendis doloribus antea dictis, magis
enim dissipat infixas pituitas serum vel
flatus membra torquentia.

F I N I S.

ARGVMENTA CAPI-
tum totius operis.

De subiecto huius operis. Cap. 1. pag. 5.

*De causis gignentibus hunc morbum &
numquid hepar huius sit fomes vt me-
dicorū plerique opinantur. Cap. 2. pa. 6.*

*Quos lues hæc vehementius vel minore
negotio exagitet. Cap. 3. pag. 21.*

Quibus signis hæc lues dignoscatur.

Cap. 4. pag. 22.

*Summa præsidiorum huic affectui conse-
rentium. Cap. 5. pag. 24.*

*Tutela qua quisque se cōseruabit post coi-
tū ab hoc miserabili affectu. Ca. 6. pa. 24.*

Curandorum vlcerum recentium modus.

Cap. 7. pag. 25

*Vlcerum egrè sanabilium curandorum ra-
tio. Cap. 8. pa. 29.*

Seminis profluij curatio. Cap. 9. pa. 34.

De bubonum curatione. Cap. 10. pag. 37.

Pilorū casum curandi ratio. Cap. 11. pag. 41.
Scabiei & aliorum cutis affectuum curā-
dorum forma. Cap. 12. pag. 45.

Musculosarum partium affectus qua arte
curentur. Cap. 13. pag. 47.

Articulis seu etiā ossibus hoc morbo solici-
tatis quomodo occurrendū. Cap. 14. p. 50.

Tubercula seu gūmata appellata quomodo
disperdantur. Cap. 15. pag. 54.

De affectibus capitis. Cap. 16. pag. 57.

Venereæ luis curandæ modus per illitiones
hydrargirum recipientes. Cap. 17. pag. 66.

Quomodo defricandi ex præscriptis illitio-
nibus præparandi sint. Cap. 18. pag. 70.

Illiti quomodo nutriendi. Cap. 19. pag. 72.

Qui apti sint ad illitiones subeundas.
Cap. 20. pag. eadem.

Quod sit tempus proprium pro illinendis
affectis corporibus vel alijs præsidiorū
generibus ineundis. Cap. 21. pag. 75.

Quibus causis defricati in grauiora incidāt

symptomata.

Cap. 22. pag. 78.

*Quàm diu perfricādi patientes, & quibus
auxilijs occurrendum, si grauiore aliquo
symptomate diuexantur.* Cap. 23. pa. 79.

De cura per suffitus.

Cap. 24. pag. 84.

*Quòd hydrargirus venenum nō sit, neque
corporibus humanis est nocua, nisi vbi
perperam fuerit admota vel negligenter
recepta.*

Cap. 25. pag. 87.

*Quare frequenter in hoc affectu sanguis
mitti debeat & à varijs partibus præ-
cipuè à maximè affectis.* Cap. 26. pa. 97.

De purgatione.

Cap. 27. pag. 99.

De vomitu.

Cap. 28. pag. 100.

De sudoribus.

Cap. 29. pag. 102.

De balneis.

Cap. 30. pag. 106.

Cap. vltimum.

pag. 108.

Errata sic corrigito.

Fol. 7. lin. 5. edocti fo. 8. facie. 2. lin. 6. dele id
10. f. 2. l. 21. rationibus quarum
13. 2. dele etiam. 9. exempta
16. 2. pene. fac. 2 l. 23. aspectis dic affectis
17. 4. hæc. 9. ante Si dele punctū & fac. s. paruuna
18. 17. post sunt? fac punctum interrogatium
19. 22. neque non corruptorum
20. f. 2. 24. præsentiarum
21. 24. iuuenta. fa. 2. 6. effectū. 7. scorto
22. 8. irrumpant. 14. vnà 23. 5. scorto
24. f. 2, in margine rescindatur
26. f. 2, in margine, leue abstergium
28. f. 2. 26. equilis
30. f. 2. in margine, sit vtendum. 15. precipitati
33. 23. At 34. 22. confictu. fa. 2. 5. dele hæc
36. f. 2. 21. languent 37 12. tempore
38. f. 2. 2. effectus 39. ij. ui 40. f. 2. 19. portione
41. ij. affectus 42. 3. subiectam respicientis
44. f. 2. 5. poter 45. f. 2. 3. balneo ex aqua simplici
46. 25. macerentur. fa. 2. 7. die singulo
47. 14. vespere. dele in. 19. quin
51. fa. 2. 4. qua 52. f. 2. 1. tumores
54. 2. credentes dele lineā sequentē. s. indicans
56. 18. uisa 57. 2. agitaris 60. f. 2. 3. diductis
63. f. 2. 24. immitte 65. 5. circumuolantes
69. ij. perlinatur 70. 13. At
72. f. 2. 12. quaterue
74. 15. cæterorum. fa. 2. 3. quidquam

76.9.ferit.ibidem satis fac.S.maiusculum
76.f.2.6.altius dimidio cum tribus & viginti
77.f.2.23.mendicanti 86.f.2.2.alternis
90.23.propreca
92.14.At infectis ne.f.2.6.poterunt? cum inter-
rogatino puncto
97.8.ingerantur 98.f.2.4.quorum
99.10.discutere.fa.2.4.vesicatoriis
100.f.2.ij.qua die &
101.6.hos.dic quos.ij.sunt,fa.2.14.prasidij
103.4.& vino.17.lubens quod
104.in margine falsa
105.ij.etiam dic eam.f.2.1.dele quindecim.
25. Alt
106.16.Ferentia.25.hac.fa.2.21.aqua se.22.sine

f. 8. v. 051
 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843.

12. 8. 11. 21

$$\begin{array}{r} 150 \\ 19.2 \\ \hline 1850 \\ 1525 \\ \hline 225 \end{array}$$

1334 1/2